Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 85854/2016 V Olomouci dne 24.8.2016
SpZn: KÚOK/72619/2016/OŽPZ/322
Sp. a skart. znak: 209.1–V/10
Vyřizuje: Pavel Chrást
tel.: 585 508 626
fax: 585 508 424
e-mail: p.chrast@kr-olomoucky.cz

Rozhodnutí

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemedělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a ust. §§ 28 písm. e) a 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, **mění** rozhodnutí o vydání integrovaného povolení čj.: KUOK 99064/2006 ze dne 1. 2. 2007, ve znění pozdějších změn (dále jen „integrované povolení“), vydané provozovateli **ADM Prague s.r.o.,** se sídlem **Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ 289 37 996,** pro zařízení **„Surovárna“, „Rafinerie“**.

I. v části výroku označené „Závazné podmínky provozu zařízení“, 1. OVZDUŠÍ, 1.1 Emisní limity, 1.1.1 Vyvíječ páry, se text tabulky č. 1, která zní:

tab. 1

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
Vyvíječ páry Zdroj č. 001	CO	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
	NO_x	200 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
	SO_2	35 $mg.m^{-3}$	[1)]

[1)] dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu. Z tohoto důvodu budou emise SO_2 stanoveny výpočtem pomocí emisního faktoru jedenkrát za rok.

mění na text:

tab. 1

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
Vyvíječ páry Zdroj č. 001	CO	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
	NO_x	200 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky

Elektronický podpis - 26.8.2016
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radomír Studený
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 21.6.2017

II. v části výroku označené „Závazné podmínky provozu zařízení“, 1. OVZDUŠÍ, 1.1 Emisní limity, 1.1.2 Vyvíječ páry (nový), se text tabulky č. 2, která zní:

tab. 1

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
Vyvíječ páry Zdroj č. 001	CO	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
	NO_x	200 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
	SO_2	35 $mg.m^{-3}$	1)

1) dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu. Z tohoto důvodu budou emise SO_2 stanoveny výpočtem pomocí emisního faktoru jedenkrát za rok.

mění na text:

tab. 1

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
Vyvíječ páry Zdroj č. 001	CO	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
	NO_x	200 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky

III. v části výroku označené „Závazné podmínky provozu zařízení“, 1. OVZDUŠÍ, 1.1 Emisní limity, 1.1.2 Výroba a zpracování olejů rostlinného původu – Lisovna a sila semen, se text tabulky č. 3, která zní:

tab. 3

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
silo semen - zdroje č. 107 - 112 (výduch 1-6)**,**	TZL	100 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok (20 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok)1)	1 x za 3 roky
Rotační kondicionér – výduch rotačního kondicionéru, zdroj č**.** 113,	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Chladič peletek, zdroj č. 114	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Peletizace slupek, zdroj č. 115	TZL	10 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Odslupkování,	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky

zdroj č. 116			
Silo šrotu 1 a 2, zdroj č. 118 a 119	TZL	10 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Mokrá aspirace, zdroj č. 117	TZL	1 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky

- [1)] realizací investiční akce „Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“ přestává platit původní emisní limit 100 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok a začíná platit emisní limit 20 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok.

mění na text:

tab. 3

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
silo semen - zdroje č. 107 - 112 (výduch 1-6)**,**	TZL	100 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok (20 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok)[1)]	1 x za 3 roky
Rotační kondicionér – výduch rotačního kondicionéru, zdroj č**.** 113,	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Chladič peletek, zdroj č. 114	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Peletizace slupek, zdroj č. 115	TZL	10 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Odslupkování, zdroj č. 116 (výduchy 116/1 až 116/7)	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Lisovna zdroj č. 116 – vzduchové třídiče výduchy č.116/8, 116/9	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Silo šrotu 1 a 2, zdroj č. 118 a 119	TZL	10 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Mokrá aspirace, zdroj č. 117	TZL	1 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky
Lisovna – odsávání dopravních cest zdroj č. 120	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky

[1)] realizací investiční akce „Navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů“ přestává platit původní emisní limit 100 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok a začíná platit emisní limit 20 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok.

IV. v části výroku označené „Závazné podmínky provozu zařízení“, 1. OVZDUŠÍ, 1.1 Emisní limity, 1.1.3 Výroba a zpracování olejů rostlinného původu – Extrakce stávající a nová, se text tabulky č. 4 včetně nadpisu, která zní:

1.1.3 Výroba a zpracování olejů rostlinného původu – Extrakce stávající a nová

tab. 4

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
Deflegmace, chlazení šrotu, sušení šrotu - zdroje č. 102 – 104 (zdroj č. 102 pouze TOC)	TZL	100 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok	1 x ročně
Extrakce stávající a nová, zdroj č. 102-104	Izohexan, vyjádřený jako celkový organický uhlík (TOC)	150 $mg.m^{-3}$ při hmotnostním toku větším než 3 kg/hod	1 x ročně
	Izohexan, vyjádřený jako celkový organický uhlík (TOC)	měrná výrobní emise 1 kg/1 tunu zpracovávaných semen[1]	bilančně

[1]) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti zpracované suroviny.

mění na text:

1.1.3 Výroba a zpracování olejů rostlinného původu – Extrakce stávající a nová, Šroty

tab. 4

Emisní zdroj	Znečišťující látka nebo ukazatel	Emisní limit	Četnost měření
Deflegmace, chlazení šrotu, sušení šrotu - zdroje č. 102 – 104 (zdroj č. 102 pouze TOC)	TZL	100 $mg.m^{-3}$ bez ohledu na hmotnostní tok	1 x ročně
Extrakce stávající a nová, zdroj č. 102-104 (Deflegmace – č. 102 Sušení šrotu – č. 103 Chlazení šrotu – č. 104)	Izohexan, vyjádřený jako celkový organický uhlík (TOC)	150 $mg.m^{-3}$ při hmotnostním toku větším než 3 kg/hod	1 x ročně
	Izohexan, (VOC)	měrná výrobní emise 1 kg/1 tunu zpracovávaných	bilančně

		semen[1]	
Redler spojující lisovnu a extrakci zdroj č. 121	TZL	100 $mg.m^{-3}$	jednorázově
Šroty – odsávání dopravních cest extrahovaného šrotu zdroj č. 122	TZL	100 $mg.m^{-3}$	1 x za 3 roky

[1]) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti zpracované suroviny.

V. v části výroku označené „Závazné podmínky provozu zařízení“, 1. OVZDUŠÍ, se ruší bez náhrady bod 1.2 Pachové látky

VI. v části výroku označené „Závazné podmínky provozu zařízení“, 1. VODA, 2.2. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových, se mění text bodů 1. a 3., které zní:

1. Dodržení stanovených emisních limitů ve vypouštěných odpadních vodách bude zjišťováno pro koncentrace **„p“** rozborem 24 hodinového směsného vzorku, získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin (vzorek typ **„B“** v souladu s přílohou č.4 k NV č. 61/2003 Sb.).
3. Uváděné koncentrace **„p“** nejsou roční průměry. V každém ukazateli se pro stanovené přípustné hodnoty koncentrací **„p“** připouští vzorky s koncentracemi nesplňující statisticky formulované limity **„p“** v období za posledních 12 měsíců v počtu v souladu s přílohou č. 5 NV č. 61/2003 Sb.

na text:

1. Dodržení stanovených emisních limitů ve vypouštěných odpadních vodách bude zjišťováno pro koncentrace **„p“** rozborem 24 hodinového směsného vzorku, získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin (vzorek typ **„B“** v souladu s přílohou č. 4 k NV č. 401/2015 Sb.).
3. Uváděné koncentrace **„p“** nejsou roční průměry. V každém ukazateli se pro stanovené přípustné hodnoty koncentrací **„p“** připouští vzorky s koncentracemi nesplňující statisticky formulované limity **„p“** v období za posledních 12 měsíců v počtu v souladu s přílohou č. 5 NV č. 401/2015 Sb.

VII. v části výroku označené „Závazné podmínky provozu zařízení“, 8. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD PŘEDCHÁZENÍ HAVÁRIÍM, se body 1) až 3), které zní:

1) Krajský úřad dle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci schvaluje plán havarijních opatření pro případ úniku látek závadných vodám „Havarijní plán – ochrana vod“.
2) Krajský úřad dle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci schvaluje provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Provozní řád - Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů“.

3) Krajský úřad dle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci schvaluje provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Provozní řád Čistírna odpadních vod“.

mění na text:

1) Krajský úřad dle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci schvaluje plán havarijních opatření pro případ úniku látek závadných vodám „Havarijní plán – ochrana vod“ ze dne 1.6.2016.
2) Krajský úřad dle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci schvaluje provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Provozní řád - Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů“ z května 2016.
3) Krajský úřad dle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci schvaluje provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Provozní řád Čistírna odpadních vod“ z května 2016.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel od společnosti **ADM Prague s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ 289 37 996** žádost o změnu integrovaného povolení ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b), dotýkající se zařízení „Surovárna“, „Rafinerie“ povoleného rozhodnutím o vydání integrovaného povolení čj.: KUOK 99064/2006 ze dne 1. 2. 2007 dle zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších změn (dále jen „integrované povolení“). Dnem podání bylo zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Krajský úřad při stanovování účastníků řízení vycházel z ustanovení § 19 odst. 4 zákona o integrované prevenci. V průběhu řízení bylo doručeno stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č.j. KHSOLC/18670/2016/OC/HOK ze dne 20.7.2016, které obsahovalo podmínku, že provozovatel provede měření hluku v noční době v chráněném venkovním prostoru nejbližší stavby pro bydlení. S ohledem na skutečnost, že závazné podmínky integrovaného povolení tuto podmínku už obsahují ji krajský úřad nepřevzal.

Krajský úřad z moci úřední v první a druhé výrokové části změnil stanovené emisní limity u zdroje Vyvíječ páry. Stanovený emisní limit pro SO_2 se neopíral o současně platnou legislativu a jeho stanovení se jeví s ohledem na jeho stálou koncentraci, pocházející ze zemního plynu, jako neúčelné.

Provozovatel ve svém podání žádá o povolení zrealizovaných zdrojů znečišťování ovzduší a stanovení emisních limitů pro tyto zdroje. Realizace těchto zdrojů byla provolena v rámci souhlasu s investičními akcemi dle platného znění integrovaného povolení. Zdroje byly provozovatelem kategorizovány ve smyslu přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zdroje Odslupkování, zdroj č. 116 (výduchy 116/1 až 116/7), Lisovna zdroj č. 116 – vzduchové třídiče (výduchy č.116/8, 116/9), Lisovna – odsávání dopravních cest (zdroj č. 120), Redler spojující lisovnu a extrakci zdroj č. 121, Šroty – odsávání dopravních cest extrahovaného

šrotu, zdroj č. 122 jsou kategorizovány jako bod 7.2 Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší. Zdroje Extrakce stávající a nová, zdroj č. 102-104 (Deflegmace – č. 102, Sušení šrotu – č. 103, Chlazení šrotu – č. 104), jsou kategorizovány jako bod 9.24 Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů. S ohledem na uvedené kategorizace si provozovatel navrhl emisní limity a krajský úřad k tomuto návrhu přistoupil. Krajský úřad takto rozhodl v třetí a čtvrté výrokové části.

V páté výrokové části krajský úřad z moci úřední vyjmul ze závazných podmínek část, stanovující provozovateli povinnost neemitovat do ovzduší pachové látky nad přípustnou míru obtěžování zápachem. Současně platná legislativa nedefinuje přípustnou míru obtěžování pachem a z tohoto titulu je podmínka nevymahatelná. Úřad ji tedy ze závazných podmínek z moci úřední odstranil.

V šesté výrokové části krajský úřad z moci úřední změnil citaci vyhlášky, která jako prováděcí právní předpis k vodnímu zákonu upravuje četnost a způsoby odběru vzorků a dále upravuje četnost vzorků, které mohou překračovat stanovené hodnoty a současně nedochází k překročení stanoveného emisního limitu u daných ukazatelů. Původně platná vyhláška 63/2001 Sb., byla zrušena a nahrazena vyhláškou 401/2015 Sb. Takto to bylo nahrazeno i v textu závazné podmínky.

V sedmé výrokové části krajský úřad nově nadefinoval příslušné verze provozních řádů a havarijního řádu, které jsou platné od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení dle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád právo podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- ADM Prague s.r.o., Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4

Na vědomí: (v kopii po nabytí právní moci)

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
- ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc
- Olomoucký kraj – zde
- Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 77127 Olomouc
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno
- VÚS Českého Rybářského Svazu, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII., Krapkova 3, 779 00 Olomouc