Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 24. 7. 2018

Číslo jednací: 068075/2018/KUSK OŽP/Dvo **Dle rozdělovníku**

Spisová značka: SZ_068075/2018/KUSK/9

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková, tel. l. 771

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává 3. změnu integrovaného povolení

č.j. 108014/2016/KUSK/ OŽP/Dvo, ze dne 3.10.2016

provozovateli zařízení: **ZES Křivsoudov s.r.o., se sídlem Křivsoudov 138, 257 66 Křivsoudov, IČO 475 42 888,** k provozu zařízení **„Farma na výkrm brojlerů Jenišovice“.**
Kategorie zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: 6.6.a) - zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 ks drůbeže.
Zařízení je umístěno na adrese: **obec Jenišovice.**

<u>Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:</u>

- V kapitole **Popis technologické jednotky mimo přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb**. se ruší text odstavce Jímky na mycí a splaškové vody a nahrazuje se novým odstavcem ve znění: „Jímky na mycí a splaškové vody:
  - pro splaškové vody ze sociálního zařízení areálu je zbudována jímka o objemu 10,0 m^3
  - pro haly H1, H2 a H3 jsou pro oplachové vody zbudovány 2 ks jímek o objemu á 10,0 m^3, navzájem propojených. Hala H1a H2 je odkanalizována do jímky č. 1 a hala H3 je odkanalizována do jímky č.2.
  - pro haly H4, H5 a H6 je pro oplachové vody zbudována jímka o objemu 120 m^3.“
- V kapitole **Popis technologické jednotky mimo přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb**. se ruší text odstavce Jímky kontaminovaných srážkových vod a nahrazuje se novým odstavcem ve znění: „**Jímka kontaminovaných srážkových vod** – slouží pro

kontaminované srážkové vody, 1 ks bezodtoké jímky o objemu 61,42 m^3 s kapacitou skladování na minimálně 6 měsíců.“

- V kapitole **Popis technologické jednotky mimo přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb**. se ruší text odstavce Kafilerní box a nahrazuje se novým odstavcem ve znění: „ Kafilerní box - nepropustný, dobře čistitelný a dezinfikovatelný box s uzavřením.“

- V kapitole č. 4 **Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí** se ruší bod č. 11) ve znění**: „**Zajistit vybudování stáčecího místa pro stáčení topného oleje (LTO). Stáčecí místo musí odpovídat požadavkům dle platné legislativy“ a nahrazuje se textem „Zrušeno“.

- V kapitole **Přímo spojené činnosti** se ruší text odstavce Technologie vytápění a nahrazuje se novým zpřesňujícím textem ve znění: „**Technologie vytápění** - vytápění bude zajištěno 18 ks přímotopných agregátů s jednotlivým příkonem 50 kW spalujících ELTO.“

- Do kapitoly č. 4 **Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí** se vkládá nový bod č. 13 ve znění: „ 13) Z důvodu šíření nákaz musí být kafilerní box umístěn, či mobilně uzpůsoben tak, aby asanační služba, vyvážející tyto boxy, nevjížděla do areálu.“

- V kapitole č. 4 **Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí** se ruší text bodu č. 4) a nahrazuje se zpřesňujícím textem ve znění: „Pro skladování žíravých a jinak nebezpečných látek vybavit sklad či místa pro jejich uložení záchytnou vanou. Zejména takto zabezpečit uložení dezinfekčních prostředků, veterinárních přípravků, olejů a paliv.“

- Do kapitoly č. **1.2 Voda** se do bodu č. 1 vkládá nový odstavec ve znění:
  „Povoluje se odběr podzemní vody z vrtu HV1, umístněného na pozemku p.č. 2373/5, k.ú. Křivsoudov, ČHP 1 – 09 – 02 – 1050 Čachtický potok, v množství:
  maximální odběr 0,32 $l \cdot s^{-1}$,
  průměrný odběr 0,28 $l \cdot s^{-1}$,
  měsíční odběr 775 m^3/měsíc,
  roční odběr 9 125 m^3/rok.
  Povolení odběru podzemní vody se vydává do 31.12.2036.“

- Do kapitoly č. **1.2 Voda** se v bodě č. 1 upravují podmínky pro odběr podzemní vody z vrtu HV2. Ruší se text ve znění: „průměrný odběr 0,1 $l \cdot s^{-1}$,…….Povolení odběru podzemní vody se vydává do 31.12.2030“ a nahrazuje se textem „průměrný odběr 0,2 $l \cdot s^{-1}$ …….Povolení odběru podzemní vody se vydává do 31.12.2036“.

- V kapitole **Údaje KÚ SK podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci** se *ruší text ve znění:*

  „1) Nedílnou součástí rozhodnutí je „Provozní řád Stacionární zdroj – Jenišovice brojleři, vypracovaný dle požadavků přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/20012 Sb., a který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 108014/2016/KUSK/ OŽP/Dvo, ze dne 3.10.2016.
  2) KÚ SK schvaluje Havarijní plán uživatele závadných látek – Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice, vypracovaný podle §39, zákona č. 254/2001 Sb. a vyhl. č. 450/2005 Sb. , který je přílohou je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j. 108014/2016/KUSK/ OŽP/Dvo, ze dne 3.10.2016.“

  a nahrazuje se textem ve znění:

  1) Tímto rozhodnutím se vydává povolení k provozu stacionárního vyjmenovaného zdroje „Farma na výkrm brojlerů Jenišovice“ a ukládá se povinnost v rámci provozu zařízení plnění provozního řádu „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší ZES Křivsoudov s.r.o.“, z května 2018 vypracovaného dle požadavků přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 sb., a který je přílohou č. 1 změnového rozhodnutí č.j. 068075/2015/KUSK ze dne 24.7.2018.

  2) KÚ SK schvaluje „Havarijní plán uživatele závadných látek – Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“, z května 2018, vypracovaného podle § 39, zákona č. 254/2001 Sb. a vyhl. č. 450/2005 Sb., a který je přílohou je přílohou č. 2 změnového rozhodnutí č.j. 068075/2015/KUSK ze dne 24.7.2018.

Všechny ostatní závazné podmínky provozu zařízení uvedené v integrovaném povolení ve znění pozdějších změn zůstávají i nadále v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 30.5. 2018 žádost o 3. změnu integrovaného povolení od společnosti **ZES Křivsoudov s.r.o.,** se sídlem Křivsoudov 138, 257 66 Křivsoudov, IČO 475 42 888, k provozu zařízení „Farma na výkrm brojlerů Jenišovice“. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie 6.6.a) a je provozováno dle vydaného integrovaného povolení č.j. 108014/2016/KUSK/ OŽP/Dvo, ze dne 3.10.2016 ve znění pozdějších změn.

Předmětem žádosti o 2. změnu integrovaného povolení byly tyto změny požadavky:

- upřesnění objemu jímek v areálu zařízení (pro splaškové vody ze sociálního zařízení je zbudována jímka o objemu 10,0 m^3, pro haly H1, H2 a H3 jsou pro oplachové vody zbudovány 2 ks jímek o objemu 10 m^3. Kontaminované srážkové vody z hnojných koncovek jsou svedeny do jedné jímky o objemu 61,42 m^3),
- v zařízení nebude vybudován kafilerní box (všechny VPŽP jsou ukládány do

uzavřených plastových nádob a jsou denně odváženy asanační službou k dalšímu zpracování),

- v zařízení nebude vystavěno stáčecí místo pro stáčení topného oleje (LTO) (stáčení LTO probíhá v samostatné, již vybudované, stavbě, kde je dvouplášťová nádrž na LTO umístěná v záchytné jímce. Připojení ventilu CAS probíhá na ventil nádrže, který je umístěn nad záchytnou jímkou),
- zařízení nebude vybudován sklad žíravých látek (provozovatel žádné žíravé apod. neskladuje, léčiva aplikuje a odváží veterinární lékař, DDD práce provádí externí společnost),
- upřesnění počtu a příkonu ventilátorů v halách (vytápění zařízení je realizováno celkem 18 ks přímotopných agregátů o příkonu 50 kW/ks),
- provozovatel žádá o povolení k čerpání podzemních vod z vrtu HV1 a změnu povolení čerpání podzemních vod u HV2.

Změna integrovaného povolení nenaplňuje smysl ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, tj. jedná se o nepodstatnou změnu, a krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k názoru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení.

Krajský úřad oznámil dopisem ze dne 19.6.2018, č.j. 075639/2018/KUSK OŽP/Dvo, ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 30. 5. 2018 bylo zahájeno správní řízení a zároveň je požádal o vyjádření k žádosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení.

K žádosti o změnu integrovaného povolení byla krajskému úřadu zaslána následující vyjádření:

Povodí Vltavy s.p., č.j. 35009/2018-242-Gá, ze dne 28.6.2018

Platnost povolení k odběru podzemní vody bude stanovena na dobu určitou. Z důvodu bilančního vyhodnocení daného vodního útvaru v rámci postupné aktualizace Plánů oblastí povodí Dolní Vltavy doporučujeme stanovit platnost povolení k nakládání s vodami max. do 31.12.2036.

KÚ: V rozhodnutí je stanovena platnost povolení k nakládání s vodami do 31.12.2036. Dále je ve vyjádření správce povodí uveden odkaz na dopis č.j. 2863/2018-242-Gá, ze dne 16.1.2018, který správce povodí zaslal provozovateli na žádost o vyjádření k odběru podzemních vod. Toto vyjádření bylo přílohou žádosti o vydání IP a bylo zohledněno KÚ při stanovení podmínek rozhodnutí.

KHS, č.j. KHSSC 33277/2018, ze dne 19.6.2018 – bez připomínek

KVS, č.j. SVS/2018/075061-S, ze dne 20.6.2018

- Nakládání s uhynulými zvířaty upravuje § 40 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči

v platném znění.

V § 40 odst. (2) je stanoveno, že chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty, u nichž se obvykle vyskytují vedlejší živočišné produkty, jsou dále povinni:

a) Zřizovat nepropustné, dobře čistitelné, dezinfikovatelné a uzavíratelné kafilerní boxy pro krátkodobé ukládání vedlejších živočišných produktů
b) Vhodně umisťovat kafilerní boxy jak z hlediska jejich oddělení od ostatních provozních prostorů, tak z hlediska nakládání a přepravy vedlejších živočišných produktů

Z toho důvodu je nutné zřídit místo, kde budou bezpečně uloženy označené, uzavíratelné plastové nádoby s VPŽP tak, aby nedocházelo k jejich případnému zcizení a aby vozy asanačního podniku nevjížděly do areálu farmy. Toto předávací místo se doporučuje zřídit u vjezdu či oplocení tak, by z jedné strany bylo možno vkládat plastové nádoby s obsahem kadáverů a z druhé strany - za oplocením- by vůz asanační služby převzal z nádob kadávery, ty poté vrátil, bez toho, že musel vjet do oplocené farmy. Tato opatření, nevjíždění vozů asanační služby do areálu , jsou velmi důležitá z důvodu zabránění šíření nákaz.

KÚ: připomínka byla zapracována do podmínek rozhodnutí, viz popis kafilerního boxu a podmínka č. 13) kapitoly č. 4.

- KVSS má připomínky k výroku: *v zařízení nebude vybudován sklad žíravých látek (provozovatel žádné žíravé apod. neskladuje, léčiva aplikuje a odváží veterinární lékař, DDD práce provádí externí firma)*

  Podle požadavků z pohotovostních plánů při vzniku nebezpečných nákaz je naopak požadováno aspoň minimální množství přípravků na dezinfekci (doporučeno cca 2 kg či litry). Plastové nádoby na úchovu kadáverů po svozu kadáverů asanační službou je nutné po každém vyprázdnění vymýt a vydezinfikovat. Z tohoto důvodu je nutné též určit místo pro tuto činnost a zajistit správné nakládání s odpadními vodami.

KÚ: podmínka byla zohledněna, provozovatel musí skladovat přípravky v nepropustných vanách, viz podmínka č. 4) kapitoly č. 4.

ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2018/8650, ze dne 12.7.2018 – bez připomínek

Krajský úřad v rámci řízení o žádosti rozhodl o zrušení podmínky o vybudování nového stáčecího místa pro LTO a to z důvodu, že stáčení paliva probíhá nad již vybudovanou záchytnou jímkou.

V rozhodnutí byly upraveny údaje o objemech jímek a údaje o počtu a příkonu přímotopných agregátů.

KÚ zcela nezohlednil požadavek provozovatele o upuštění na vybudování skladu žíravých látek. V rámci rozhodnutí si provozovatel může vybrat mezi vybudováním nepropustného skladu, či uložení jednotlivých přípravků do samostatných nepropustných van vhodných pro

100% objem nebezpečných látek. Tvrzení provozovatele, že v zařízení nebudou skladovány látky nebezpečném látky je mylné, provozovatel musí např. mít k dispozici minimální množství desinfekčním přípravků, paliv a olejů apod.

KÚ nezohlednil požadavek provozovatele na upuštění zřízení kafilerního boxu. Provozovatel je povinen zřídit nepropustný, omyvatelný a dezinfikovatelný kafilerní box a to za podmínek uvedených v §40 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění.

V rámci řízení byl udělen souhlas k nakládání s podzemními vodami, schválen havarijní plán a udělen souhlas s provozováním zdroje znečišťování ovzduší, jehož nedílnou součástí je provozní řád.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.
Odvolání se podává v počtu tolika stejnopisů, kolik je účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Lenka Dvořáková
odborný referent
na úseku životního prostředí

otisk úředního razítka

Přílohy:

1. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší ZES Křivsoudov s.r.o.“, z května 2018

2. Havarijní plán uživatele závadných látek – Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice“, 5/2018

Rozdělovník :

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

ZES Křivsoudov s.r.o., se sídlem Křivsoudov 138, 257 66 Křivsoudov

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

na vědomí (po nabytí právní moci):

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

ČIŽP - OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6