

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2015
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Purum s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Národní 961/25, Praha 1
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/trvalého pobytu)	Purum s.r.o., ÚVR Mníšek pod Brdy 600, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČO, bylo-li přiděleno	62414402
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ62414402

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a.s.	
Adresa zařízení	
Ke Kablu 378, 109 05, Praha 10	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EK7YNA	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
5.1 Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující činnost pod písm. b) fyzikálně – chemická úprava.	
Integrované povolení	
SZn.: S-MHMP-232372/2008/OOP-VIII-250/R-33/Zul ze dne 09.09.2008, které nabylo právní moci dne 01.10.2008, ve znění 1. změny SZn.: S-MHMP-719314/2010/OOP-VIII-314/R-39/Zul ze dne 16.09.2010, 2. změny SZn.: S-MHMP-29932/2012/OOP-VIII-20/R-2/Zul ze dne 02.02.2012, 3. změny SZn.: S-MHMP-913277/2013/OZP-VIII-229/R-22/Zul ze dne 20.09.2013, a 4. změny SZn.: S-MHMP-1183857/2014/OZP-VIII-328/R-36/Raz ze dne 21.10.2014	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
Změna č.5	Zahájena v roce 2015, schválena v roce 2016.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	Mgr. Ivo Lyžbicki
Telefon (nebo fax)	731 122 590
E-mail	lyzbicki @purum.cz
Datum	24. 3. 2016

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	
--	---

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1. <u>Emisní limity</u>						
1.1 Ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	A.1.1 Emisní limity se nestanovují.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Nejedná se o vyjmenovaný zdroj			

Označení části IP						
1.2 Voda						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1.2.1. Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z deemulgační stanice do kanalizace pro veřejnou potřebu bylo vydáno rozhodnutím ÚMČ Praha 15 pod Sp.zn.: Spis/41282/2010/OŽP/PVy a č.j.: 00632/2011/OŽP/PVy ze dne 07.01.2011 (opravné rozhodnutí Sp.zn.: Spis/41282/2010/OŽP/PVy a č.j.: 04194/2011/OŽP/PVy ze dne 02.02.2011). Platnost tohoto povolení je do 22. 02. 2022. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěných z deemulgační stanice do kanalizace pro veřejnou potřebu: 33,2 m ³ /den a 9 340 m ³ /rok.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Množství vypuštěných odpadních vod za rok 2015: 5572 m ³			

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1.2.2. Odpadní vody vypouštěné z Deemulgační stanice do kanalizace pro veřejnou potřebu budou mírou znečištění splňovat limity dané platným Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí ÚČOV Praha.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Limitní ukazatele kvality vypouštěných odpadních vod nebyly v průběhu roku 2015 překročeny. Rozbory byly zasílány na Magistrát hlavního města Prahy průběžně, jak je stanoveno v podmínce IP 9.2.6. a to na elektronickou adresu: Aza.Zulakova@cityofprague.cz . Naposledy byly zaslány rozbory v březnu 2016. V rámci této zprávy zasíláme výsledky monitoringu vypouštěných odpadních vod.	Příloha č. 1.

Označení části IP						
1.3. , 1.4., 1.5., 1.6 Vibrace, hluk, neionizující záření a pachové látky						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1.3. Vibrace Pro zařízení nejsou podmínky stanoveny. 1.4. Hluk Provozovatel zařízení bude plnit hygienický limit hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, vzhledem ke chráněným stavbám a chráněnému venkovnímu prostoru staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A; $L_{Aeq,T} = 50$ dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k NV č. 148/2006 Sb. Pro denní dobu je $L_{Aeq,8h} = 50$ dB, pro noční dobu $L_{Aeq,1h} = 40$ dB. Obsahuje-li hluk tónové složky, jsou hodnoty o 5 dB nižší. 1.5. Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření Pro zařízení nejsou podmínky stanoveny. 1.6. Pachové látky Pro zařízení nejsou podmínky stanoveny.					
	Plnění podmínek IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	ANO nebo nejsou stanoveny					

Označení části IP						
2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP Provozovatel písemně ohlásí plánované ukončení činnosti zařízení OOP MHMP tři měsíce před ukončením provozu zařízení. Ukončení činnosti bude v souladu se smlouvou s pronajímatelem zařízení spol. VRL Praha a.s.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu	
	Není relevantní		Situace nenastala			

Označení části IP						
3. <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady</u>						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	3.1. V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech se uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů způsobem D9 dle přílohy č. 4 zákona o odpadech a souhlas s provozním řádem zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí (Provozní řád Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a.s., zařízení k odstraňování odpadů zpracovaný ve smyslu zákona o odpadech - příloha č. 1 tohoto rozhodnutí, počet stran základního textu 32, počet příloh 4, aktualizace srpen 2014, zpracovatel Mgr. Ivo Lyžbicki - dále jen Provozní řád - odpady). 3.1. Souhlas podle předchozího bodu se vydává do 31.12.2018. Provozovatel zařízení požádá o změnu integrovaného povolení v termínu minimálně 4 měsíce před ukončením platnosti tohoto souhlasu.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
	Není relevantní					

Označení části IP						
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	3.2. Seznam přijímaných odpadů zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 381/2001 Sb.) je uveden v tabulce I.					
	3.3. V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o odpadech se provozovateli zařízení uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce v množství větším než 100 tun za rok ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 uvedeného zákona. Souhlas se týká odpadů uvedených v tabulce II zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.					
	3.4. V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o odpadech se uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 uvedeného zákona. Souhlas se týká odpadů uvedených v tabulce III zařazených podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Viz hlášení o produkci a nakládání s odpady podané prostřednictvím systému ISPOP.			

Označení části IP						
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	3.5. Provozovatel zpracuje návrh změny Provozního řádu a předloží OOP MHMP, pokud nastanou změny v provozu zařízení, změny legislativy, která souvisí s provozem zařízení nebo jiné závažné okolnosti, a to nejpozději do 60-ti dnů od data vzniku těchto změn.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Během roku 2015 zahájena změna IP č. 5.			

Označení části IP						
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy , lesa, podzemních a povrchových vod , přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	4.1. Ochrana před zápachem z kanalizace Obsluha zařízení nesmí přijmout odpad, který by zápachem z další trasy kanalizace mohl negativně ovlivňovat prostředí podél ní a zhoršovat standard kvality životního prostředí (např. odpady zapáchající po rozpouštědlech budou vyloučeny z příjmu).		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Příjem odpadů se zápachem nenastal.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	4.2. Ochrana podzemních a povrchových vod Provozovatel zařízení v termínu do 31.10.2008 předloží na vodoprávní úřad ÚMČ Praha 15 ke schválení aktualizovaný Provozní řád Deemulgační stanice zpracovaný podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen vodní zákon).		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Splněno v roce 2008	

Označení části IP						
5. Další zvláštní opatření ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které OOP MHMP shledal nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočten á hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	5.1. Provozovatel zařízení zajistí podání žádosti o rekolaudaci zařízení Deemulgační stanice na zařízení k nakládání s odpady a odpadními vodami do 31.12.2008.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Splněno v roce 2008			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	5.2. Provozovatel zařízení zajistí provedení úředního ověření laboratorních a provozních přístrojů do 31.12.2008.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Splněno v roce 2008			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	5.3. Provozovatel zařízení získá od výrobce osvědčení pro bezobslužnou ústřednu do 31.12.2008.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO		Splněno v roce 2008			

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	5.4. Provozovatel zařízení umožní pověřeným pracovníkům PVK a.s. a příslušným správním úřadům odběr vzorků odpadních vod z jímky PJ-6 pro kontrolu znečištění před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Plněno průběžně	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	5.5. Provozovatel zařízení bude zajišťovat provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro nakládání s nebezpečnými látkami, provozních nádrží a provozních jímek pro nakládání s kapalným odpadem oprávněnou osobou dle ČSN 75 0905 každých 5 let.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Plněno průběžně	

Označení části IP						
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení	Text podmínky IP					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Provozovatel bude vyhodnocovat specifickou spotřebu energie a vody způsobem zavedeným u provozovatele a toto vyhodnocení bude předkládat v roční závěrečné zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Spotřeba: elektrická energie: 6645 kWh Pitná voda: 496 m ³	

Označení části IP						
7. <u>Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků</u>						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočten á hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	7.1. Objekt není zařazen do skupiny A, ani do skupiny B, ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prevenci závažných havárií). 7.2. V souladu s ustanovením § 126 vodního zákona se pro zařízení schvaluje Plán opatření pro případ havarijního úniku závažných látek (dále jen „Havarijní plán“), (příloha č. 2 tohoto rozhodnutí, celkem počet stran 22, počet příloh 6), vypracovaný na základě ustanovení § 39 vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závažnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen vyhláška č. 450/2005 Sb.). 7.3. Provozovatel jako uživatel závažné látky bude Havarijní plán aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost Havarijního plánu. Aktualizovaný Havarijní plán předloží uživatel závažných látek OOP MHMP ke schválení.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Aktualizace HP proběhla během změny č. 5, v účinnosti až od r. 2016.	

Označení části IP						
8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, zkušební provoz, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Provozovatel zajistí při postupech nebo opatřeních týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu dodržování provozní dokumentace havarijního plánu a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány.					
		Plnění podmínky IP			Zdůvodnění	
		Situace nenastala				

Označení části IP						
9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	9.1. Ovzduší Pro zařízení není stanoven.					
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	Není relevantní					Protokol o zkoušce
Označení	Text podmínky IP					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	9.2. Voda 9.2.1. Provozovatel zařízení bude provozovat Deemulgační stanici tak, aby nebylo překročeno povolené množství předčištěných odpadních vod vypouštěných do areálové kanalizace. 9.2.2. Kontrolní monitorování předčištěných odpadních vod bude prováděno 1krát za 1 měsíc, tj. 12krát ročně v ukazatelích: pH, CHSKCr, N-NH4+, Ncelk., Pcelk., NL, RAS, RL, SO42-, F-, CN-, C10-C40, tuky a oleje, AOX, Ag, As, Ba, Cd, CrCelk, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V a Zn. Bude odebrán prostý vzorek. Místo pro odběr vzorků: jímka předčištěné vody (jímka PJ-6). 9.2.3. Odběr a rozbor vzorků vod budou provádět jen laboratoře s osvědčením o akreditaci nebo s osvědčením o správné činnosti laboratoře, které vydává ASLAB – Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. 9.2.4. Provozovatel zařízení bude na OOP MHMP průběžně zasílat kopie měsíčních rozborů vzorků předčištěných odpadních vod z jímky PJ-6.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Rozbory prováděny viz příloha, zasílání mailem plněno. Množství vypouštěných OV nebylo překročeno: viz info k podmínce 1.2.	Příloha č. 1

Označení části IP						
10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Pro zařízení nejsou stanoveny.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	Není relevantní		

Označení části IP						
11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení. Stanovení povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení	Text podmínky IP					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	11.1. Podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o integrované prevenci vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení. Provozovatel každoročně zpracuje a k 31.03. kalendářního roku předloží OOP MHMP souhrnnou zprávu informující o plnění všech podmínek integrovaného povolení. První souhrnnou zprávu za rok 2009 provozovatel předloží k 31.03.2010. 11.2. Provozovatel zařízení zašle OOP MHMP k 31.03.2008 zprávu o plnění závazných podmínek integrovaného povolení za poslední čtvrtletí roku 2008.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

Označení části IP						
12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená /vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP Požadavky nejsou stanoveny.					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu			
	Není relevantní					

Použité podklady

Číslo	Název
1	Provozní deník deemulgační stanice
2	Průběžná evidence odpadů - EVI8
3	Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
4	Výsledky analytických stanovení – protokoly o zkoušce a odběru vypouštěné odpadní vody

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Protokoly o zkoušce a odběru vypouštěné odpadní vody

Seznam zkratk

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*