78795/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA: Dle rozdělovníku
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-ZP-2026-15850-8
DATUM: 09.09.2026

VYŘIZUJE: Mgr. Jana Strachoňová
ODBOR: životního prostředí a zemědělství
ODDĚLENÍ: EIA, IPPC a technické ochrany živ. prostředí
TELEFON: 607044586
E-MAIL: jstrachonova@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 2
SPISOVÝ ZNAK: 209.1

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále také krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci), rozhodl podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci o **změně integrovaného povolení** č.j. ZP/17880/03-Mt-P ze dne 08.12.2003, ve znění změn integrovaného povolení (dále také integrované povolení), pro společnost Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o., se sídlem Za Dálnicí 509, 267 53 Žebrák, s přiděleným IČO 25943243 (dále také provozovatel), zastoupená společností Ing. Květoslavou Konečnou, Envikon s.r.o., Podlesí 312, 471 23 Zákupy, IČO 25424530, pro zařízení **„Žárová zinkovna“** (dále také zařízení) zařazené do kategorie průmyslové činnosti 2.3 c) a 2.6 dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Zařízení se nachází ve městě Hradec Králové, v katastrálním území Svobodné Dvory, takto:

1. <u>Ve výrokové části označené I. Popis umístění zařízení a popis zařízení se v části popis umístění zařízení</u>

m ě n í :

„Přímé určení polohy* (souřadnice Y, X): 1 040 976,95 m, 643 960,51 m **“**

2. Ve výrokové části označené I. Popis umístění zařízení a popis zařízení v části Související zařízení a činnosti se bod a)

m ě n í :

„ a) Vyhřívání zinkovací lázně

výrobce: HASCO – THERMIC LTD
typ: JW - 412
palivo: zemní plyn
výkon: 1350 kW
celkový jmenovitý příkon: 1392 kW

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší zařazený do kategorie průmyslové činnosti *1.4. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem.* **“**

3. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, v části 1. Ochrana ovzduší se v bodě 1.1. úvodní odstavec a podmínka b)

m ě n í :

„ 1.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Zinkovací lázeň“

za podmínek

b) provozovatel provozuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem „Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.”, vypracovaný Ing. Květoslavou Konečnou v září 2015, aktualizace červen 2026, **“**

4. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, v části 1. Ochrana ovzduší se v bodě 1.2. úvodní odstavec a podmínka b)

m ě n í :

„ 1.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Linka předúprav“

za podmínek

b) provozovatel provozuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými

provozním řádem „Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.", vypracovaný Ing. Květoslavou Konečnou v září 2015, aktualizace červen 2026, **"**

5. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, v části 1. Ochrana ovzduší se v bodě 1.3. úvodní odstavec a podmínka a), b), f)

m ě n í :

„1.3. Integrovaným povolením se vydává, v souladu s ustanovením § § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů povolení k provozu

vyjmenovaného spalovacího zdroje znečišťování ovzduší „Vyhřívání zinkovací lázně" o celkovém jmenovitém příkonu 1 392 kW

za podmínek

a) nepřekročení emisních limitů pro zdroj „Vyhřívací zinkovací lázně"

Zdroj	Znečišťující látka	[1)]Emisní limit [mg/m^3]
Vyhřívání zinkovací lázně *zdroj č. 002, výduch č. 001*	oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NO_2)	250
	Oxid uhelnatý (CO)	100

Poznámka: [1)] Emisní limity platí pro koncentrace příslušné látky v suchém plynu při normálních podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K) vztažené podmínky A, obsah kyslíku 3%

b) provozovatel provozuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem „Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.", vypracovaný Ing. Květoslavou Konečnou v září 2015, aktualizace červen 2026,

f) provozovatel provádí autorizované měření emisí pro znečišťující látky uvedené v tabulce ve schváleném měřícím místě (odvod vzdušniny z pece) **1 x za kalendářní rok** nejdříve 6 měsíců od předchozího měření **"**

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění

Dne 31.07.2026 krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení žádost o vydání změny integrovaného povolení postupem podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci. V souladu s ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také správní řád) bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je:

1. Změna povolení provozu v části II. Závazné podmínky provozu zařízení, 1. Ochrana ovzduší bod 1.3 dle aktuálně platných právních předpisů a dle závěru o nejlepších dostupných technikách (dále také BAT).
2. Aktualizace Provozního řádu.

Krajský úřad žádost o změnu integrovaného povolení posoudil a dne 06.08.2026 pod č. j. KUKHK-ZP-2026-15850-4 oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost účastníkům řízení, příslušným a dotčeným správním úřadům k vyjádření.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změnou nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem užívání zařízení je i nadále povrchová úprava pokovováním), způsobu provozu (stávající technologie a provozní doba zařízení se nemění) nebo rozsahu zařízení. Nedojde k navýšení stávající celkové kapacity zařízení (stávající kapacita objemu zinkovací lázně 37,15 m^3 zůstává beze změny). Změna zařízení tak nemůže mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Krajský úřad dále dospěl k závěru, že se nejedná ani o změnu, která dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, ani o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle ust. § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci, tato změna nevyplývá ani z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Krajský úřad současně považuje provoz zařízení v souladu s platnými standardy kvality životního prostředí, viz ust. § 2 písm. f) zákona o integrované prevenci. Krajský úřad proto v rámci řízení o změně integrovaného povolení postupoval dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení.

Dne 25.08.2026 pod č. j.: KUKHK-ZP-2026-15850-6 krajský úřad seznámil účastníky řízení s ukončením shromažďování podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení. Následně krajský úřad rozhodl o žádosti.

Při rozhodování o změně integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů:

- platné integrované povolení,
- žádost o změnu integrovaného povolení, zpracovaná dle vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, s přílohami
- obdržená vyjádření v průběhu řízení.

Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních podaných podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci

V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení, příslušné a dotčené správní úřady se mohly vyjádřit do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení.

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, souhlasné stanovisko č.j. KHSHK 21200/2026/HOK.HK/Hr ze dne 14.08.2026 - bez připomínek

Dle ust. § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci je součástí odůvodnění i vypořádání připomínek.

K bodu č. 1 výrokové části – Krajský úřad formálně upravil vyjádření přímé určení polohy dle rovinného souřadnicového systému S_JTSK_Křovák_East_North.

K bodu č. 2 výrokové části – Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele podle ust. §19a zákona o integrované prevenci ve změně integrovaného povolení a v části I. Popis umístění zařízení a popis zařízení v bodě Související zařízení a činnosti a dle ustanovení § 4a odst.3 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále také zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů změnil zařazení a název kódu pro nepřímý ohřev zinkovací lázně z původního zařazení pod kód 11.3 nově pod kód 1.4 dle přílohy č.2 zákona o ochraně ovzduší.

K bodu č. 3 a 4 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele podle ust. §19a zákona o integrované prevenci ve změně integrovaného povolení a v části závazné podmínky provozu 1. Ochrana ovzduší v bodě 1.1. a 1.2. změnil podmínku b) a schválil aktualizovaný provozní řád, který vypracovala Ing. Květoslava Konečná v září 2015 a aktualizovala v červnu 2026. Předmětem aktualizace je soulad s aktuálním stavem zařízení a s aktuálně platnými právními předpisy. Krajský úřad provedl formální změnu úvodního odstavce dle aktuálně platných právních předpisů.

K bodu č. 5 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele podle ust. §19a zákona o integrované prevenci ve změně integrovaného povolení a v části závazné podmínky provozu 1. Ochrana ovzduší v bodě 1.3. změnil povolení provozu pro nepřímý ohřev zinkovací lázně a pro zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.4. dle přílohy č.2 zákona o ochraně ovzduší a změnil znění podmínky a). Krajský úřad stanovil limity dle závěrů o nejlepších dostupných technikách BAT (dále také závěry BAT) (Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2022/2110 ze dne 11.10.2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro průmysl zpracování železných kovů) a to pro NO_x 250 mg/m^3 a CO 100 mg/m^3, které jsou v souladu s BAT 22. Krajský úřad při stanovení emisních limitů zohlednil charakter zařízení (jedná se o nepřímý ohřev zinkovací lázně realizován 4 hořáky a dodatečně vháněným vzduchem, který zajišťuje optimální cirkulaci). Dále krajský úřad změnil podmínku b) a schválil aktualizovaný provozní řád, který vypracovala Ing. Květoslava Konečná v září 2015 a aktualizovala v červnu 2026. Předmětem aktualizace je soulad s aktuálním stavem zařízení a s aktuálně platnými právními předpisy. V návaznosti souladu se závěry o BAT krajský úřad změnil podmínku f) tak, že provozovatel bude zajišťovat autorizované měření emisí 1x za kalendářní rok, nejdříve 6 měsíců od předchozího měření. Krajský úřad dále provedl formální změnu úvodního odstavce dle aktuálně platných právních předpisů.

Změnou bodu 1.3 integrovaného povolení je zařízení provozováno v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách BAT (Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2022/2110 ze dne 11.10.2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady.

V návaznosti na ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci vydává krajský úřad k této změně integrovaného povolení žadateli i úplné znění výrokové části jeho integrovaného povolení, které zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

z p. Mgr. Jana Strachoňová
Odborný referent oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí

Přílohy

- úplné znění integrovaného povolení (ve smyslu ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci)
- aktualizovaný Provozní řád

Rozdělovník:

Účastníci řízení

1) Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o., Za Dálnicí 509, 267 53 Žebrák, zastoupený na základě plné moci společností Envikon, s.r.o., Podlesí 312, 471 23 Zákupy

Příslušné správní úřady

1) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové