Příloha

Úplné znění integrovaného povolení (č.j.: ZP/17880/03-Mt-P ze dne 08.12.2003, ve znění změn integrovaného povolení ze dne č.j.: ZP/25232/04-Mt-P 16.12.2004 (změna I.), č.j.: 14454/ZP/07-Mt-P ze dne 23.10.2007 (změna II.), č.j.: 20640/ZP/2014-9 ze dne 27.01.2015 (opravné rozhodnutí č.j.: 20640/ZP/2014-20 ze dne 08.12.2015) (změna III.), č.j.: KUKHK–19605/ZP/2017-9 ze dne 19.07.2017 (změna IV.), č.j.: KUKHK–27891/ZP/2020-6 ze dne 05.11.2020 (změna V.), č.j: KUKHK-35430/ZP/2022-6 ze dne 21.11.2022, č.j.: KUKHK-ZP-2026-9574-8 ze dne 27.05.2026 (změna VII.), č.j.: KUKHK-ZP-2026-15850-8 ze dne 09.09.2026 (změna VIII.) pro zařízení **„Žárová zinkovna“**, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o integrované prevenci)

„I.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci krajský úřad vydává

integrované povolení
společnosti Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.,

se sídlem Za Dálnicí 509, 267 53 Žebrák, s přiděleným IČO 25943243 (dále také provozovatel), pro zařízení **„Žárová zinkovna“**, umístěné na adrese Dvorská 696, 503 11 Hradec Králové (dále také zařízení), kategorie průmyslové činnosti *2.3.c) Zpracování železných kovů - nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu* a *2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m^3* podle přílohy 1 zákona o integrované prevenci.

Popis umístění zařízení a popis zařízení

Popis umístění zařízení

Zařízení je umístěno v Královéhradeckém kraji, ve městě Hradec Králové, katastrální území Svobodné Dvory.

Zařízením jsou dotčeny pozemky: p.p.č. 504/16; st.p.č. 1063, 1162.

Přímé určení polohy* (souřadnice Y, X): 1 040 976,95 m, 643 960,51 m

* určení souřadnic dle rovinného souřadnicového systému S_JTSK_Křovák_East_North.

Popis zařízení

Kategorie	Projektovaná kapacita	Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci
Zpracovávání kovů – nanášení ochranných povrchů	230 000 m^2/rok (8 t/hod)	Zpracování železných kovů - nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu, kategorie 2.3. c)
Povrchová úprava kovů	37,15 m^3 (objem zinkovací lázně)	Povrchová úprav kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větším než 30 m^3, kategorie 2.6.

Při projektované kapacitě zařízení cca 8 t/hod. je upraveno a pozinkováno 230 000 m^2 plochy za rok.

Výrobní program a technologie žárové zinkovny

Výrobním programem je nanášení kovových povlaků ze zinku na ocelové konstrukční díly různého druhu, tvaru a rozměrů (žárové zinkování-kusové zinkování).

Linka předúprav - uzavřený prostor, kde je materiál k zinkování postupně odmaštěn anorganickým odmašťovadlem, dále v ředěné kyselině chlorovodíkové mořen a následně v tavidlové lázni aktivován pro žárové zinkování. Emise, které v úpravně vznikají, jsou zachycovány uvnitř opláštění a dále odsávány a dočišťovány. Proces předúpravy zahrnuje následující operace:

- odmašťování (1 vana),
- moření (k odstraňování rzi a okují, 6 van),
- odzinkování (k odstraňování vrstvy zinku na závěsech nebo k odzinkování chybně pozinkovaných dílů, 2 vany),
- oplach po moření (2 vany),
- aktivace v tavidlové lázni (1 vana).

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), ve znění pozdějších předpisů, se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší zařazený do kategorie průmyslové činnosti *4.12. Povrchová úprav kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větším než 30 m^3 (vyjma oplachu)*.

Zinkovací lázeň - opláštěný a uzavřený prostor s čelními vraty pro vstup a výstup. Obsah zinkovací vany je 230 t zinku (vnitřní rozměry 7,00 x 1,80 x 2,95 m; objem 37,15 m^3). Při zcela uzavřeném plášti se ponořují díly k pozinkování do zinkové taveniny. Vznikající emise jsou zachycovány uvnitř opláštění, odsávány a čištěny přes filtry (kapsové filtry CARM).

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší zařazený do kategorie průmyslové činnosti *4.17. Žárové pokovování zinkem*.

Související zařízení a činnosti

a) Vyhřívání zinkovací lázně
   výrobce: HASCO – THERMIC LTD
   typ: JW - 412
   palivo: zemní plyn
   výkon: 1350 kW
   celkový jmenovitý příkon: 1392 kW

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší zařazený do kategorie průmyslové činnosti *1.4. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem.*

b) skladování surovin, meziproduktů a produktů,
c) shromažďování odpadů,
d) vzduchotechnika včetně zachycování emisí (absorpce par HCl, filtry CARM typ GH 10/1/6/15),
e) nakládání s pracovními a oplachovými lázněmi - oplachové vody nejsou vypouštěny, ale využívány k doplňování provozních lázní. Odvážejí se pouze lázně jako kapalný odpad

do příslušných zařízení. Interval výměny lázně je 2,5 až 3 měsíce. Pokud bude nutno předat odpad i přebytečné oplachové vody, budou odváženy pod stejným kódem a společně s pracovními lázněmi,

e) vyhřívání zinkovací vany, pracovních lázní a vnitřních prostor.

II.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení závazné podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále také závazné podmínky provozu):

1. Ochrana ovzduší

1.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Zinkovací lázeň“

za podmínek

a) nepřekročení emisních limitů pro zdroj „Zinkovací lázeň“

Zdroj	Znečišťující látka	[1)]Emisní limit [mg.m^{-3}]
Zinkovací lázeň *zdroj č. 102, výduch č. 003*	tuhé znečišťující látky (TZL)	9
	zinek (Zn)	5

Poznámka: [1)] Emisní limity platí pro koncentrace příslušné látky v suchém plynu při normálních podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K).

b) provozovatel provozuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem „Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.”, vypracovaný Ing. Květoslavou Konečnou v září 2015, aktualizace červen 2026,

c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,

d) provozní řád zdroje spolu s platným integrovaným povolením je přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz předmětného zdroje tak, aby byly kdykoliv dostupné pro příslušné kontrolní orgány,

e) veškeré zdroje znečišťování ovzduší a zařízení ke snižování emisí jsou provozovány podle schváleného provozního řádu zdroje, místních provozních předpisů a v souladu s pokyny stanovenými výrobcem těchto zařízení. Je vedena provozní evidence o provozu, poruchách, mimořádných stavech a změnách všech zdrojů znečišťování ovzduší a předkládána na vyžádání příslušným kontrolním orgánům,

f) provozovatel provádí autorizované měření emisí pro znečišťující látky uvedené v tabulce ve schváleném měřícím místě (odtah z opláštění zinkovací lázně) **1 x za kalendářní rok**.

1.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Linka předúprav“

za podmínek

a) nepřekročení emisních limitů pro zdroj „Linka předúprav“

Zdroj	Znečišťující látka	[1)]Emisní limit [mg.m^{-3}]

Linka předúprav *zdroj č. 101, výduch č. 002*	kyselina chlorovodíková (HCl)	10

Poznámka: [1] Emisní limity platí pro koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K).

b) provozovatel provozuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem „Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.", vypracovaný Ing. Květoslavou Konečnou v září 2015, aktualizace červen 2026,

c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,

d) provozní řád zdroje spolu s platným integrovaným povolením je přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz předmětného zdroje tak, aby byly kdykoliv dostupné pro příslušné kontrolní orgány,

e) veškeré zdroje znečišťování ovzduší a zařízení ke snižování emisí jsou provozovány podle schváleného provozního řádu zdroje, místních provozních předpisů a v souladu s pokyny stanovenými výrobcem těchto zařízení. Je vedena provozní evidence o provozu, poruchách, mimořádných stavech a změnách všech zdrojů znečišťování ovzduší a předkládána na vyžádání příslušným kontrolním orgánům,

f) provozovatel provádí autorizované měření emisí pro znečišťující látky uvedené v tabulce ve schváleném měřícím místě (koncový odtah z linky předúprav) **1 x za kalendářní rok**.

1.3. Integrovaným povolením se vydává, v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů povolení k provozu

vyjmenovaného spalovacího zdroje znečišťování ovzduší „Vyhřívání zinkovací lázně" o celkovém jmenovitém příkonu 1 392 kW

za podmínek

a) nepřekročení emisních limitů pro zdroj „Vyhřívací zinkovací lázně"

Zdroj	Znečišťující látka	[1)]Emisní limit [mg/m^3]
Vyhřívání zinkovací lázně *zdroj č. 002, výduch č. 001*	oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NO_2)	250
	Oxid uhelnatý (CO)	100

Poznámka: [1] Emisní limity platí pro koncentrace příslušné látky v suchém plynu při normálních podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K) vztažené podmínky A, obsah kyslíku 3%

b) provozovatel provozuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem „Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.", vypracovaný Ing. Květoslavou Konečnou v září 2015, aktualizace červen 2026,

c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,

d) provozní řád zdroje spolu s platným integrovaným povolením je přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz předmětného zdroje tak, aby byly kdykoliv dostupné pro příslušné kontrolní orgány,

e) veškeré zdroje znečišťování ovzduší a zařízení ke snižování emisí jsou provozovány podle schváleného provozního řádu zdroje, místních provozních předpisů a v souladu s pokyny stanovenými výrobcem těchto zařízení. Je vedena provozní evidence o provozu, poruchách, mimořádných stavech a změnách všech zdrojů znečišťování ovzduší a předkládána na vyžádání příslušným kontrolním orgánům,

f) provozovatel provádí autorizované měření emisí pro znečišťující látky uvedené v tabulce ve schváleném měřícím místě (odvod vzdušniny z pece) **1 x za kalendářní rok** nejdříve 6 měsíců od předchozího měření.

2. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky a technickou charakteristiku zařízení

a) skladování surovin nebo shromažďování odpadů s obsahem látek škodlivých vodám je prováděno na zabezpečených plochách tak, aby nedošlo k jejich úniku do vod povrchových nebo podzemních,
b) stáčení chemikálií je prováděno na místech k tomu určených, která jsou zajištěna proti úniku do vod povrchových nebo podzemních,
c) dešťové vody ze střech odváděné do písníku jsou sledovány v ukazatelích znečištění v minimálním rozsahu pH, Zn, Cd, Ni, Fe s četností 2 x ročně po dobu minimálně 2 let od vydání integrovaného povolení. Typ vzorku se stanovuje směsný dvouhodinový,
d) provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí (zahrnující odpadové hospodářství, nakládání se závadnými látkami, hospodaření energií, předcházení emisím atd.). Rovněž jsou příslušní zaměstnanci prokazatelně seznámeni s provozním řádem zdroje, havarijním plánem a dalšími dokumenty ve vztahu k ochraně životního prostředí.

3. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

3.1. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) – „Wiegel Hradec Králové žárové zinkování s.r.o.“, který zpracovala Ing. Květoslava Konečná, v dubnu 2015, poslední aktualizace v dubnu 2026,

za podmínek

a) provozovatel plán opatření pro případ havárie průběžně kontroluje, aktualizuje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastane změna v provozu zařízení nebo jiná závažná okolnost, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost; bez schválené změny havarijního plánu nesmí být změna v provozu zařízení provedena,
b) o provedených aktualizacích je informován podnik Povodí Labe, státní podnik, společnost Královéhradecká provozní a.s. a příslušný vodoprávní úřad (Magistrát města Hradec Králové). Tyto subjekty rovněž obdrží jedno vyhotovení schváleného havarijního plánu,
c) havarijní plán spolu s platným integrovaným povolením je přiložen k místním provozním předpisům jako závazný dokument pro provoz zařízení a je kdykoliv dostupný pro správní orgány působící v ochraně vod,
d) veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami,
e) jsou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy jsou uchovávány po dobu 5 let,
f) denně je vizuálně kontrolována těsnost jímek nádrží pro skladování, skladů a shromažďovacích míst pro závadné látky, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek,
g) bezodtoké záchytné jímky jsou pravidelně kontrolovány a jejich obsah včas likvidován dle platné legislativy,

h) v místech, kde je nakládáno se škodlivými látkami, jsou k dispozici prostředky pro sanaci případných úkapů. Použité sanační materiály jsou likvidovány oprávněnou firmou. Do doby odvozu jsou uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod,
i) je prováděn odpovídající kontrolní systém pro zajištění úniku závadných látek,
j) 1 x za 5 let (počínaje od posledního provedeného měření) jsou sledovány následující ukazatele nezávislou autorizovanou osobou:

   – vodotěsnost všech jímek, kde se skladují závadné látky, těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek, a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy. Všechna měření musí být provedena v souladu s platnou legislativou a dle platných norem.

4. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

4.1. Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 15a zákona o integrované prevenci, stanovuje postup pro ukončování provozu zařízení

1. Provozovatel zařízení ohlásí krajskému úřadu přerušení, dočasné ukončení nebo trvalé ukončení provozu (dále jen „ohlášení“) neprodleně, jakmile se o tom dozví nebo je o tom rozhodnuto, nejpozději **do 1 měsíce**.

2. Před plánovaným **přerušením** nebo dočasným ukončením **provozu zařízení nebo jeho části**, při nevyužívání integrovaného povolení **déle než 4 roky** bez uvedení vážného důvodu krajskému úřadu provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení do stavu, který nepředstavuje žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, která provází případné přerušení anebo dočasné ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:

   a) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, částí zařízení, chemických látek, a přípravků,

   b) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby,

   c) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, odstranění případně k jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy.

   Nejpozději **do 1 měsíce** po splnění výše uvedených opatření je krajskému úřadu předložena zpráva o **přerušení** nebo dočasném ukončení **provozu zařízení nebo jeho části** a doklady o odstranění, popř. využití, všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení v souladu s platnou legislativou v ochraně životního prostředí.

3. Před plánovaným **trvalým ukončením provozu** zařízení nebo jeho části, provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu **do 6 měsíců** od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí dle popsaného stavu v základní zprávě (dále jen „stav dle základní zprávy“). Minimální výčet opatření zahrnující opatření v bodě 2 písm. a) až c), která provází trvalé ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:

   a) posouzení stavu znečištění zařízení, tj. staveb a provozních zařízení,

   b) posouzení stavu znečištění podzemních vod nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby,

   c) posouzení stavu znečištění půdy nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými

nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby.

4. Pokud provozovatel zařízení **nezjistí** prostřednictvím odborné autorizované, akreditované nebo oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo** oproti stavu dle základní zprávy významné **znečištění půdy nebo podzemních vod** anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění.

5. Pokud provozovatel zařízení **zjistí** prostřednictvím oprávněné osoby, **že zařízení způsobilo** (oproti stavu dle základní zprávy) významné **znečištění půdy nebo podzemních vod**, anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději **do 1 měsíce** je krajskému úřadu předložena **zpráva** spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění. Nejpozději **do 6 měsíců** je krajskému úřadu předložen návrh projektového řešení a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (oproti stavu dle základní zprávy) (dále jen „projektové řešení a podrobný postup“). Projektové řešení a podrobný postup, který obsahuje zejména postup asanačních a dekontaminačních prací k odstranění znečištění z půdy a/nebo z podzemní vody v místě zjištěného znečištění a/nebo odstranění znečištění staveb a provozních zařízení dle výsledků a doporučení posouzení, včetně časového harmonogramu tohoto postupu, následně po odsouhlasení krajským úřadem provozovatel uskuteční.

6. V případě neplánovaného ukončení provozu zařízení z důvodu závažné havárie se postupuje dle bodu 3 přiměřeně s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení.**“**

4.2. Integrovaným povolení se v souladu s ustanovením § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci schvaluje

Základní zprávu o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami, ze dne 20.05.2020, kterou zpracoval Ing. Albert Kmeť, GEON s.r.o., jako odborně způsobilá osoba v hydrogeologii a sanační geologii (rozhodnutí MŽP č. j. 11455/630/8903/01 ze dne 03.05.2001).

5. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

1) Každoročně do **31. března** je vypracována a krajskému úřadu předložena souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí kalendářní rok v písemné nebo elekronické podobě.
2) Provozovatel zařízení je dále povinen:
   a) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle § 16 odst. 1 písmena b) zákona o integrované prevenci.
   b) Neprodleně písemně hlásit krajskému úřadu, dotčeným orgánům, organizacím a dotčeným územním samosprávným celkům (Město Hradec Králové) všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.
   c) V případě zjištění překročení některého z emisních limitů stanovených tímto rozhodnutím je nutno do 1 měsíce od obdržení výsledku měření tuto skutečnost ohlásit krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření.
   d) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím.

III.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. e) zákona o integrované prevenci krajský úřad nahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1) Povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování „Zinkovací lázeň“ podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
2) Povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Linka předúprav“ podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
3) Povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Vyhřívání zinkovací lázně“ podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
4) Schválení plánu opatření pro případ havárie dle § 39 vodního zákona.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

IV.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vydaný krajským úřadem pod č.j. 16971/ZP/2006/Va-4 ze dne 11.8.2006.
- Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení k využívání odpadů, povolení k míšení, povolení k provozování zařízení čj. 8775/ZP/2005.
- Povolení k vydání provozního řádu zvláště velkého zdroje, čj. 12080/ZP/2004-Bu-1.**“**

Zveřejnění úplného znění výrokové části integrovaného povolení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.