**Krajský úřad Libereckého kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství

Adresátům dle rozdělovníku

ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 94792/2016
OŽPZ 1312/2016

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Ing. Švecová/385
pavlina.svecova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
14. prosinec 2016

# ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), podle ustanovení § 19a odst. 2 věty třetí zákona o integrované prevenci

**2. změnu integrovaného povolení č. j.: KULK 46581/2007,** vydaného krajským úřadem dne 15. 10. 2007, ve znění změny: č. j.: **KULK 18109/2011** ze dne 7. 3. 2011,

společnosti **Z & B Trading s.r.o.,** se sídlem **U Bulhara 1655/5, Nové Město, 110 00 Praha 1,** s přiděleným **IČ: 030 24 334** (dále jen provozovatel), pro provoz zařízení kategorie 6.6.a), nazvaného **„Farma pro chov nosnic"** (dále zařízení).

Zařízení je umístěno na adrese: **Markvartická 169, 471 25 Jablonné v Podještědí.**

**Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:**

**Změna č. 1**

V kapitole č. **1) Emisní limity** integrovaného povolení se **ruší celý odstavec 1.1 Ovzduší a nahrazuje se zněním:**

**1.1. Ovzduší** – vyjmenovaný stacionární zdroj

**1.1.1** Integrovaným povolením se vydává **povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje** „Farma pro chov nosnic", zařazeného dle kódu **8.** přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší).

**1.1.2** Zařízení provozovat v souladu s provozním řádem **„Středisko pro chov nosnic, Lužická 169, 475 21 Jablonné v Podještědí"** provozovatele **Z & B Trading s.r.o., z října 2016.,** který se za podmínek tohoto rozhodnutí schvaluje a je jeho nedílnou součástí. Provozní řád průběžně aktualizovat a po aktualizaci předložit krajskému úřadu.

**1.1.3** Používat vždy v krmných směsích ověřené biotechnologické přípravky ke snižování emisí amoniaku.

**1.1.4** Výpočet emisí amoniaku provádět dle Metodického pokynu MŽP „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních

zdrojů". Pokud emise amoniaku překročí hodnotu 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen provést hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Změna č. 2**

V kapitole č. **1) Emisní limity** integrovaného povolení se **ruší celý odstavec 1.2 Voda a nahrazuje se zněním**:

**1.2 Voda**

**1.2.1 Integrovaným povolením se schvaluje Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) „Středisko pro chov nosnic, Lužická 169, 475 21 Jablonné v Podještědí"** provozovatele **Z & B Trading s.r.o., z října 2016.**

a) Havarijní plán průběžně aktualizovat a po aktualizaci předložit krajskému úřadu.

b) Zařízení provozovat v souladu s havarijním plánem pro nakládání se závadnými látkami.

**1.2.2** Provozovatel musí vyvážet odpadní splaškovou vodu na čistírnu odpadních vod.

**Změna č. 3**

V kapitole č. **1) Emisní limity**, části **1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření** integrovaného povolení se **ruší bod a) Hluk a nahrazuje se zněním**:

**a) Hluk**

**1.3.1** Provozovatel je povinen plnit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro denní dobu $L_{Aeq,T} = 50$ dB a $L_{Aeq,T} = 40$ dB v noci.

**1.3.2** Realizovat měření hlukové expozice z provozu zařízení u nejbližších chráněných prostor v termínu nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci změny integrovaného povolení a dokladovat tak soulad s platnými limity (tj. 40 dB pro noční dobu, 50 dB pro denní dobu s případným uplatněním korekce, dle charakteru zdroje), tak jak stanoví § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky budou dány orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně na vědomí.

**1.3.3** V případě překročení nejvyšších přípustných limitů hluku u nejbližších chráněných prostor zpracovat harmonogram protihlukových opatření. Harmonogram opatření předložit na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v České Lípě v termínu do 1 měsíce od zjištění překročení. Protihluková opatření realizovat dle schváleného harmonogramu. V opačném případě bude četnost měření hlukové expozice 1 x za 5 let a v případě významné změny technologie podílející se na možném navýšení hlukové expozice požaduje orgán ochrany veřejného zdraví realizovat měření hluku z provozu zařízení u nejbližších chráněných prostor staveb a dokladovat tak soulad s platnými limity tak, jak stanoví § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky budou dány orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně na vědomí.

Rozhodnutím o vydání 2. změny integrovaného povolení je nahrazeno vydání těchto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, povolení a souhlasů dle:

1) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - § 11/2 d),

2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů - § 39/2a).

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

**Účastníci řízení dle § 19a odstavce 4 zákona o integrované prevenci:**

1) Z & B Trading s.r.o., U Bulhara 1655/5, Nové Město, 110 00 Praha 1,
2) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
3) Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí.

**Odůvodnění:**

Krajský úřad obdržel dne 9. 11. 2016 žádost společnosti Z & B Trading s.r.o., U Bulhara 1655/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, o vydání změny integrovaného povolení. Předmětem žádosti byla aktualizace provozního řádu, havarijního plánu a změna textu podmínky č. 1.2.1 v části č. 1.2 Voda a změna závazné podmínky v části č. 1.3 Hluk. Provozovatel dále doložil zprávu „Hodnocení nutnosti zpracování základní zprávy" ze září 2016, ze které vyplývá, že povinnost zpracování základní zprávy se na provozovatele nevztahuje. Dne 14. 11. 2016 byla žádost o vydání změny integrovaného povolení rozeslána dotčeným správním úřadům a účastníkům řízení.
V souladu s § 9 zákona se k žádosti postupně vyjádřili: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa a Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa, stanovisko KHSLB 24661/2016 ze dne 25. 11. 2016:

„Krajská hygienická stanice, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), § 9 a § 35 písm. a) zákona o integrované prevenci, posoudila změnu integrovaného povolení a po jejím zhodnocení požaduje:

1) V aktualizovaném „Havarijním plánu", v příloze č. 2 opravit a doplnit:
- Dle uvedeného seznamu látek v kapitole 5 je příloha č. 2 (Předlékařská první pomoc) zpracována pro obecné poskytování první pomoci, kdy je třeba uvedené adekvátně přepracovat pro podmínky konkrétního provozu a i s ohledem na poslední známé odborné informace.
- Část, která definuje používání chemických látek a směsí (nazvána intoxikace), je nezbytné ji přepracovat s ohledem na používané látky a směsi v provozovně.
- Ve smyslu posouzení dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb. je nezbytné pro benzín a chlorové vápno doplnit a přepracovat předlékařskou první pomoc. Nejsou konkretizovány desinfekční přípravky, z nichž některé mohou podléhat taktéž posouzení výše uvedeného ustanovení.
- Orgán ochrany veřejného zdraví požaduje doplnit číslo 112 do přílohy č. 3.

2) Navržená podmínka integrovaného povolení v kapitole 1.3.1. Hluk, by měla znít následovně:

a) Realizovat měření hlukové expozice z provozu zařízení u nejbližších chráněných prostor v termínu nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci změny integrovaného povolení a dokladovat tak soulad s platnými limity (tj. 40 dB pro noční dobu, 50 dB pro denní dobu s případným uplatněním korekce, dle charakteru zdroje), tak jak stanoví § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV

č. 272/2011 Sb.). Výsledky budou dány orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně na vědomí.

b) V případě překročení nejvyšších přípustných limitů hluku u nejbližších chráněných prostor zpracovat harmonogram protihlukových opatření. Harmonogram opatření předložit na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v České Lípě v termínu do 1 měsíce od zjištění překročení. Protihluková opatření realizovat dle schváleného harmonogramu. V opačném případě bude četnost měření hlukové expozice 1 x za 5 let a v případě významné změny technologie podílející se na možném navýšení hlukové expozice požaduje orgán ochrany veřejného zdraví realizovat měření hluku z provozu zařízení u nejbližších chráněných prostor staveb a dokladovat tak soulad s platnými limity tak, jak stanoví § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s NV č. 272/2011 Sb.. Výsledky budou dány orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně na vědomí."

*Vypořádání: připomínky KHS k havarijnímu plánu byly zaslány provozovateli, který je zapracoval do havarijního plánu. Do kapitoly č. **1) Emisní limity**, části **1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření** integrovaného povolení byly doplněny navržené podmínky KHS jako závazné podmínky č. **1.3.2** a **1.3.3**.*

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec (dále ČIŽP), vyjádření ČIŽP/51/IPP/1600155.040/16/LZG ze dne 28. 11. 2016:

**Vyjádření z hlediska vod:**

„Z hlediska ochrany vod nejsou k navržené aktualizaci předloženého havarijního plánu a ke změně závazné podmínky integrovaného povolení žádné připomínky."

**Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:**

„Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nemáme k aktualizaci Provozního řádu připomínek. Je jen třeba upozornit provozovatele, že výpočet skutečných ročních emisí amoniaku se počítá se skutečným průměrným počtem zvířat, která byla během celého roku chována. Jestliže tento výpočet je 10t amoniaku a výše – musí se provést hlášení do integrovaného registru znečišťování ovzduší (IRZ) dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

*Vypořádání: připomínka ČIŽP, orgánu ochrany ovzduší, byla zapracována do závazné podmínky č. **1.1.4** v kapitole č. **1) Emisní limity**, části **1.1. Ovzduší** integrovaného povolení.*

**V integrovaném povolení došlo ke třem změnám:**

**Změna č. 1:** v kapitole č. **1) Emisní limity** integrovaného povolení byl zrušen celý odstavec č. **1.1 Ovzduší** a nahrazen novými, aktuálními závaznými podmínkami, které jsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Bod č. **1.1** byl opraven dle nového názvosloví, bodem č. **1.1.1** bylo vydáno povolení provozu farmy dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. V bodě č. 1.1.2 byl schválen provozní řád zařízení, bod č. **1.1.3** zůstal zachován a v bodě č. **1.1.4** je uvedena závazná podmínka pro provádění výpočtu emisí amoniaku včetně hlášení.

**Změna č. 2:** v kapitole č. **1) Emisní limity** integrovaného povolení došlo ke zrušení celého odstavce č. **1.2 Voda.** Novým bodem č. **1.2.1** byl schválen havarijní plán a bod č. **1.2.2** byl změněn dle návrhu provozovatele.

**Změna č. 3:** do kapitoly č. **1) Emisní limity**, části **1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření,** bodu **a) Hluk** integrovaného povolení byly přidány dvě nové závazné podmínky č. **1.3.2** a **1.3.3**, které byly převzaty z vyjádření KHS k probíhajícímu správnímu řízení.

V souladu s § 19a odst. 2 větou 3. zákona o integrované prevenci dospěl krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Tato změna nezahrnuje změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, které může mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změna integrovaného povolení nenaplňuje dikci § 2 odstavce i) zákona o integrované prevenci, tedy nenaplňuje definici podstatné změny.

Krajský úřad rozhodl o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

**Ostatní kapitoly rozhodnutí č. j.: KULK 46581/2007 ze dne 15. 10. 2007, ve znění pozdějších změn, zůstávají beze změn.**

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Odvolání se podává v počtu 4 ks stejnopisů v případě písemného podání. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Příloha:**

1) havarijní plán
2) provozní řád

**Rozdělovník ke spisu: OŽPZ 1312/2016**

**Účastníci řízení a jejich zástupci**
Z & B Trading s.r.o., – *písemně + příloha,*
Povodí Ohře, státní podnik – *DS + el .havarijní plán,,*
Město Jablonné v Podještědí – *DS.*

**Dotčené správní úřady**
Magistrát města Liberec, OŽP – *prostřednictvím DS Statutárního města Liberec+ el. havarijní plán,*
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec – *DS,*
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – *DS.*

**Na vědomí**
MŽP Praha, oddělení IPPC a IRZ - *DS, po nabytí právní moci.*

*DS – datová schránka*

**Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **92067774-21291-161215132908**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Věra Jirků**

Vystavil: **Liberecký kraj**
Pracoviště: **Liberecký kraj**
**V Liberci** dne **15.12.2016**