KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Čj.: MSK 155336/2023
Sp. zn.: ŽPZ/26717/2023/Bar
209.1 A50
Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 687
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 29. 12. 2023

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání **67.** změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií".

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), rozhodl, že integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30. 7. 2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení"), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií", které je provozováno právnickou osobou BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci dále „provozovatel zařízení"], se v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V části **III.** kapitole **A.** bodu **1)** výrokové části integrovaného povolení písm. i) nově ***zní***:

‚i) „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů", přiděleno č. 155336/2023/Ť

Tímto výrokem je nahrazeno povolení provozu stacionárního zdroje „Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů" dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronický podpis: 29.12.2023
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Radmila Hybnerová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.3.2026 10:04 +01:00

(2)

V části **III.** kapitole **A.** bodu **2)** výrokové části integrovaného povolení f) nově ***zní***:

„f) „Plán opatření pro případy havárie pro BC MCHZ", přiděleno č. 155336/2023/II"

Tímto výrokem je nahrazeno schválení plánu opatření pro případy havárie § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 20. 11. 2023 od provozovatele zařízení podání z jehož obsahu je zřejmé, že se jedná o ohlášení plánované změny v provozu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Předmětem ohlášení byla žádost provozovatele zařízení o schválení aktualizovaných provozních dokumentů a to „Plánu opatření pro případy havárie pro BC MCHZ" a „Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů".

Aktualizace havarijního plánu je vyvolána organizačními změnami, upřesněním a doplněním výroben a havarijních uzávěrů, jež jsou napojeny na kanalizaci v severní části S-bloku. Dále aktualizací prostředků ke zneškodnění havárie a důležitých telefonních čísel.

Aktualizace provozního řádu je vyvolána upřesněním a doplněním informací o technologiích sloužících k omezení či snižování emisí a podmínek provozu zařízení sloužících k omezování emisí u plnění autocisteren a skladování jednotlivých produktů ve výrobnách speciálních aminů.

Na základě uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by měla významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, a to s ohledem na povahu ohlášení, tj. aktualizace provozních dokumentů, které reflektují změny vyplývající z provozu zařízení.

Z předložených podkladů současně vyplývá, že výše uvedené nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení tak, jak je definována v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, tj. tato změna sama o sobě nedosáhne prahové hodnoty uvedené v relevantních bodech dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu v provozu zařízení, jak je stanovena v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Na základě uvedeného krajský úřad dopisem čj. MSK 157296/2023 ze dne 23. 11. 2023 oznámil provozovateli zařízení zahájení správního řízení ve věci vydání 67. změny integrovaného povolení.

Současně tímto dopisem krajský úřad požádal Povodí Odry, státní podnik o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, a současně o zaslání vyjádření k předloženému dokumentu – havarijnímu plánu. Krajský úřad dále požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP") o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, a současně o zaslání vyjádření dle § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Dne 18. 12. 2023 obdržel krajský úřad od správce povodí Povodí Odry, státní podnik vyjádření zn. POD/20026/2023 ze dne 11. 12. 2023, v němž správce povodí uvádí, že k předloženému havarijnímu plánu nemá připomínek.

Dále dne 11. 12. 2023 krajský úřad obdržel vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/49/2023/12729 ze dne 8. 12. 2023, ve kterém uvádí, že posoudila předloženou žádost, včetně předloženého návrhu provozního řádu a požaduje úpravu v textu provozního řádu, po zapracování úprav nemá námitky proti vydání povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Dopisem čj. MSK 169599/2023 ze dne 19. 12. 2023 dal krajský úřad účastníku řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům předmětného rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout možnost jejich doplnění. Provozovatel zařízení, jako jediný účastník řízení, svého práva nevyužil.

Jak je uvedeno výše, provozovatel zařízení předložil aktualizované dokumenty související s organizačními změnami, upřesněním a doplněním výroben a havarijních uzávěrů, jež jsou napojeny na kanalizaci v severní části S-bloku, upřesněním a doplněním informací o technologiích sloužících k omezení či snižování emisí a podmínek provozu zařízení sloužících k omezování emisí u plnění autocisteren a skladování jednotlivých produktů ve výrobnách speciálních aminů, a to „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů" a „Plán opatření pro případy havárie pro BC MCHZ".

Výrokem (1) výrokové části tohoto rozhodnutí je postupem podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší nahrazeno uložení plnění „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů", přiděleno č. 155336/2023/I". Uložením plnění tohoto provozního řádu v rámci integrovaného povolení je nahrazeno povolení provozu předmětných stacionárních zdrojů dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, které by bylo jinak vydáno podle zvláštních právních předpisů, což je zohledněno v části III. kapitole D. bodu 5) výrokové části integrovaného povolení.

Současně provozovatel zařízení předložil ke schválení aktualizovaný plán opatření pro případ havárie, a to „Plán opatření pro případy havárie pro BC MCHZ", jehož aktualizace je provedena v souladu s výše popsanými změnami. Krajský úřad postupem podle § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákona"), nahradil schválení dokumentu: „Plán opatření pro případy havárie pro BC MCHZ", přiděleno č. 155336/2023/II dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. Jeho schválení je uvedeno v části III. kapitole A. odst. 2) písm. f) výrokové části integrovaného povolení [viz výrok (2) výrokové části tohoto rozhodnutí]. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již uvedeno v části III. kapitole D. výrokové části integrovaného povolení.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Integrované povolení bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Radmilou Hybnerovou
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:
   - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory
     [zaslány dokumenty schválené ve výrocích (1) a (2)]

2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):
   - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Moravskoslezský kraj, hejtman kraje Jan Krkoška, MBA, CSc., zde
   - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
     [zaslány dokumenty schválené ve výrocích (1) a (2)]
   - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
   - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
     [v příloze zaslán dokument schválený ve výroku (2)]
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz