VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2021

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	SEVEN K s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Králíky, Pivovarská 171, PSČ 561 69
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	Neliší se
IČO, bylo-li přiděleno	27526178
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ27526178

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
GALVANOVNA	
Adresa zařízení	
Králíky, Pivovarská 171, PSČ 561 69	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPLFGK8S4U7	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
2.6	
Integrované povolení	
čj. KrÚ 51786/2014/OŽPZ/JI	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
5	**Teplovodní kotelna**

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení" ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	
Telefon (nebo fax)	
E-mail	
Datum	

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení.*
- *Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení.*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP [mg/m^3]**	**Naměřená/ vypočtená hodnota [mg/m^3]**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1	**101/001**	**HCl**	**5**	**1,9**	**ANO**	Příloha 1 – Protokol o autorizovaném měření emisí 71/2021
1	**101/002**	**HCl**	**5**	**4,1**	**ANO**	dtto
1	**101/003**	**HCl**	**5**	**4,2**	**ANO**	dtto
1	**101/006**	**NH3**	**50**	**1,7**	**ANO**	dtto
1	**101/007**	**NOx**	**650**	**10**	**ANO**	dtto
		HCl	**5**	**1,5**	**ANO**	dtto
		HF	**5**	**0,037**	**ANO**	dtto
		SO_2	**2**	**PMS**	**ANO**	dtto
1	**101/008**	**SO_2**	**2**	**PMS**	**ANO**	dtto
		NOx	**650**	**5,1**	**ANO**	dtto
1	**001 a 002/009 a 010**	**NOx**	**100**	**6,2 a 12**	**ANO**	Příloha 1 – Protokol o autorizovaném měření 72/2021
		CO	**50**	**1,7 a 2,6**	**Ano**	dtto
2 Voda	Podmínky nebyly stanoveny.					

3 Hluk	Podmínky nebyly stanoveny.
4 Vibrace	Podmínky nebyly stanoveny.
5 Neionizující záření	Podmínky nebyly stanoveny.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. b) zákona stanovuje opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona:
Při úplném ukončení provozu bude provedeno:
a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění,
b) odvoz všech uskladněných chemických látek
c) bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení.
Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 33 písm. h) zákona, schvaluje základní zprávu zpracovanou podle ust. § 4a zákona Mgr. Helenou Hájkovou dne 28. 1. 2014.
Při úplném ukončení provozu zařízení budou provedeny rozbory podzemních vod a zemin a bude ověřeno, že nebyly překročeny následující ukazatelé

Při úplném ukončení provozu zařízení budou provedeny rozbory podzemních vod a zemin a bude ověřeno, že nebyly překročeny následující ukazatelé: Ukazatel	Zemina (mg/kg sušiny)			Podzemní voda (µg/l)
	S1	S2	S3	
Zn	211	89	43	< 0,5 – 6
Ni	39	23	14	< 1
Cu	91	23	11	< 10
Cr celkový	159	76	48	< 1

Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
ANO	Provozovatel neplánuje ukončení provozu	není

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) vydává souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů uvedených Provozovatel zařízení bude společně shromažďovat pouze druhy odpadů uv I., II. a III.:		
2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Skupiny odpadů I,II,III jsou předávány oprávněné osobě	Hlášení o produkci odpadů ISPOP v ISPOP

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod: 1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	probíhají pravidelné kontroly skladovacích míst – vyhledávání a odstraňovaní případných závad, kontrola odděleného skladování zásad a kyselin, těsnost obalů, značení.	Příloha 2 – kniha kontrol dle havarijního plánu

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Osoby, určené pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí mít trvale k dispozici bezpečnostní listy (BL) všech chemických látek. Pro látky a směsi s klasifikací T+, T a C budou vypracována a pravidelně aktualizována písemná pravidla pro nakládání s nimi. Tato pravidla budou předložena ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví		
3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	BL jsou k dispozici na firemním serveru. Povinnost pro zpracování pravidel pro nakládání s CHLaS zrušena změnou zákona 258/2000 Sb.	není

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Havarijní plán schválený jednatelem provozovatele Pavlem Musilem dne 28.7.2021		
7.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zaměstnanci jsou s postupy v Havarijním plánu seznamováni v rámci vstupního školení a min. 1x ročně na celopodnikovém školení. Jsou prováděny preventivní prohlídky provozu a jsou zajištěny technické prostředky pro likvidaci případného úniku ZL.	není

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP
	Pro skladování a manipulaci se závadnými látkami budou zpracovány nebo aktualizovány provozní řády.
2.	Je schválen havarijní plán.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 101 Galvanovna – linka galvanického pokovování Zn a Zn-Ni, Galvanovna – linka chemického niklování, Galvanovna – linka chemického a galvanického niklování a Galvanovna – eloxovací linka uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12. Stacionární zdroj bude provozován podle provozního řádu schváleného jednatelem Pavlem Musilem dne 30.6.2019		
4.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provozní řád je dodržován.	není

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje abrazivní tryskání uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12. Patronový filtr tryskací kabiny bude pravidelně kontrolován a vyprazdňován.		
5.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	tryskací kabina SM-HM-36.1- vyprazdňování filtru je prováděno dle návodu.	není

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Povolení k provozu stacionárního zdroje čistírna průmyslových odpadních vod (ČOV) uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.6. Technická podmínka provozu: Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou využívána opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu z ČOV nebo dodržováním technologické kázně.		
6.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	provozování ČOV v souladu s provozním řádem	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 126 odst. 5 vodního zákona vydává povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemní vody jímané vrtanou studnou hloubky 40 m situovanou na parcele č. st. 601 v k. ú. Králíky, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-004, HG rajon 4291 Králický prolom – severní část v maximálním množství 10,00 l/s,5 500 m3/měsíc a 65 000 m3/rok, průměrně 2,00 l/s. Voda bude odebírána za účelem jejího využití jako vody technologické pro oplachování ve výrobním procesu pokovování. Platnost povolení k nakládání s vodami se stanovuje na dobu do 31. 12. 2023.		
8.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Je vedena průběžná evidence spotřebované vody. Stanovené limity jsou plněny.	Hlášení ISPOP – podáno v zákonném termínu

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků: 1. Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními prostředky. 2. V případě havárie postupovat podle schváleného havarijního plánu. 3. Bezodtokové záchytné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah bude včas likvidován v souladu s platnou právní úpravou. 4. Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu s provozními řády a provozní dokumentací zařízení.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Viz Havarijní plán – skladovací místa jsou vybavena havarijními sadami	
2.	ANO	nenastala	
3.	ANO	v prostorách provozovatele se nevyskytují bezodtokové odpadní jímky, podlahy skladovacích a výrobních prostor jsou vyspádovány do odtokového potrubí na ČOV, potrubí viz podmínka IP 1, vizuální kontrola podlah a míst kde se nakládá se ZL.	
4.	ANO	nenastalo	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. h) zákona stanovuje postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (např. uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu), poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení: 1. Dodržovat provozní dokumentaci zařízení.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Zaměstnanci se řídí průvodní a provozní dokumentací výrobců zařízení a schválenou provozní dokumentací zaměstnavatele.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Úřad podle § 13 odst. 4 písm. i stanovuje způsob monitorování …..: 3. Provést jednorázové měření při změně paliva, surovin nebo změně vybavení zdroje 4. Autorizované měření emisí bude prováděno 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data přechozího měření. 5. Bude sledováno množství a kvalita vypouštěných odpadních vod ze zařízení do kanalizace ve vybraných ukazatelích dle aktuální smlouvy uzavřené s provozovatelem kanalizace a dle kanalizačního řádu. 6. Pro výpočet emisí použije provozovatel v souladu s § 12 odst.1c Vyhlášky 415/2012 Sb., emisní faktory na základě autorizovaného měření 7. Při provozu vzduchotechniky a horizontálního adsorbéru (větev 7 a 8) se provozovatel bude řídit technickými podmínkami výrobce a bude provádět výrobcem předepsané servisní a kontrolní činnosti. Záznamy bude ukládat jako součást provozní evidence. 8. Provozovatel bude provozovat zdroje 001 a 002 v souladu s technickými podmínkami zařízení, stanovenými výrobcem a provádět výrobcem stanovené servisní a kontrolní činnosti. Záznamy bude ukládat jako součást provozní evidence. 9. Provozovatel zajistí u zdroje 001 a 002 provedení jednorázového autorizovaného měření do 4 měsíců od uvedení do provozu k ověření plnění emisních limitů. 10. Provozovatel bude u zdroje 001 a 002 bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší pomocí výpočtů pomocí emisních faktorů namísto autorizovaného měření.		
3.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	nenastala	
4.	ANO	Ano	Příloha 1
5.	ANO	Viz smlouva a rozbory vod	
6.	ANO	Ano viz hlášení SPE v ISOP	
7.	ANO		
8.	ANO		
9.	ANO		Příloha 1
10.	Ano	Ano viz hlášení SPE v ISOP	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení: 1. Každoročně do 31. 3. předkládat úřadu zprávu dokládající plnění závazných podmínek integrovaného povolení. 2. Zjišťovat, vyhodnocovat a evidovat údaje z provozu zařízení v souladu s platnou právní úpravou na úseku integrovaného registru znečišťování životního prostředí a v případně vzniku ohlašovací povinnosti tuto zajistit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
2.	ANO		
3.	ANO	nenastala	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. l) zákona stanovuje postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení: Bude postupováno podle provozní dokumentace zařízení.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	je postupováno v souladu s provozní dokumentací - viz výše uvedené body	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. m) zákona stanovuje podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní přepisy: Provozovatel bude postupovat podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	emisní limity jsou stanoveny v rozhodnutí o IP	není

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Netýká se

Použité podklady

Číslo	Název
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí 71 a 72/2021 zpracované spol. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. pro provozovatele
2.	Hlášení o produkci odpadů provozovatele v ISPOP za rok 2020
3.	Bezpečnostní listy k používaným chemickým látkám a směsím
4.	Návod k tryskací kabině SM-HM-36.1 ve vlastnictví provozovatele
5.	Vyhl. MŽP č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1.	Protokol o autorizovaném měření emisí 71 a 72/2021 zpracované spol. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. pro provozovatele
2.	Zápis z knihy kontrol těsnosti
bez čísla	Hlášení o produkci odpadů za rok 2021 (příloha dostupná v ISPOP v termínu podání)
bez čísla	Hlášení o ovzduší za rok 2021 (příloha dostupná v ISPOP v termínu podání)

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
CHLaS	Chemické látky a směsi
PMS	Pod mezí stanovitelnosti

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*