



KUPAX00L8YKD

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Ze dne: 17. 1. 2017
Číslo jednací: KrÚ 12537/2017/OŽPZ/VO
Spisová značka: SpKrÚ 3842/2017/OŽPZ
Vyřizuje: Ing. Evžen Vokál, DiS.
Telefon: 466026356
E-mail: evzen.vokal@pardubickykraj.cz
Fax: 466026392

Dle rozdělovníku

Datum: 15. 2. 2017

**8. změna integrovaného povolení pro zařízení:
„Výroba arylsulfokyselin a arylhydroxiderivátů ve výrobě Betanaftol“
provozovatele Synthesia, a.s.**

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), **mění** podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona

integrované povolení

vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci rozhodnutím úřadu pod čj. OŽPZ/19858/2005/SY ze dne 20. 4. 2006, ve znění 1. změny čj. 45098-3/2008/OŽPZ/SY ze dne 24. 11. 2008, ve znění 2. změny čj. 50934-3/2008/OŽPZ/SY ze dne 8. 1. 2009, ve znění 3. změny čj. KrÚ 79588/2010/OŽPZ/DV ze dne 9. 11. 2010, ve znění 4. změny čj. KrÚ 63837/2011/OŽPZ/DV ze dne 21. 7. 2011, ve znění 5. změny čj. KrÚ 20988/2013/OŽPZ/DV ze dne 22. 3. 2013, ve znění 6. změny čj. KrÚ 85561/2013/OŽPZ/ST ze dne 13. 12. 2013 a ve znění 7. změny čj. KrÚ 22424/2014/OŽPZ/ST ze dne 1. 4. 2014 (dále jen rozhodnutí čj. OŽPZ/19858/2005/SY ze dne 20. 4. 2006, ve znění pozdějších změn),

provozovateli: Synthesia, a.s., Semtín 103, Pardubice 530 02, s přiděleným IČ: 601 08 916,

k provozu zařízení: „Výroba arylsulfokyselin a arylhydroxiderivátů ve výrobě Betanaftol“, zařazeného v kategorii 4.1. b) a 4.1. c) podle přílohy č. 1 zákona, tj. *Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou, kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice a organické sloučeniny síry.*

Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Pardubického kraje pod čj. OŽPZ/19858/2005/SY ze dne 20. 4. 2006, ve znění pozdějších změn, se mění takto:

1.

V části „Identifikační údaje o zařízení“, tabulka „V zařízení jsou provozovány tyto zdroje znečišťování ovzduší“ nově zní:

Číslo zdroje	Název zdroje	Kód zdroje dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.	Číslo výduchu	Palivo	Jmenovitý tepelný příkon
023	Ry67 - sulfonace otop	nevyjmenovaný	292	Zemní plyn	0,15 MW
025	Ry67 - tavení	1.4.	226	Zemní plyn	1,89 MW
222	Ry67 - sulfonace	nevyjmenovaný	223		
224	Ry67 – vysolovací kádě	nevyjmenovaný	224		
230	Ry66b - sušení	3.1, 11.1	230	Zemní plyn	0,67 MW

- Spalovací zdroj (nepřímý procesní ohřev) č. 023 je nedílnou součástí chemických reaktorů SIF 6a, SIF 6b.
- Spalovací zdroj (nepřímý procesní ohřev) č. 025 je nedílnou součástí chemického reaktoru BN46b.
- Zdroj č. 230 slouží nejen k sušení látek, které jsou produkovány zařízením, ale i anorganických a organických látek nad rámec výrobního sortimentu tohoto integrovaného povolení

2.

V části „1. Závazné podmínky provozu“, bod 4. odstavce k) nově zní:

4. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí.

3.

V části „1. Závazné podmínky provozu“, odstavec d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod se doplňuje nový bod 3:

3. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje „Zdroj č. 025 – Ry67 – tavení“.

Účastníkem řízení podle § 19a zákona je Synthesia a.s.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 17. 1. 2017 od provozovatele Synthesia, a.s., Pardubice – Semtín, oznámení o plánované změně v provozu zařízení „Výroba arysulfokyselin a arylhydroxiderivátů ve výrobně Betanaftol“, jehož provoz byl povolen rozhodnutím o integrovaném povolení čj. OŽPZ/19858/2005/SY ze dne 20. 4. 2006, ve znění pozdějších změn. Zařízení je zařazeno v kategorii č. 4.1. b) a 4.1. c) podle přílohy č. 1 zákona.

Provozovatel ohlásil změnu v provozu zařízení spočívající ve výměně hořáků u zdroje č. 025 „Ry 67 – tavení“ a likvidaci jednoho hořáku u zdroje č. 023 „Ry 67 – sulfonace“.

Zdroj č. 025 Ry67 – tavení byl původně zařazen dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 jako zdroj nevyjmenovaný. Podle novely zákona č. 369/2016, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů se zdroj č. 025 zařazuje jako zdroj vyjmenovaný a to pod kódem 1. 4. přílohy č. 2 výše zmíněného zákona „Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem“.

Provozovatel současně požádal o změnu závazných podmínek a také o povolení provozu zdroje č. 025 „Ry67 – tavení“ podle zákona č. 201/2012 Sb.

Krajský úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že se podle ust. § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Krajský úřad nejprve vyhodnotil, že se nejedná o povinně podstatnou změnu zařízení danou zákonem o integrované prevenci, protože nenaplní definici podstatné změny uvedené v ustanovení § 2 zákona o integrované prevenci, tzn. nejedná se o změnu:

- v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (navýšení výkonu ani kapacity zařízení)
- provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu, který se dotkne tepelného zpracování nebezpečného odpadu
- v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovně emisí spojených s BAT

Dále se krajský úřad zabýval tím, zda změnou záměru dojde k nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že jedná o výměnu hořáku u zdroje č. 025 „Ry67 - tavení, likvidaci jednoho hořáku u zdroje č. 023 „Ry67 – sulfonace, změnu nevyjmenovaného zdroje na vyjmenovaný dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (novela 369/2016 Sb.), úpravu závazné podmínky provozu, tak aby byla v souladu se zákonem č. 76/2012 Sb. o integrované prevenci (novela 69/2013 Sb.) a o povolení provozu zdroje č. 025 „Ry67 – tavení“ podle zákona č. 201/2012 Sb., tak z výše uvedených důvodů krajský úřad vyloučil významně nepříznivý účinek na lidské a zdraví a životní prostředí.

Krajský úřad podle ust. § 19a odst. 4 zákona vyrozuměl oznámením čj. KrÚ 6985/2017/OŽPZ/VO ze dne 26. 1. 2017 známé účastníky řízení a příslušné správní úřady o zahájení řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení a sdělil jim, že se k podanému oznámení a k podkladům rozhodnutí mohou vyjádřit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Dle § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci, který odkazuje na § 7 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 je účastník řízení provozovatel a zároveň vlastník zařízení (Synthesia, a.s.). Krajský úřad další účastníky vyplývající ze zvláštních právních předpisů neshledal.

Z účastníků řízení a příslušných správních orgánů se k oznámení o zahájení řízení ve věci vydání 8. změny integrovaného povolení vyjádřila:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

pod čj. KHSPA 01599/2017/HOK-Pce ze dne 6. 2. 2017 se změnou integrovaného povolení souhlasí.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, pod zn. ČIŽP/45/IPP/1302786.004/17/KDR ze dne 7. 2. 2017 konstatovala, že v žádosti chybí návrh na stanovení emisních limitů pro vyjmenovaný zdroj č. 025 „Ry67 – tavení“ (kód 1. 4. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.) pro nějž provozovatel žádal o povolení provozu dle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění: Krajský úřad podmínku České inspekce životního prostředí ve výrokové části nezohlednil, protože postupoval podle vyhlášky 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší § 13 bod e) a § 14, jedná se o spalovací zdroj (nepřímý procesní ohřev) č. 025, který je nedílnou součástí chemického reaktoru BN46b. Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován novelou zákona č. 369/2012 Sb. (účinnost 1. 1. 2017), ale k této novele nebyl doposud vydán prováděcí předpis. Po vydání zmíněného prováděcího předpisu bude provozovatel Synthesia a.s. informován, bude již postupovat podle zmíněné novely zákona a stanoví emisní limity pro vyjmenovaný zdroj č. 025 „Ry67 – tavení“.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl krajský úřad k závěru, že nic nebrání změně předmětného integrovaného povolení, a proto vydal 8. změnu integrovaného povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno ve 3 bodech výrokové části tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění výše stanovených změn:

1. V popisné části byly uvedeny nové tepelné příkony a to tepelné příkony u zdroje č. 023 „Ry67 – sulfonace otop a u zdroje č. 025 „Ry67 – tavení. Krajský úřad rozhodl podle zákona 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, že se zdroj č. 025 „Ry67 – tavení stává vyjmenovaným stacionárním zdrojem s kódem 1. 4. přílohy č. 2 zmíněného zákona „Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem“. Podle předchozí právní úpravy se nepřímé procesní ohřevy zařazovaly dle kódů 11. 1. až 11. 9. přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

2. V části „1. Závazné podmínky provozu“, odstavec k) krajský úřad doplnil textem, který je v souladu s novelou 69/2013 Sb. zákona č. 76/2002 Sb. (§ 16).

3. V části „1. Závazné podmínky provozu“, odstavec d) *podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod*, krajský úřad doplnil bod 3. Krajský úřad postupoval podle vyhlášky 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší § 13 bod e) a § 14. Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů byl novelizován zákonem č. 369/2012 Sb. (účinnost 1. 1. 2017), ale k této novele nebyl doposud vydán prováděcí předpis. Po vydání zmíněného prováděcího předpisu bude provozovatel Synthesia a.s. informován, bude již postupovat podle zmíněné novely zákona a stanoví emisní limity pro vyjmenovaný zdroj č. 025 „Ry67 – tavení“.

Vydání tohoto rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ustanovením § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do patnácti dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

Účastníci řízení:

Dle § 19a zákona:
Synthesia a.s.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Příslušné správní úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Pardubice

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, odd. IPPC, Vršovická 65,
Praha 10 (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí)

Úřední deska Pardubického kraje (do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 30 dnů)

Příloha (DS e-výpravna – příloha):

- Sdělení výrokové části integrovaného povolení ve znění jeho změn č. 1 - 8