Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j: 143831/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 13.01.2025

Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

integrovaného povolení č.j.: 81934/2007/KUSK OŽP/My ze dne 20.09.2007 ve znění následujících změn:

1. změny č.j. 41925/2008/KUSK OŽP/My ze dne 18.8.2008
2. změny č.j. 189683/2009/KUSK OŽP/My ze dne 22.3.2010
3. změny č.j. 128211/2014/KUSK OŽP/Dvo ze dne 12.3.2015
4. změny č.j. 158118/2018/KUSK OŽP/Dvo ze dne 1.4.2019
5. změny č.j. 035197/2021/KUSK OŽP/ROA ze dne 17.03.2021
6. změny č.j. 414389/2021/KUSK OŽP/ROA ze dne 15.11.2021
7. změny č.j. 143831/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 13.01.2025

(dále též „integrované povolení“)

vydaného právnické osobě **AGRO – V s.r.o.,** ***se sídlem Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka, IČO 04623690*** (dále též „provozovatel“) pro zařízení „**Středisko Lány – chov drůbeže**“ (dále též „zařízení“).

Kategorie zařízení: **6.6.a** – zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže.

Popis umístění zařízení:

Kraj: Středočeský

Obec: Lány

K.ú: Lány

Parcelní čísla: p.č. 1150, 1126 a p.č. st. 1003, 1004, 1005, 1007, (kopie katastrální mapy je přílohou č. 1 rozhodnutí)

1. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

1.1 Technické a technologické jednotky v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Popis zařízení

Chov drůbeže – projektovaná kapacita pro chov brojlerů je 56 813 ks a pro chov kachen 23 920 ks. Chov kachen je provozován samostatně, ze zootechnického hlediska nelze chovat oba druhy drůbeže (kachny a brojlery) současně při jednom zástavu. Drůbež je chována ve 4 halách viz tabulka č. 1. Haly jsou vybaveny technologií Big Dutchman. Drůbež je chována na podestýlce, krmení je trojfázové s použitím krmiv s biotechnologickými přípravky. Napájení je zajištěno kapátkovými napáječkami.

Tab. č. 1 – kapacity hal

Objekt č.	Plocha haly	Kategorie zvířat	Technologie ustájení	Kapacita hal	DJ
01	93x12 (1116 m^2)	brojleři	volné, stelivové	19 400 ks	31,04
02	60x12 (720 m^2)	brojleři	volné, stelivové	12 000 ks	19,20
03	67x12 (804 m^2)	brojleři	volné, stelivové	10 900 ks	17,44
04	68 x13 (884m^2)	brojleři	volné, stelivové	14 513 ks	23,22
01	93x12 (1116 m^2)	kachny	volné, stelivové	8 000 ks	32
02	60x12 (720 m^2)	kachny	volné, stelivové	4 320 ks	17
03	67x12 (804 m^2)	kachny	volné, stelivové	5 800 ks	23
04	68 x13 (884m^2)	kachny	volné, stelivové	5 800 ks	23

1.2 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

- Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 70 Jet Master na zemní plyn o jednotlivém tepelném výkonu 70 kW (tepelný příkon 73 kW). V halách č. 2,3 a 4 po 2 ks, v hale č. 1 po 4 ks. (nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší)
- Pro sociální zázemí zaměstnanců teplovodní kotel typ PROTHERM o tepelném výkonu 12 kW (nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší).
- **Náhradní zdroj elektrické energie -** Provozovatel zařízení nevlastní dieselagregát (náhradní zdroj elektrické energie). Při výpadku elektrické energie zajistí provozovatel zapůjčení mobilního náhradního zdroje. Pro dané zařízení je smluvně zajištěn mobilní náhradní zdroj EE typu ČKD Praha, jmenovitý tepelný výkon je cca 60 kW a jmenovitý tepelný příkon zdroje je cca 150 kW – nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
- **Nakládání s odpadními vodami** – technologické odpadní vody z mytí a čistění hal jsou částečně vsáknuty do podestýlky. Část odpadních vod je svedena do bezodtokových jímek a následně smluvním odběratelem odvážena jako statkové hnojivo pro potřeby rostlinné výroby. Sociální zázemí u haly č. 4 je odkanalizované do veřejné kanalizace společně s přiléhajícím provozem jatek sesterské společnosti.
- Mobilní kontejner pro odvoz kadaverů
- Administrativní a sociální zázemí

- **Záložní zdroj vytápění –** přenosná topidla (horkovzdušné rakety) na spalování LTO (lehkého topného oleje). K dispozici jsou na farmě horkovzdušné rakety např. typu Tagred nebo POWER bez definovaného výduchu do ovzduší o výkonu 50 kW. Součástí topidla je provozní nádrž na palivo cca 50 litr. Spotřeba cca 5 lit/hod. Využívá se v případě mimořádných situací.

1.3 Přímo spojené činnosti

- **Technologie ustájení** - Volné ustájení s hlubokou podestýlkou, používána je řezaná sláma nebo vhodný podestýlkový materiál (např.: rašelina, hoblovačky, piliny) od smluvního dodavatele.
- **Technologie krmení**: V zařízení je uplatňována trojfázová výživa založená na snadno stravitelných krmivech, přídavky aminokyselin ke snížení obsahu bílkovin, přídavky lysolecithinu pro zvýšení absorpce enzymatickými látkami dostupných živin, diety s nízkým obsahem fosforu doplněnými fytázou pro lepší využití fosforu v krmivech. Dodavatelem krmných směsí jsou přidávány do krmiv přípravky ke snižování amoniaku. V areálu jsou krmné směsi pneumaticky doplňovány do zásobníků, celkem je v areálu 8 zásobníků. U jednotlivých hal je vždy po 2 zásobnících o jednotlivé kapacitě 12 t. V halách je krmení rozvedeno krmnými liniemi (vždy 2 krmné linie). Šnekovým dopravníkem je krmivo přesouváno do krmných linek a do jednotlivých krmítek. Krmné linie jsou vybaveny zdvihacím zařízením pod podhled chovného prostoru.
- **Technologie napájení**: Voda je dovedena do hal z podzemního zdroje vody. Technologie napájení drůbeže v každém zařízení je zajištěno pomocí kompletních napájecích linií Big Dutschman, umístěných rovnoměrně v podélném směru haly s kapátkovými napáječkami (niply) s podšálky (vždy 3 napájecí linie). Vlastní napájecí technologie je vybavena regulací tlaku vody, filtrem, vodoměrem a medikačním zařízením. Také technologie napájení je kompletně zavěšena pod stropem s možností vytahování celého systému v období vyskladňování a vyhrnování podestýlky.
- **Technologie ventilace:** Ve všech halách je použita nucená podtlaková příčná ventilace. Systém ventilace je řízen společně s vytápěním v závislosti na nastavených hodnotách řídící jednotkou fy. Big Dutschman. Přívod vzduchu je zajištěn pomocí bočních nasávacích klapek v podélné stěně jednotlivých hal. Odsávání vzduchu je zajištěno štítovými a stropními ventilátory.
- **Technologie vytápění:** K vytápění chovného prostoru hal je použito přímotopných teplovzdušných agregátů na spalování zemního plynu. Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 70 Jet Master na zemní plyn o jednotlivém tepelném výkonu 70 kW (tepelný příkon 73 kW). V halách č. 2,3 a 4 po 2 ks, v hale č. 1 po 4 ks. V provozní místnosti se sociálním zázemím u haly č. 04 je plynový teplovodní kotel typ PROTHERM o tepelném výkonu 12 kW. Další alternativa vytápění hal, plánovaná jako záložní pro mimořádné situace je zajištěna přenosnými topidly (horkovzdušné rakety) na spalování LTO (lehkého topného oleje).

K dispozici jsou na farmě horkovzdušné rakety např. typu Tagred nebo POWER bez definovaného výduchu do ovzduší o výkonu 50 kW. Součástí topidla je provozní nádrž na palivo cca 50 litr. Spotřeba cca 5 lit/hod.

- **Technologie skladování a zapravování podestýlky -** Ze stelivového ustájení výkrmu drůbeže vzniká hnůj, který pojme veškeré tekuté složky vznikající v době výkrmu a též z části čištění. Po ukončení výkrmového turnusu je hnůj vyhrnován čelním nakladačem na zpevněné ohraničené plochy za halami nebo je rovnou nakládán na přistavené dopravní prostředky a odvážen. Po vzájemné dohodě s odběratelem dochází k vyhrnutí podestýlky mimo halu a pak do 24 hodin k odvozu odběratelem.

- **Technologie osvitu –** osvětlení stájí je zajištěno úspornými zářivkovými svítidly.

- **Mytí, desinfekce, dezinsekce, deratizace** –po vyskladnění – ukončení turnusu 6-7 x ročně je hala vyčištěna tlakovou vodou a následně provedena dezinfekce příslušnými přípravky, které jsou používány střídavě podle aktuálního infekčního tlaku. Dle potřeby je prováděna dezinsekce i deratizace odbornou firmou. Oplachové vody jsou svedeny do bezodtokových jímek a následně smluvně odváženy jako statkové hnojivo pro rostlinnou výrobu.
- **Monitoring vstupů a výstupů** – evidováno v provozní evidenci.
- **Skladování LTO -** k ukládání lehkého topného oleje bude sloužit dvouplášťová nádrž o velikosti 600 l. Průměrně skladované množství bude 300 l.

Krajský úřad Středočeského kraje

s t a n o v u j e

<u>závazné podmínky provozu</u>

provozovateli **AGRO – V s.r.o. se sídlem Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka, IČO 04623690** pro zařízení **Středisko Lány – chov drůbeže** a s ním přímo spojených činností, dále **postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek** podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci :

A Emisní limity;

A.1 Ovzduší

1. Dodržovat schválený „Provozní řád Středisko Lány - chov drůbeže, k.ú. Lány, 270 61 Lány.

2. Chov drůbeže - Vyjmenovaný stacionární zdroj (chov hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně – kód 8 dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 sb.)

Technická podmínka provozu: Za účelem předcházení celkových emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace

exkrementů, technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

3. Dodržovat emisní parametr pro amoniak vyjádřený jako NH3 ve stájovém prostředí

Tab. č. 1 Emisní parametr

Emisní zdroj – kategorie zvířat	Emisní limit (kg $NH_3.ks^{-1}.rok^{-1}$)
Brojleři	do 0,08
Kachny	-

Plnění emisního parametru bude prokazováno výpočtem dle platného Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů.

T: od 21.2.2021

A. 2 Voda

Odběr podzemních vod – Zdrojem podzemní vody pro zásobování areálu chovu drůbeže vodou pro ostatní využití je jímací objekt – studna – na pozemku par.č. 1126 v k.ú Lány, obci lány, kraj Středočeský, hydrologický rajon 513.

Povoluje se odběr podzemních vod ze studny pro potřeby zásobování areálu chovu drůbeže v tomto rozsahu:

průměrný odběr 0,8 l/s

maximální odběr 1,25 l/s

max. měsíční odběr 3,3, tis. m3/rok

max. roční odběr 39,6 tis. m3/rok

Povolení odběru podzemních vod platí do 31.12.2028.

A. 3 Vibrace

Zařízení není zdrojem vibrací.

A. 4 Hluk

1. Dodržovat nejvyšší přípustnou hladinu akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru:
   - LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 až 22:00 hod.)
   - LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 až 06:00 hod.)

A. 5 Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření

Zdroje tepla, které by měly vliv na zdraví člověka a životní prostředí a zdroje neionizujícího záření se v zařízení nevyskytují.

A. 6 Zápach

Nestanovuje se.

B Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít:

1. Šest měsíců před plánovaným ukončením provozu předložit povolovacímu orgánu plán postupu ukončení provozu ke schválení.
2. V případě dočasné odstávky zařízení provozovatel zajistí:
    a) vyhrnutí a odvezení podestýlky
    b) odvezení splaškové vody - středisko dopravy Lány
    c) umytí výkrmové haly, chodby, příslušenství a technologie
    d) úklidy veřejných prostranství
    e) likvidaci odpadů v souladu s legisativou
    f) oplocení objektu z důvodu ostrahy
    g) likvidaci zbytků krmných směsí a vyprazdní sila
    h) převoz nepotřebných předmětů, nářadí a technologií
    i) vypustí vodu ze systému, zazimuje objekty
    j) položí nástrahy na hlodavce
    k) zajistí objekty proti kradežím a kontrolu osvětlení farmy
    l) zajistí ostrahu objektu

C Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady:

1. V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady, vzniklými vlastním provozem zařízení. Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání oprávněné osobě k odstranění či využití.
2. Odpady shromažďovat dle druhů a kategorií, a to včetně využitelných a nebezpečných složek odpadu podobného komunálnímu a ukládat do prostředků odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečující uložený nebezpečný odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí.
3. Všechny prostředky sloužící ke shromažďování nebezpečného a ostatního odpadu náležitě označit.
4. U použitých výrobků, spadajících do seznamu výrobků podléhajících zpětnému odběru přednostně využít zpětného odběru.
5. Krajskému úřadu Středočeského kraje, vydávajícímu integrované povolení, neprodleně hlásit veškeré nové skutečnosti týkající se vzniku a nakládání s nebezpečnými odpady vlivem vlastní

činnosti.

6. Uděluje se povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) za níže uvedených podmínek.

   Povolení se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a to následovně:

   I. skupina společně soustřeďovaných odpadů – Plastové obaly

   15 01 02 **Plastové obaly**

   20 01 39 **Plasty**

   Výsledný odpad zařazen pod

   15 01 02 **Plastové obaly**

   II. skupina společně shromažďovaných odpadů – Papírové a lepenkové obaly

   15 01 01 **Papírové a lepenkové obaly**

   20 01 01 **Papír**

   Výsledný odpad zařazen pod

   15 01 01 **Papírové a lepenkové obaly**

   Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je vydáno na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení č.j. 143831/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 13.01.2025.

D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny:

1. Pro pracovníky, kteří mohou přicházet do styku s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, zejména látkami pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, provádět minimálně 1x ročně periodické školení o účincích těchto látek na zdraví člověka, zvířat a životní prostředí. O provedeném školení vést záznamy.
2. Při skladování a manipulaci s látkami pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k únikům těchto látek a následné kontaminaci okolní půdy a podpovrchových vod.
3. Sociální zázemí u haly č. 4 je odkanalizované do veřejné kanalizace společně s přiléhajícím provozem jatek sesterské společnosti. Hnůj je z jednotlivých hal předáván smluvnímu odběrateli. Předání hnoje odběrateli proběhne nejpozději do 24 hodin od jeho vyhrnutí. Oplachové vody z hal jsou svedeny do bezodtokových jímek a následně smluvně odváženy jako

statkové hnojivo pro potřeby rostlinné výroby

4. Zrušeno
5. Vést evidenci počtu pracovních hodin náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregát).
   S účinností od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1 x ročně, zjišťováno množství celkového vyloučeného dusíku (vyjádřeného jako N) v drůbežím trusu. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto parametrů s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných technikách (BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017. V případě překročení uvedených hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření k dosažení souladu s těmito požadavky.

Kategorie zvířat	**Znečišťující látka**	**Indikativní hodnota související s BAT**	**Jednotka**
brojleři	Celkový vyloučený dusík	0,6*	kg/ks/rok
kachny	Celkový vyloučený dusík	0,8*	kg/ks/rok

Monitoring:

Zjištěné hodnoty celkového vyloučeného dusíku v drůbežím trusu bude zjišťováno jedním z následujících způsobů:

a) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku pomocí výpočtu, resp. odhadu s použitím analýzy trusu, bude do výpočtu vždy dosazována aktuální hodnota obsahu N v trusu dle rozboru provedeného v příslušném kalendářním roce.
b) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného dusíku za kalendářní rok výpočtem dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
c) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného za kalendářní rok výpočtem dle postupu uvedeného v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. července 2020, k dokumentu Intenzivního chovu drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem životního prostředí.

6. S účinností od 21. 2. 2021 bude, v intervalu 1 x ročně, zjišťováno množství celkového vyloučeného fosforu (vyjádřeného jako P_2O_5) v drůbežím trusu. Provozovatel provede srovnání zjištěného množství těchto parametrů s hodnotami uvedenými v následující tabulce, které odpovídají závěrům o nejlepších dostupných technikách (BAT) zveřejněných v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017. V případě překročení uvedených hodnot, přijme provozovatel vhodná opatření k dosažení souladu s těmito požadavky.

Kategorie zvířat	Znečišťující látka	Indikativní hodnota související s BAT	Jednotka
brojleři	Celkový vyloučený fosfor	0,25*	kg/ks/rok

Monitoring:

Zjištěné hodnoty celkového vyloučeného fosforu v drůbežím trusu bude zjišťováno jedním z následujících způsobů:

a) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného fosforu pomocí výpočtu, resp. odhadu s použitím analýzy trusu, bude do výpočtu vždy dosazována aktuální hodnota obsahu P v trusu dle rozboru provedeného v příslušném kalendářním roce.
b) Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel bude sledovat množství celkového vyloučeného fosforu za kalendářní rok výpočtem dle postupu uvedeného v dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2020 a č. 2 ze dne 20. července 2020, k dokumentu Intenzivního chovu drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017 vydaný Ministerstvem životního prostředí.

7. S účinností od 21. 2. 2021 bude u provozu chovu brojlerů a kachen sledováno výpočtem množství emisí prachu. Výpočet s frekvencí 1x ročně bude prováděn s použitím emisního faktoru.

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Faktor
Chov brojlerů	Prach*	t/tis.ks/rok	0,004
Chov kachen	Prach*	t/tis.ks/rok	0,140

*) Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vydala: Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence ze dne 27. 10. 2017

8. Sledovat minimálně 1 x ročně parametry procesu, zejména spotřeby vody, elektrické energie, paliv, krmiv, produkce hnoje a obrat hejna. Mít k dispozici údaje o složení krmiv, o použitých

doplňcích krmiva a používání schválených biotechnologických přípravků snižující emise amoniaku a fosforu.

9. Kontroly těsnosti jímek a nádrží provádět minimálně 1 x 5 let, a to v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, dle platných ČSN a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
10. Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí, např. využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve věstníku Ministerstva životního prostředí.
11. Provádět opatření pro snížení spotřeby vody a provádět krmná opatření:
    - provádět čištění stájí pomocí vysokotlakého zařízení
    - používání nízkoproteinových krmiv
    - používání schválených biotechnologických přípravků snižujících emise amoniaku
    - přidávání esenciálních aminokyselin do krmiva
    - přidávání přídavků omezujících celkový vyloučený fosfor (např. fytáza) do krmiva
    - používání vícefázového krmení
    - používání vysoce stravitelného fosforečnanu v krmivu

    Provozovatel povede evidenci výše uvedených opatření včetně dokumentace o složení krmiv a krmných přípravků.
12. Zrušeno

E Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

1. Zavést a provozovat ověřenou snižující technologii krmení s enzymatickými látkami, případně technologii ošetření hluboké podestýlky biotechnologickými látkami a účinně tak snižovat emise amoniaku.
2. Drůbeží podestýlku odvážet ze zařízení bezprostředně po vyhrnutí.
3. Zrušeno
4. Ve 35. dnu výkrmu bude vyskladňováno takové množství zvířat, aby bylo dodrženo umístění brojlerových kuřat v počtu 22 ks na 1 m^2, nebo nad 5 týdnů stáří 15 ks drůbeže, nebo 34 kg živé váhy na 1 m^2, nebo mohou být vyskladněny celé haly.
5. Světelný režim bude respektovat dodržení úrovně 20 luxů s celkovým trváním tmy alespoň 6 hodin (z toho jednou nepřetržitě 4 hodiny).

F Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Podmínky nejsou stanoveny

G Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejích případných následků

1. V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků těchto látek. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
2. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
3. Provádět vzdělávání pracovníků podle komplexního plánu školení a vzdělávání, jehož součástí bude školení zaměstnanců v oblasti welfare hospodářských zvířat, správného zacházení s nimi, péče o ně a jejich ošetřování.
4. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

H Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

1. Veškeré podstatné změny na zařízeních podléhajících integrovanému povolení, neprodleně ohlásit na KÚ včetně změn, které by mohli mít vliv na životní prostředí.
2. Všechny vzniklé havarijní stavy musí být zaznamenány s uvedením:
   - místa a data vzniku
   - doby trvání a způsobu řešení havarijního stavu
   - údaje o informování institucí a osob
   - přijatá konkrétní opatření k zamezení vzniku další havárie
3. V případě situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat dle schváleného Havarijního plánu a Provozního řádu.

I Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

1. Provádět pravidelné kontroly a údržbu přímotopných agregátů dle doporučení výrobce.
2. Zrušeno
3. Po dobu odstávky zařízení nebudou emise vypouštěny, monitoring nebude prováděn.
4. V případě ukončení odstávky zařízení je provozovatel povinen ohlásit krajskému úřadu termín

obnoveného provozu zařízení.

5. Měřit množství odebírané podzemní vody kalibrovaným měřidlem, které splňuje podmínky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6. Množství odebírané podzemní vody měřit podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření vody, ve znění pozdějších předpisů.

J **Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice státu a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:**

Nejsou stanoveny žádné podmínky. Ze zařízení nedochází k dálkovému přemísťování znečištění ani ke znečištění překračujícího hranice státu.

K **Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením:**

Provozovatel vypracuje Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Zpráva, včetně kopií dokumentů, protokolů z měření, výpočtu emisí amoniaku, prachu a celkového vyloučeného dusíku a fosforu, bude elektronicky zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně k 30. 4. běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku. Zpráva musí být vypracována podle vzoru dle platné legislativy v oblasti integrované prevence.

L **Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí**

Nebyly vzneseny žádné požadavky.

Krajský úřad v souladu s §15 odst. 1 zákona o integrované prevenci **nestanovuje žádné dodatečné podmínky.**

Krajský úřad tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, povolení a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních (složkových) právních předpisů

I. povoluje vydání:

1. Zrušeno
2. povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje - Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně, podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. V rámci povolení se ukládá povinnost plnění provozního řádu **AGRO – V s.r.o. – Středisko Lány – chov drůbeže“** zpracovaný dle § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v souladu

s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Danou Horkou v říjnu 2024, který je nedílnou součástí integrovaného povolení a je přílohou č. 1 rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení č.j. 143831/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 13.01.2025.

3. povoluje nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/201 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
4. povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje – Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně – dieselagregát.
5. **uděluje** povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona o odpadech.

II. schvaluje:

1. **„Plán opatření pro případ havárie, Středisko Lány – chov drůbeže“**, z 10/2024, který je zpracován v návaznosti na § 39 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů podle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., a který je přílohou č. 2 změnového rozhodnutí č. 143831/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 13.01.2025.

Provozovatel předložil vyhodnocení povinnosti vypracování Základní zprávy, z které vyplývá, že povinnost zpracovat základní zprávu se na zařízení nevztahuje (dle § 4a odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci)

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy:

I. Ruší se část rozhodnutí, týkající se střediska: „Středisko Lány – chov drůbeže“ v oblasti nakládání nebezpečnými odpady:

- Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem pro ŠZP Lány, vydané OÚ Rakovník ze dne 3.5.2002
- Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem pro ŠZP Lány, vydané Magistrátem města Kladna, ze dne 17.2.2003
- Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem pro ŠZP Lány, vydané Magistrátem města Kladna, ze dne 23.1.2004
- Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem pro ŠZP Lány, vydané Magistrátem města Kladna, ze dne 16.4.2007

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Platné přílohy:

1. Příloha rozhodnutí udělení integrovaného povolení č.j. 81934/2007/KUSK OŽP/My ze dne 20.09.2007
   - Příloha č. 1 – Umístění zařízení vč. kopie katastrální mapy
2. Příloha rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení č.j. 143831/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 13.01.2025:
   - Příloha č. 1 – Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší vypracovaný v 10/2024
3. Příloha rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení č.j. 143831/2024/KUSK OŽP/ROA ze dne 13.01.2025:
   - Příloha č. 2 – Plán opatření pro případ havárie, Středisko Lány – chov drůbeže“, z 10/2024