Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2025

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ACL Anodizing s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	U Přehrady 5206/63, 46602 Jablonec nad Nisou
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	25425609
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ25425609

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Technologie povrchové úpravy - eloxovací linky	
Adresa zařízení	
U Přehrady 5206/63, 46602 Jablonec nad Nisou	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPAAGJDGGS9	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
2.5.b	
Integrované povolení	
KULK 2976/2013 ze dne 17. ledna 2013	
KULK 18810/2015 ze dne 27. února 2015	
KULK 51637/2017 ze dne 18. srpna 2017	
KULK 84658/2018 ze dne 19.listopadu 2018	
KULK 41870/2019 ze dne 21.srpna 2019	
KULK 70310/2020 ze dne 22.října 2020	
KULK 31227/2021 ze dne 28.května 2021	
KULK 86882/2022 ze dne 20. prosince 2022	
KULK 37223/2025 ze dne 18. června 2025	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**

KULK 37223/2025 ze dne 18. června 2025	**Z m ě n a č. 1:** V kapitole **B. Popis zařízení** se ve druhém odstavci **mění věta druhá** následovně: Zařízení eloxovacích linek má **celkovou projektovanou kapacitu aktivních lázní 164,79 m3**. **Z m ě n a č. 2:** V kapitole **B. Popis zařízení**, v podkapitole *a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.*, se **mění věta první** následovně: **Eloxovací linky Elox A a Elox B** o celkové projektované kapacitě objemu aktivních lázní 164,79 m3 (Elox A - 42,15 m3, Elox B - 122,64 m3). **Z m ě n a č. 3:** Kapitola ***1. Ochrana ovzduší a emisní limity*** se **mění** a **doplňuje** následovně: d) Provozní řád pro zdroje znečišťování ovzduší Zařízení bude provozováno v souladu s **provozním řádem stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – ACL Anodizing s.r.o. Jablonec nad Nisou - aktualizace duben 2025**, který se za podmínek tohoto rozhodnutí **schvaluje a je jeho nedílnou součástí.** Provozní řád bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu ke schválení. e) Změnou integrovaného povolení č. j. KULK 37223/2025 ze dne 18. 6. 2025 se stanovuje povinnost provést **jednorázové měření emisí nejpozději do 4 měsíců** od uvedení nových zdrojů na eloxovacích linkách A (vana moření P24, vana anodické oxidace P39) a B (vana kyselého odmaštění P0) do provozu. **Z m ě n a č. 4:** V kapitole *2.3 Další podmínky ochrany vod* se **mění bod a)** následovně: a) Krajský úřad schvaluje **Plán opatření pro případ havárie - červenec 2012, aktualizace únor 2025** (havarijní plán), zpracovaný podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek: - Zařízení bude provozováno v souladu s tímto havarijním plánem. - Havarijní plán bude při každé aktualizaci předkládán k vyjádření Povodí Labe, s. p. Hradec Králové a ke schválení krajskému úřadu.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Ing. Kristina Macková
Telefon (nebo fax)	775177852
E-mail	k.mackova@acl-anodizing.com
Datum	2.2.2026

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Bleha Radek Digitálně podepsal Bleha Radek Datum: 2026.02.02 15:23:32 +01'00'

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1. Ochrana ovzduší a emisní limity						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Závazný emisní limit	**101 Elox A – odlučovač 001**	**SO_2**	**20 mg/m^3**	**1,53 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A – odlučovač 001**	**H_2SO_4**	**2 mg/m^3**	**1,23 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A – odlučovač 001**	**F^- jako HF**	**5 mg/m^3**	**0,008 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A – odlučovač 004**	**F^- jako HF**	**5 mg/m^3**	**0,068 mg/m^3**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**101 Elox A – odlučovač 004**	**NO_x jako NO_2**	**650 mg/m^3**	**0,199 mg/m^3**	**ANO**	

Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**SO_2**	**20 mg/m³**	**3,291 mg/m³**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**H_2SO_4**	**2 mg/m³**	**1,752 mg/m³**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**102 Elox B**	**F^- jako HF**	**5 mg/m³**	**0,013 mg/m³**	**ANO**	
Závazný emisní limit	**103 Broušení a leštění hliníku**	**TZL**	**50 mg/m³**	**4,2 mg/m³**	**ANO**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	b) První **jednorázové měření emisí** bude provedeno nejpozději do 4 měsíců od uvedení zdrojů nebo jejich změn do provozu a dále **1x ročně** pro ukazatele F^- jako HF, SO_2, H_2SO_4, NO_x jako NO_2. dle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky. Nejméně 5 pracovních dní před provedením měření bude toto oznámeno ČIŽP OI Liberec.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	**Autorizované měření proběhlo 22.10.2025**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	c) Sledování ukazatele TZL bude prováděno v intervalu jedenkrát za tři kalendářní roky v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	**Hodnota TZL byla zjištěna autorizovaným měřením, které proběhlo 7.12.2023**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	d) <u>Provozní řád pro zdroje znečišťování ovzduší</u> Zařízení bude provozováno v souladu s **provozním řádem stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - ACL Anodizing s.r.o. Jablonec nad Nisou** ze dne 15.9.2012 – první aktualizace 28.6.2017, aktualizace z dubna 2019, aktualizace září 2020, aktualizace duben 2021, **poslední aktualizace duben 2025**, který se za podmínek tohoto rozhodnutí schvaluje a je jeho nedílnou součástí. Provozní řád bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace bude předložen krajskému úřadu ke schválení.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	**Zařízení je provozováno v souladu s aktuálním provozním řádem.**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	e) Změnou integrovaného povolení č. j. KULK 37223/2025 ze dne 18. 6. 2025 se stanovuje povinnost provést **jednorázové měření emisí nejpozději do 4 měsíců** od uvedení nových zdrojů na eloxovacích linkách A (vana moření P24, vana anodické oxidace P39) a B (vana kyselého odmaštění P0) do provozu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	**nové zdroje na obou linkách byly uvedeny do provozu 4.8.2025, jednorázové měření bylo provedeno 22.10.2025**	

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Maximální odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**14 l/s**	**14 l/s**	**ANO**	
Maximální denní odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**412 m^3/den**	**299 m^3/den**	**ANO**	
Maximální měsíční odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**9000 m^3/měsíc**	**5987 m^3/měsíc**	**ANO**	
Maximální roční odběr	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**103500 m^3/rok**	**60526 m^3/rok**	**ANO**	
Počet měsíců v roce odběrů	**Mšenský potok**	**užitková voda**	**12**	**12**	**ANO**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	b) Množství a jakost odebírané vody bude v souladu s vyhláškou č. 20/2010 Sb. **Měřena, pravidelně zaznamenávána**, údaje **archivovány** pro případnou kontrolu a výsledky za kalendářní rok předkládány příslušnému správci povodí vždy do 31. ledna následujícího roku.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	**Měření je prováděno (ověřené stanovené měřidlo vodoměr na odebíranou povrchovou vodu Kapka), výsledky jsou zaznamenávány,**	

		archivovány a předkládány správci povodí.				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**					
	c) Pod místem odběru bude zachován **minimální zůstatkový průtok**, který byl na Mšenském potoce, v ř. km 1,257, stanoven ve výši Q_{330}= 0,028 $m^3.s^{-1}$					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	**Dle sdělení Povodí Labe je Mšenském potoku pod vodním dílem Mšeno udržován minimální průtok 0,060 $m^3.s^{-1}$. Výkon čerpadla k odběru povrchové vody je max. 0,014 $m^3.s^{-1}$. Minimální průtok pod místem odběru v době čerpání vody je tedy 0,046 $m^3.s^{-1}$.**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**					
	d) Bude udržován břeh i dno kolem odběrného místa. V místě nebudou z důvodů event. nalepšování výšky hladiny zřizovány žádné umělé hrázky, osazovány skruže a podobná zařízení, pevná ani dočasná.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	**Odtok z přehrady je dostatečný a vyjmenovaná opatření nejsou prováděna.**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**					
	e) Platnost povolení k odběru povrchových vod je stanovena do 31. 12. 2032.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ANO	**Platnost trvá.**				
Emisní limit p	**NS**	**pH**	**6 - 9**	7,3	ANO	
				6,4	ANO	

				6,0	ANO	
				6,6	ANO	
				7,3	ANO	
				6,7	ANO	
				6,3	ANO	
				6,6	ANO	
				7,8	ANO	
				6,9	ANO	
				8,7	ANO	
				6,4	ANO	
Emisní limit m	**NS**	**pH**	**6 - 9**	7,3	ANO	
				6,4	ANO	
				6,0	ANO	
				6,6	ANO	
				7,3	ANO	
				6,7	ANO	
				6,3	ANO	

				6,6	ANO	
				7,8	ANO	
				6,9	ANO	
				8,7	ANO	
				6,4	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**$CHSK_{Cr}$**	**90**	5,0	ANO	
				7,0	ANO	
				5,0	ANO	
				5,0	ANO	
				5,0	ANO	
				21,0	ANO	
				12,0	ANO	
				5,0	ANO	
				5,0	ANO	
				15,0	ANO	
				10,0	ANO	
				5,0	ANO	

Emisní limit m mg/l	**NS**	**$CHSK_{Cr}$**	**150**	5,0	ANO	
				7,0	ANO	
				5,0	ANO	
				5,0	ANO	
				5,0	ANO	
				21,0	ANO	
				12,0	ANO	
				5,0	ANO	
				5,0	ANO	
				15,0	ANO	
				10,0	ANO	
				5,0	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**$CHSK_{Cr}$**	**6000**	328,6	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**NL**	**10**	4,0	ANO	
				4,0	ANO	

				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**NL**	**20**	4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	

				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
				4,0	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**NL**	**650**	157,7	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**AOX**	**0,5**	0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	

				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**AOX**	**0,8**	0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**AOX**	**2**	0,8	ANO	

Emisní limit p mg/l	**NS**	**RAS**	**2500**	65	ANO	
				88	ANO	
				140	ANO	
				130	ANO	
				95	ANO	
				95	ANO	
				55	ANO	
				40	ANO	
				75	ANO	
				25	ANO	
				75	ANO	
				10	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**RAS**	**4000**	65	ANO	
				88	ANO	
				140	ANO	
				130	ANO	

				95	ANO	
				95	ANO	
				55	ANO	
				40	ANO	
				75	ANO	
				25	ANO	
				75	ANO	
				10	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**RAS**	**380000**	2934,8	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**N-NO_2**	**1**	0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	

				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**$N\text{-}NO_2$**	**2**	0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	

				0,030	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**$N\text{-}NO_2$**	**65**	1,2	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**$N\text{-}NO_3$**	**30**	0,840	ANO	
				1,200	ANO	
				1,200	ANO	
				1,300	ANO	
				0,880	ANO	
				0,840	ANO	
				0,520	ANO	
				0,041	ANO	
				1,800	ANO	
				0,790	ANO	
				0,520	ANO	
				0,250	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**$N\text{-}NO_3$**	**50**	0,840	ANO	

				1,200	ANO	
				1,200	ANO	
				1,300	ANO	
				0,880	ANO	
				0,840	ANO	
				0,520	ANO	
				0,041	ANO	
				1,800	ANO	
				0,790	ANO	
				0,520	ANO	
				0,250	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**$N\text{-}NO_3$**	**500**	33,5	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**$N\text{-}NH_4$**	**1**	0,025	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,200	ANO	

				0,085	ANO	
				0,048	ANO	
				0,120	ANO	
				0,040	ANO	
				0,130	ANO	
				0,040	ANO	
				0,029	ANO	
				0,036	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**$N\text{-}NH_4$**	**2**	0,025	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,200	ANO	
				0,085	ANO	
				0,048	ANO	
				0,120	ANO	
				0,040	ANO	

				0,130	ANO	
				0,040	ANO	
				0,029	ANO	
				0,036	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**N-NH_4**	**65**	2,7	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**N_{anorg}**	**40**	0,86	ANO	
				1,20	ANO	
				1,20	ANO	
				1,50	ANO	
				0,97	ANO	
				0,88	ANO	
				0,64	ANO	
				0,10	ANO	
				1,90	ANO	
				0,79	ANO	
				0,55	ANO	

				0,28	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**N_{anorg}**	**50**	0,86	ANO	
				1,20	ANO	
				1,20	ANO	
				1,50	ANO	
				0,97	ANO	
				0,88	ANO	
				0,64	ANO	
				0,10	ANO	
				1,90	ANO	
				0,79	ANO	
				0,55	ANO	
				0,28	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**N_{anorg}**	**500**	35,7	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**Cr_{celk}**	**0,2**	0,050	ANO	

				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**Cr_{celk}**	**0,5**	0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	

				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**Cr_{celk}**	**10**	2,0	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	**Cr^{6+}**	**0,1**	0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	

				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	**Cr^{6+}**	**0,15**	0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	
				0,050	ANO	

Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	**Cr^{6+}**	**5**	2,0	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	CN_{celk}	**0,1**	0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0057	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0100	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0120	ANO	
				0,0050	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	CN_{celk}	**0,15**	0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	

				0,0057	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0100	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0050	ANO	
				0,0120	ANO	
				0,0050	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	CN_{celk}	**5**	0,2	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Zn	**0,3**	0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	

				0,030	ANO	
				0,040	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Zn	**0,5**	0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,040	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	

				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Zn	**15**	1,2	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Ni	**0,25**	0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,043	ANO	
				0,040	ANO	
				0,071	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	

Emisní limit m mg/l	**NS**	Ni	**0,3**	0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,043	ANO	
				0,040	ANO	
				0,071	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Ni	**15**	1,7	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Cu	**0,05**	0,020	ANO	
				0,020	ANO	

				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,036	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Cu	**0,1**	0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,036	ANO	
				0,020	ANO	

				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Cu	**2,5**	0,8	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Ag	**0,1**	0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	

				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Ag	**0,2**	0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
				0,020	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Ag	**5**	0,8	ANO	

Emisní limit p mg/l	**NS**	Al	**5**	0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Al	**8**	0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	

				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
				0,500	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Al	**500**	19,7	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	F^-	**1**	0,085	ANO	
				0,055	ANO	
				0,054	ANO	
				0,092	ANO	
				0,041	ANO	
				0,029	ANO	
				0,016	ANO	

				0,010	ANO	
				0,063	ANO	
				0,057	ANO	
				0,032	ANO	
				0,030	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	F^-	**1,5**	0,085	ANO	
				0,055	ANO	
				0,054	ANO	
				0,092	ANO	
				0,041	ANO	
				0,029	ANO	
				0,016	ANO	
				0,010	ANO	
				0,063	ANO	
				0,057	ANO	
				0,032	ANO	

				0,030	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	F^-	**65**	1,9	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	P_{celk}	**0,5**	0,070	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,470	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	P_{celk}	**1**	0,070	ANO	

				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,030	ANO	
				0,470	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	P_{celk}	**25**	2,8	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Fe	**1**	0,070	ANO	
				0,090	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	

				0,070	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,071	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,063	ANO	
Emisní limit m mg/l	**NS**	Fe	**1,5**	0,070	ANO	
				0,090	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,070	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	

				0,071	ANO	
				0,040	ANO	
				0,040	ANO	
				0,063	ANO	
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Fe	**65**	2,1	ANO	
Emisní limit p mg/l	**NS**	Hg	–	0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

				0,0002	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit m mg/l	**NS**	Hg	–	0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0002	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Hg	–	0,012	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit p mg/l	**NS**	Cd	–	0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit m mg/l	**NS**	Cd	–	0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0003	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Cd	–	0,012	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit p mg/l	**NS**	Pb	–	0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit m mg/l	**NS**	Pb	–	0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,0030	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Pb	–	0,118	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit p mg/l	**NS**	Sn	–	0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit m mg/l	**NS**	Sn	–	0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	Sn	–	0,197	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit p mg/l	**NS**	CN_{tox}	-	0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Emisní limit m mg/l	**NS**	CN_{tox}	-	0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.

				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
				0,005	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Hmotnostní bilance kg/rok	**NS**	CN_{tox}		0,2	ANO	Povinnost sledovat bez stanovení limitů.
Průměrné množství vypouštěných vod	**Vyrovná vací jímka**	Přečiště ná voda	4,4 l/s	4,19 l/s	ANO	
Maximální měsíční množství vyp. vod	**Vyrovná vací jímka**	Přečiště ná voda	7915 m^3/měsíc	3632 m^3/měsíc	ANO	
Maximální roční množství vyp. vod	**Vyrovná vací jímka**	Přečiště ná voda	95000 m^3/rok	39437 m^3/rok	ANO	
Počet měsíců v roce kdy se vypouští	**Vyrovná vací jímka**	Přečiště ná voda	12	12	ANO	
Četnost měření	**Vyrovná vací jímka**	Přečiště ná voda	1 x měsíčně	1 x měsíčně	ANO	
Označení	**Text podmínky IP**					

podmínky v IP (ostatní podmínky)	d) Četnost: Na odtoku z NS trvale a průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Četnost měření min. 1 x měsíčně na odtoku z NS.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno kalibrovaným průtokoměrem Sima FC2.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Způsob odběru vzorků: Odběr vzorků: 12x ročně, typ vzorku „B“ – dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním stejných dílčích vzorků v intervalu 2 hodin.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Vzorkování zajišťuje firma G – servis Praha s.r.o. pomocí certifikovaného vzorkaře odpadních vod.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Rozbory odpadních vod provádět prostřednictvím akreditované laboratoře.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Rozbory zajišťuje firma G-servis u akreditované laboratoře VZ lab.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Místo odběru vzorků: vzorkovací ventil z nádrže PHB.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Přemístění a úprava vyrovnávací nádrže byla realizována v roce 2020.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	Pravidelně do 31. ledna zasílat Povodí Labe s.p. Hradec Králové a krajskému úřadu za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných i dalších sledovaných ukazatelích.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Hlášení jsou pravidelně elektronicky posílána.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	e) Platnost povolení k vypouštění odpadních vod z NS je na základě 3. změny IP prodloužena do 31.12.2026.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Platnost trvá.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	2.3. a) KÚ schvaluje „**Plán opatření pro případ havárie** – červenec 2012, aktualizace duben 2021, **poslední aktualizace únor 2025** (havarijní plán). Zařízení bude provozováno v souladu s tímto havarijním plánem. Havarijní plán bude při každé aktualizaci předkládán k vyjádření Povodí Labe, s.p. Hradec Králové a ke schválení krajskému úřadu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Aktualizace proběhla v únoru 2025, byla předložena Povodí Labe k vyjádření a KULK ke schválení.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	b) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	K únikům nedochází.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	c) Bude kontrolována těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek podle § 39, odst. 4, písm. C) zákona č.254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) , ve znění pozdějších předpisů.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Poslední autorizované měření těsností jímek a nádrží proběhlo v červenci 2023 firmou HOBYT s.r.o. (Petr Kalinič, odborně způsobilá osoba).	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	d) V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínky jsou plněny.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	e) S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Podmínky jsou plněny.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	f) Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO	Provádí se každodenní kontroly skladů a skladových zásobníků.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky	**Text podmínky IP**		
	g) Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávány po dobu 5 let.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Záznamy o vizuální kontrole skladu chemických látek jsou vedeny v elektronické podobě.	

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">3. Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">a) Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="2">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">N/A</td><td colspan="2">Nerelevantní – podmínky nejsou stanoveny.</td><td></td></tr>
</table>

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
4. Hluk vibrace a neionizující záření						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Přípustná hodnota hluku	**Denní doba**	**Hluk**	50 dB	**32,1 dB**	**ANO**	
Přípustná hodnota hluku	**Noční doba**	**Hluk**	40 dB	**32,8 dB**	**ANO**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	b)Do 2 měsíců od uvedení zdrojů do provozu zajistit autorizované měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době k prokázání souladu s platným právním předpisem. Výsledky měření předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci v termínu do jednoho měsíce od provedeného měření hluku.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Bylo provedeno.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	c)V případě překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb zpracovat harmonogram protihlukových opatření. Harmonogram pak předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje ke schválení v termínu do 1 měsíce od zjištění překročení. Protihluková opatření realizovat dle tohoto harmonogramu a po realizaci protihlukových opatření ověřit jejich účinnost měřením hluku a jeho výsledky předložit Krajské hygienické stanici v termínu do 1 měsíce od provedeného měření hluku.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	N/A	K překročení přípustných hodnot hluku nedošlo.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	d) Provést měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době v případě změny v činnosti, která může vést k ovlivnění hlukové exposice a výsledky měření předložit ke zhodnocení Krajské hygienické stanici v termínu do dvou měsíců od provedené změny.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	N/A	K takové změně v činnosti nedošlo.	

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">a) Pro práci s chemickými látkami a směsmi budou dispozici bezpečnostní listy.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td colspan="2">Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td colspan="3">Bezpečnostní listy jsou k dispozici na všech dotčených pracovištích.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">b) Pro pracoviště eloxu bude zajištěno účinné odvětrání.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td colspan="2">Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td colspan="3">Odvětrání je účinné.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Závazné podmínky nebyly stanoveny.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	N/A	Nerelevantní – podmínky nejsou stanoveny.				

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
7. Opatření pro předcházení haváriím.						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Závazné podmínky nebyly stanoveny.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	N/A	Nerelevantní – podmínky nejsou stanoveny.				

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Závazné podmínky nebyly stanoveny.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	N/A	Nerelevantní – podmínky nejsou stanoveny.	

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
9. Způsob monitorování a měření přenosů.						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Viz. kapitoly 1., 2. a 4. integrovaného povolení.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ANO	Výsledky předloženy v této zprávě v tabulkách k dotčeným částem IP (1., 2. a 4.).				

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení.</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">a) předkládat výsledky všech měření odebíraných povrchových vod a vypouštěných odpadních vod, zpracované v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">Výsledky jsou předkládány přes systém ISPOP.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">c) v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, který provozuje Ministerstvo životního prostředí.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">Hlášení jsou podávána.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	c) ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Plánované změny zařízení jsou hlášeny krajskému úřadu.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	d) neprodleně (nejpozději následující pracovní den) hlásit dotčeným orgánům, organizacím, popř. veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	V případě mimořádné situace nebo havárie se tak děje.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	e) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence je vedena	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	f) provozovatel je povinen vést evidenci údajů o plnění podmínek integrovaného povolení a uchovávat tuto evidenci po dobu 5 let.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Evidence je vedena a uchovávána 5 let.	
	Text podmínky IP		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu v elektronické podobě zprávu o plnění závazných podmínek integrovaného povolení v rozsahu dle Přílohy č.4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Toto se děje touto zprávou.	

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházející ze zařízení po ukončení jeho činnosti.						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	a) Tři měsíce před ukončením provozu zařízení bude předložen povolovacímu orgánu „Plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	N/A	Ukončení provozu zatím není plánováno.				

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">12. Dálkové přemísťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">a) Proces sanačního čerpání a monitoringu nebude realizací záměru přerušen a bude pokračovat až do okamžiku dosažení stanovených cílových limitů znečištění podzemních vod.</td></tr>
<tr><td colspan="6"><table>
<tr><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Sanace trvají, monitoring provádí firma G-servis, zprávy z monitoringu jsou každoročně předkládány ČIŽP OI Liberec.</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.*

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*

- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*

- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*