Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2016

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	QUAIL spol.s r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Dolní 876/1, České Budějovice 370 04
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	49 96 92 26
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ – 49 96 92 26

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Zařízení k využívání odpadů - Hůrka	
Adresa zařízení	
Temelín	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJY2RT	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
5.1. a) b) c)	
Integrované povolení	
KUJCK 8681/2007 OZZL/18/Je/R nabytí právní moci 30.10.2007 **KUJCK 6632/2010 OZZL/5/Ji/R nabytí právní moci 8.7.2010 rozhodnutí o změně IP** **KUJCK 32888/2013 OZZL nabytí právní moci 5.7.2013 rozhodnutí o změně IP** **KUJCK 42180/2013 OZZL nabytí právní moci 22.8.2013 opravné rozhodnutí IP** **KUJCK 34250/2014 OZZL nabylo právní moci 21.6.2014 rozhodnutí o změně IP** **KUJCK 83811/2015 OZZL nabylo právní moci 1.12.2015 rozhodnutí o změně IP**	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**

.

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	QUAIL spol. s r.o.
Telefon (nebo fax)	387 004 616
E-mail	quail@fcc-group.cz
Datum	27.2.2017

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Viz průvodní dopis

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP
Závazné podmínky provozu A. Emisní limity

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/ vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
A.1 Ovzduší	**Sanační zařízení**	**VOC**	**50 mg/m^3**		**Neměří se**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti		
B1,B2,B3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ne	Tato situace ještě nenastala	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady		
C.1.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Tel. hlášení nepřijetí odpadu dosud nenastalo	
C.2.1.1	ano	Provozní analýzy k ověření charakteru odpadu v případě pochybností jsou zaznamenány v lab.deníku (stanovení pH, CHSK, vodiv. ve vodném výluhu)	
C.2.1.2	ano	Tato podmínka je kontrolována obchodním zástupcem a při příjmu odpadu na váze zařízení	
C.2.1.3	ano	Informace o vyloučení POPs jsou uvedeny v ZPO a v případě nevyloučení POPs je vyžadováno laboratorní stanovení POPs v odpadu	

C.2.1.4	ne	Tato skutečnost dosud nenastala	
C.2.1.5	ano	Je dodržována vzdálenost 0.5 m od paty svahu figur	
C.2.1.6	ano	Záznamy o odpadech pocházejících z havárie jsou zapisovány do deníku technologie provozu, deponie je označena	
C.2.1.7	ano	S odpadem ze sanace je nakládáno v souladu se ZPP	
C.2.2.1	ano	Biodegradace je prováděna dle závazné podmínky provozu (ZPP)	
C.2.2.2	ano	V případě zahájení biodegradačního procesu jsou vedeny záznamy technologem v souladu s ZPP	
C.2.3.2	ano	Záznamy o procesu stabilizace jsou vedeny v PC v kanceláři provozu odpovědným pracovníkem provozu v souladu se ZPP	
C.2.3.3	ano	Záznamy o provozu stanice jsou vedeny v provozním deníku stanice sypkých hmot v souladu se ZPP	
C.2.3.4	ne	V průběhu roku 2015 ze zařízení odpad k.č. 190305 nevystupoval	
C.2.4.1	ano	Je průběžně plněno, oznamováno na KÚ a ČIŽP ve stanovené lhůtě e-mailem, doklady o oznámení jsou zakládány	
C.2.4.2	ano	Kopie nových certifikátů výrobků Q.I. - 1, a Q.I.-2 byly ve stanovené lhůtě předány na KÚ	
C.3.1	ne	Do zařízení SaV nebyly v roce 2016 přijmuty žádné odpady	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu ŽP, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních vod, přírody a krajiny

D.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Průběžně je prováděno snižování prašnosti zvlhčováním zakládek,ploch mimo odisolivanou plochu a kropením komunikace	
D.2, D.3	ano	Pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší je vedena provozní evidence a záznam o výměně filtru SC 40 bude uveden v provozní evidenci i v provozním deníku provozu	
D.4, D.5	ano	Podmínka je dodržována- velikost deponie stabilizátu, zvlhčeného popílku nebo stabilizátu z kapalných odpadů odpovídá ZPP	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie		
E.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	V zařízení jsou přednostně využívány odpady jako náhrada CHL a CHS	
E.2	ano	Záznamy o odběru povrchové vody (VD Hněvkovice) jsou uvedeny v PD provozu. V roce 2016 nebyl odběr vody prováděn	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků		
F.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ano	Při nakládání se závadnými látkami je zabraňováno jejich úniku do podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí dodržováním provozních předpisů	
F.2	ano	Vymezení maximální přípustné provozní hladiny v technologické jímce je uvedeno v PŘ	
F.3	ano	Sorpční materiály jsou umístěny u Bencaloru, ve skladu NO a v hale pro opravu strojů a zařízení	
F.4	ano	Školení zaměstnanců je prováděno v souladu s podmínkou IP	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení ŽP nebo zdraví člověka		
G.1 – G.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ne	Tato situace dosud nenastala. Dodržováním provozních předpisů v souladu s PŘ zařízení je předcházeno havarijním situacím s vlivem na ŽP	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	H. Způsob monitorování emisí a přenosů		
H.1.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Odběry vzorků jsou prováděny odborně způsobilou osobou a analýzy provádí oprávněná laboratoř	
H.1.2.	ano	Analýzy vod jsou prováděny v rozsahu ukazatelů daných IP	

H.1.3.	ano	Výsledky rozborů vod jsou porovnávány s hodnotami uvedenými v bodě H.1.2. Hodnoty uvedené v bodě H.1.2. nebyly dosud překročeny.	Příloha č.1
H.1.4.	ano	Vyhodnocení monitoringu podzemních vod je provedeno tabelárně – viz příloha	Příloha č.1
H.2.1.	ano	Odběry vzorků jsou prováděny odborně způsobilou osobou a analýzy provádí oprávněná laboratoř Výsledky rozborů vod jsou porovnávány s hodnotami uvedenými v tab.1a přílohy č.3 NV 61/2003Sb.v platném znění. Hodnoty uvedené v NV 61/2013 nebyly dosud překročeny. Vyhodnocení monitoringu povrchových vod je provedeno tabelárně – viz příloha	Příloha č.1
H.2.2.	ano	Odběry vzorků a analýzy povrchových vod jsou 1 x týdně prováděny technologem zařízení. Výsledky analýz jsou uvedeny v provozním deníku vod. Sledované parametry dosud nepřesáhly hodnoty přípustného znečištění dle tab. 1a přílohy č.3 NV 61/2013 Sb v platném znění.	
H.3.1.	ano	Kontrola kotle dle pokynů a doporučení výrobce je prováděna 1 x ročně. O kontrole je proveden zápis do PE a do provozního deníku plynového zařízení. Doklad o kontrole je uložen v kanceláři provozu a v sídle společností Kontrola provedena 5.2.2016	
H.3.2.	ano	Roční hmotnostní tok emisí těkavých organických látek ze zdroje znečišťování ovzduší „Sanační zařízení“ je stanovován bilancí. Předáno v hlášení do ISPOP.	
H.4.	ano	Výsledky provedených analýz z biodegradace a certifikovaných výrobků jsou předávány na KÚ	

H.4.1.1.	ano	Provozní analýzy, monitorující průběh biodegradace, jsou prováděny technologem ve vlastní laboratoři.	
H.4.1.2.	ano	V případě provozování biodegradačního procesu je sledování jakosti výstupního materiálu v souladu se ZPP	
H.4.1.3	ano	Údaje z provozu biolinky jsou vedeny v deníku biolinky	
H.4.2.1	ano	Provozní analýzy jsou prováděny technologem ve vlastní provozní laboratoři	
H.4.2.2	ano	Sledování průběhu procesu stabilizace je prováděno v souladu se ZPP. Výsledky analýz jsou uvedeny v provozním deníku technologie provozu	
H.4.3.1	ano	Analýzy výstupních materiálů jsou prováděny v požadovaném rozsahu daném certifikáty výrobků	
H.4.3.2.	ano	Rozsah stanovení POPs ve výstupních materiálech je v souladu s ZPP.Výsledky provedených analýz jsou předávány na KÚ. U vybraných POPs nebyl dosud překročen koncentrační limit přílohy IV Nařízení č. 850/2004.	
H.5.1.	ano	Záznamy úrovně hladiny v technol. jímce jsou zaznamenány do provozního deníku Stanice sypkých hmot.Kontrola odpadů při příjmu a související dokumentace je prováděna v souladu s ZPP.	
H.5.2.	ano	Kontrola technického stavu filtračních rukávců je zaznamenávána do do provozního deníku Stanice sypkých hmot a je prováděna 1x měsíčně.	

H.5.3.	ano	Množství přijatých odpadů do jednotlivých technologií je vedeno v provozním deníku technologie a v průběžné evidenci. Zpracování odpadů : stabilizace 75415,194 t biodegradace 0 t	
H.5.4.	ano	Kontrola těsnosti technologické jímky byla provedena v březnu 2012. Protokoly z provedených kontrol jsou archivovány.	
H.6.1.	ano	Výsledky měření provedených provozovatelem jsou zaznamenány v provozním deníku technologie provozu.Výsledky monitoringu vod,výstupních materiálů a další prováděné jinými subjekty jsou uloženy na provozovně a v sídle společnosti.Denně jsou zaznamenávány údaje o teplotě,srážkách a síle větru v provozním deníku meteorologie.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	CH. Postup vyhodnocování plnění podmínek IP včetně povinnosti předkládat KÚ údaje požadované k ověření shody s IP		
Ch.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Výsledky monitoringu včetně komentáře a vyhodnocení jsou předávány na KÚ v elektronické podobě	
Ch.2.	ano	Výsledky laboratorních analýz dle podmínek H.4.1.2. a H.4.3. jsou předávány na KÚ do 14 dnů od obdržení posledního protokolu o analýze.	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	J. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení.		
J.1.	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Zařízení je provozováno v souladu s PŘ schválenými postupem v řízení o vydání IP	
J.2.	ano	PŘ „Zařízení k využívání odpadů“ byl aktualizován v souladu s podmínkami IP a předložen KÚ	
J.3.	ano	PŘ ochrany ovzduší byl upraven dle přílohy č.12 k vyhl.415/2012 Sb.,a podmínek IP a byl předložen KÚ	

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**

Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Použité podklady

Číslo	Název

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Vyhodnocení kvality podzemních a povrchových vod na zařízení Hůrka. Monitoring –duben, říjen 2014

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
CHL, CHP	Chemické látky, chemické přípravky
NO	Nebezpečné odpady
PD	Provozní deník
PE	Provozní evidence
POPs	Perzistentní organické znečišťující látky
PŘ	Provozní řád

VOC	Těkavé organické látky
ZPO	Základní popis odpadu
ZPP	Závazné podmínky provozu
BAT	nejlepší dostupná technika
DIČ	daňové identifikační číslo
EU	Evropská unie
IČO	identifikační číslo organizace
IP	Integrované povolení
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č.25/2008 Sb., v platném znění
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
PID	Identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence