Čj.: **KUJCK 6455/2015/OZZL** datum: **28. 01. 2015** vyřizuje: **Ing. Marcela Jirková** telefon: **386 720 771**
Sp.zn.: **OZZL 51458/2014/maji**

R O Z H O D N U T Í
o schválení základní zprávy a změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění

A.
podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci
schvaluje základní zprávu,

kterou právnická osoba **TEBO, a.s.,** se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 600 69 741 nechala zpracovat podle § 4a zákona o integrované prevenci Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. osvědčení 1946/2005 pro zařízení **„TEBO, a.s. - výroba textilu"**.

B.
podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
mění integrované povolení

č.j.: KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R, ze dne 15.10.2007, změněné rozhodnutím č.j.: KUJCK 35378/2008 OZZL/5/Lz/R ze dne 29.1.2009, rozhodnutím č.j.: KUJCK 23393/2009 OZZL/2/Lz/R ze dne 28.7.2009, rozhodnutím č.j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/7/Ji/R ze dne 9.6.2010, opravným rozhodnutím KUJCK 11426/2010 OZZL/12/Str ze dne 3.12.2010, rozhodnutím o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 10502/2011 OZZL/8/Ji/R ze dne 16.6.2011 a rozhodnutím o změně integrovaného povolení Čj.: KUJCK 43907/2013/OZZL, Sp.zn.: OZZL 25925/2013/maji ze dne 13.8.2013 vydaného právnické osobě **TEBO, a.s.,** se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 600 69 741 (dále též „provozovatel") pro zařízení „**TEBO, a.s. - výroba textilu**" (dále též „zařízení") takto:

1) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**"*, se vypouští celý text odstavce „* **Barevna a valcha***" a nahrazuje se textem:*

„**Barevna a valcha** – barvení a praní textilních vláken a textilií o kapacitě 9,25 t - vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též zákon o ochraně ovzduší) pod kódem 7.11. – Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně."

2) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se v odstavci* „**Barevna**“ *vypouští text druhé odrážky „* - 3 ks tlakových barvících aparátů YU 140, každý s denní projektovanou kapacitou 900 kg,“

3) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se v odstavci* „**Barevna**“ *vypouští text páté odrážky „* - 1 ks tlakový barvící aparát HT 1200/2000 z denní projektovanou kapacitou 800 kg. Přímý výduch do ovzduší.“ *a nahrazuje se textem:*
„- 1 ks tlakový barvící aparát HT 1200 z denní projektovanou kapacitou 1200 kg. Přímý výduch do ovzduší.“ *a ze závorky se vypouští text* „/2000“.

4) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se v odstavci* „**Valcha**“ *vypouští text první odrážky „* - 2 ks valchovacích strojů (cylindr). Jeden stroj je odpojen a nevyužíván,“

5) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se v odstavci* „**Valcha**“ *vypouští v druhé odrážce číslo* „1800“ *a nahrazuje se číslem* „800“.

6) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se vypouští vč. textu odstavce:*

„**Mísírna -** 2 mísící komory, 2 hrubé rozvolňovače pro míchání vstupního materiálu – střiží.

Mykárna - 4 mykací soustrojí, na nichž se vstupní materiál (střiž) myká na přízi.

Přádelna - dopřádací stroje - předení umykané příze

Soukárna - soukací stroje, příze se převíjí na cívky.“

a v odstavci „**Úpravna**“ se vypouští věta „ K dispozici je i fixační rám, který se v současné době nepoužívá“.

7) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se v odstavci* „**Parní plynová kotelna**“ *vypouští text: „*a současně vytápí sídliště Čs. Armády v Nové Včelnici “.

8) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se v odstavci* „**Parní plynová kotelna**“ *vypouští text: „*2 ks parních plynových kotlů K2 a K3 LOOS, každý o jmenovitém výkonu 10,7 MW, příkonu 11,69 MW s hořákem Weishaupt – kotle jsou mimo provoz, kotel K2 slouží jako suchý, záložní zdroj v případě havárie/poruchy kotle K1**,** kotel K3 je odstaven**.** Spaliny od každého kotle jsou svedeny do samostatného komínu o výšce 30 m (výduch č. 002 a 003).“ *a nahrazuje se textem*: „2 ks parních plynových kotlů K2 a K3 LOOS, každý o jmenovitém výkonu 10,7 MW, příkonu 11,69 MW s hořákem Weishaupt – kotle jsou trvale mimo provoz.“ *a v odstavci* „**Shromaždiště nebezpečných odpadů**“ *se vypouští text* „Odpad pod katalogovým číslem 15 01 04 je shromaždován na vyhrazeném místě v přilehlé budově“ a nahrazuje se textem: „.Odpad pod katalogovým číslem 04 02 19 je shromaždován na k tomu určeném, zabezpečeném místě“.

9) *V části výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“*, se na konci textu, z části umístění zařízení, vypouští parcelní číslo „* st. 446*“.*

10) *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**A Emisní limity.**“, podkapitole „**A.1 Ovzduší**“, *se v tabulce bodu* „**A.1.1 Parní plynová kotelna**“ *vypouští text „*kotel **K2** (ZP; 11,69 MW)“ *a text* „a 002“.

11) *V části* „**I.**“ **„Závazné podmínky provozu“,** *v kapitole* „**A Emisní limity.**“ **,** podkapitole **„A.1 Ovzduší“,** *se v části* „Monitoring“ *vypouští text „* - K2 - provozovatel bude měření emisí nahrazovat zjišťováním výpočtem v případě, že kotel K2 nebude provozován více než 300 hodin v kalendářním roce (§ 6, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). V případě, že provozovatel překročí provozování kotle K2 300 hodin za rok, bude prováděno měření stejně jako u kotle K1.“

12) *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**A Emisní limity.**“ , podkapitole „**A.1 Ovzduší**“, *se včetně textu a tabulky vypouští bod* „**A.1.3**“.

13) *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**C. <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.</u>**“ *se včetně textu vypouští body* „**C.3**“ a **C.4**“ a stávající body „**C.5**“ a „**C.6**“ se nově označují jako „**C.3**“ a „**C.4**“.

14) *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**C. <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.</u>**“ *se vypouští celý text nově označeného bodu* „**C.4**“ *a nahrazuje se textem:*

„Provozovatel do 2 měsíců od nabytí právní moci změny integrovaného povolení aktualizuje vnitřní směrnici pro nakládání s odpady podle podmínek této změny integrovaného povolení.“

15) *V části* „**I.**“ „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**D <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.</u>**“ *se text bodu* „**D.1**“ *vypouští a nahrazuje se textem:*

„**D.1** Zařízení bude provozováno podle Souborů technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, tj provozních řádů „ČOV Tebo“, „Parní plynové kotelny“ a „Laminovacího stroje Machtex“ (dále jen „Provozní řády“) stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.“

16) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**CH <u>Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením</u>**“ *se text bodu* „**CH.1**“ *vypouští a nahrazuje se textem*“.

„**CH.1** Krajskému úřadu budou předávány výsledky monitoringu, a to k 31.3. následujícího roku v elektronické podobě dle platné legislativy a roční hmotnostní bilance rozpouštědel.“

17) *Ve výroku se vypouští text části* „**III**.“ *a nahrazuje se textem:*

III.

<u>Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.</u>

- Povolení k trvalému provozu a povolení vydání provozních řádů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d***)*** zákona o ochraně ovzduší.
- Povolení k nakládání s povrchovými vodami - odběr povrchové vody z průmyslové nádrže (napájené z řeky Kamenice). Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona. Povolení se vydává na dobu do 26.10.2017
- Povolení k nakládání s povrchovými vodami – akumulace a vzdouvání povrchových vod. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona. Povolení se vydává na dobu životnosti vodního díla, umožňujícího nakládání k povrchovými vodami.
- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – řeky Kamenice. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu do 26.10.2017.
- Schválení „Havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami a způsob hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

18) *Za část* „**III.**“ *se vkládá nová část* „**IV.**“ v *následujícím znění:*

IV.

Podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci krajský úřad provozovateli schvaluje základní zprávu, vypracovanou podle § 4a zákona o integrované prevenci Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. osvědčení 1946/2005 v prosinci 2014.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 26.8.2014 od provozovatele TEBO,a.s., se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 600 69 741, IČZ: 70532 019 1, oznámení plánované změny v provozu zařízení „TEBO,a.s. - výroba textilu“, týkající se snížení kapacity barevny.

Krajský úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení v souladu s § 18 odst. 6 zákona o integrované prevenci oznámil provozovateli dopisem Čj.: KUJCK 51678/2014 OZZL, Sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji ze dne 28.8.2014 podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zahájení přezkumu plnění závazných podmínek IP vydaného pro zařízení. Současně krajský úřad provedl přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení podle § 18 odst.1 zákona o integrované prevenci a přezkum podle §18 odst.2 písm.c) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na základě jiných právních předpisů, nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení.
Přezkum byl proveden v souladu s § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci šetřením v místě provozu zařízení, Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice dne 17.9.2014. Účelem přezkumu bylo zjištění skutečného stavu v provozu zařízení, který by mohl mít vliv na změnu integrovaného povolení a upřesnění požadavků na změnu integrovaného povolení vyplývajících ze změny legislativy.
Z přezkumu byl sepsán dne 17.9.2014 v místě zařízení dílčí protokol Čj.: KUJCK 55201/2014, Sp.zn.: OZZL 51458/2014 ze dne 17.9.2014. Tento protokol byl doplněn na krajském úřadě dílčím protokolem č.2 Čj.: KUJCK 60519/2014, Sp.zn.: OZZL 51458/2014 ze dne 15.10.2014.
Závěrečný protokol ze dne 15.12.2014 Č.j.: 72511/2014 OZZL, Sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji byl provozovatelem podepsán dne 16.12.2014

Na základě provedeného přezkumu bylo zjištěno, že došlo ke změně okolností, které vedou ke změně popisu zařízení a změně závazných podmínek integrovaného povolení a je nutné provést změnu integrovaného povolení.
Krajský úřad dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem Čj.: KUJCK 141/2015 OZZL, Sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji ze dne 5.1.2015 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Ve stanoveném termínu krajský úřad neobdržel žádná vyjádření.
Ve svém rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP), v části **A.**, krajský úřad schválil základní správu podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci. Základní zprávu vypracoval podle § 4a zákona o integrované prevenci Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., autorizovaná osobau v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. osvědčení 1946/2005 v prosinci 2014.
Ve změně IP krajský úřad v části **B.** v bodech ***1)*** až ***9)*** na základě provedeného přezkumu, upravil popis zařízení tak, aby odpovídal současnému stavu a platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.
V bodech ***10)*** – ***11)*** změny IP krajský úřad vypustil z emisních limitů a monitoringu ovzduší kotel K2, který je již trvale mimo provoz.
V bodě ***12)*** krajský úřad vypustil bod „**A.1.3**“ vzhledem k tomu, že spotřeba rozpouštědla klesla pod 5t/rok.
V bodech ***13)*** a ***14)*** změny IP krajský úřad upravil podmínky nakládání s odpady. Krajský úřad vypustil podmínky C.3 a C.4 z důvodu přijetí změny v odpadové legislativě - zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č.169/2013 Sb.) Na základě úpravy §16 odst.3 zákona č.169/2013 Sb. shromažďování odpadů nepodléhá souhlasu.

V bodě ***15)*** upravil povinnost zpracování provozních řádů jen pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší „ČOV Tebo“, „Parní plynové kotelny“ a „Laminovacího stroje Machtex“.
V bodě ***16)*** krajský úřad upravil text bodu „**CH.1**“, tj. předávání výsledků monitoringu a roční hmotnostní bilance rozpouštědel.“

V bodě ***17)*** krajský úřad upravil část III., vypustil souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a doplnil konkrétní data platnosti povolení k nakládání s vodami, aby bylo zcela zřejmé datum, do kterého jsou jednotlivá povolení platná.
V bodě ***18)*** krajský úřad podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci krajský úřad vložil informaci o schválení základní zprávy, vypracované podle § 4a zákona o integrované prevenci Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. osvědčení 1946/2005 v prosinci 2014.

Pro činnost 7.11. – Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně platí dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, technická podmínka ke snižování emisí, například odsávání odpadních plynů do zařízení ke snižování emisí. Protože provozovatel dosáhl výrazného snížení emisí snížením projektované kapacity zařízení, bude tuto podmínku nutno plnit v případě opětovného navýšení kapacity zařízení.

V rámci přezkumu provozovatel požádal o vydání úplného znění integrovaného povolení. Přílohou této změny integrovaného povolení je úplné znění výrokové části integrovaného povolení. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

Krajský úřad po provedeném řízení o vydání změny integrovaného povolení rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

„otisk úředního razítka“

Příloha: Úplné znění integrovaného povolení pro zařízení „TEBO, a.s. - výroba textilu“

Obdrží účastník:
Tebo,a.s., Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci):
ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice – bez přílohy (DS)
Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – bez přílohy (DS)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - bez přílohy (DS)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - zde – bez přílohy