KUPAX01BA6VR

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KUPA-16006/2024-9
Spisová značka: KUPA-16006/2024 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing. Petra Pírková
Telefon: 466026344
E-mail: petra.pirkova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

Dle rozdělovníku

Datum: 10.12.2024

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 25. 7. 2024 společností SEVEN – K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČO 275 26 178 (dále jen „provozovatel“) podle ust. § 19a odst. 2 a 4 zákona

o změně č. 8 integrovaného povolení

pro zařízení

Galvanovna,

jehož provoz byl povolen rozhodnutím čj. KrÚ 51786/2014/OŽPZ/JI ze dne 15. 8. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení čj. KrÚ 4593/2015/OŽPZ/JI ze dne 23. 2. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 2. změně integrovaného povolení čj. KrÚ 26348/2017/OŽPZ/JI ze dne 4. 5. 2017, ve znění rozhodnutí o změně č. 3 čj. KrÚ 63124/2019 ze dne 30. 8. 2019, ve znění rozhodnutí o změně č. 4 čj. KrÚ 46267/2021/OŽPZ/PP ze dne 22. 6. 2021, ve znění rozhodnutí o změně č. 5 čj. KrÚ 67738/2021/OŽPZ/PP ze dne 15. 9. 2021, ve znění rozhodnutí o změně č. 6 čj. KrÚ 75670/2022/OŽPZ/PP ze dne 14. 10. 2022 a ve znění rozhodnutí o změně č. 7 čj. KrÚ 97300/2023/OŽPZ/PP ze dne 5. 12. 2023 takto:

1.

V části rozhodnutí „Popis zařízení podle ust. § 13 odst. 3 písm. c) zákona: **Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 k zákonu“,** bod č. 1. STAHOVÁNÍ NiP POVLAKŮ nově zní:

„1. STAHOVÁNÍ NiP POVLAKŮ

Projektovaná kapacita 4 m^3 (hala č. 1)

Linka na stahování niklových vrstev je v ručním režimu. Stahování je realizováno závěsovou i bubnovou technologií.

Příprava aktivních lázní se provádí přímo v pracovních vanách.

Technologické zařízení pro stahování niklových vrstev tvoří z hlediska energetické spotřeby 2 stahovací vany, anodické odmaštění, katodické odmaštění a chemické odmaštění.

- stahovací vany s objemem 2 x 828 litrů, s teplotou lázně 90 – 95 °C – výduch 7,
- chemické odmaštění s objemem vany pro roztok 432 litrů, s teplotou lázně 55 – 65 °C – výduch 1,
- moření HCl s objemem vany 308 l – výduch 1,
- moření NaOH s objemem vany 2 x 432 l, s teplotou lázně 40 – 60 °C – výduch 1,
- stahování povlaku v H_2SO_4 s objemem vany 308 l – výduch 1.

Vzduchotechnika – přisávání vzduchu je nucené a odsávání z van je rozděleno do větve 1 a 7. Vzdušina v obou větvích je čištěna mokrým absorbérem.

Do větve 1 jsou napojeny odtahy z van (stahování z Cu, moření, oplachy).

Do větve 7 jsou napojeny odtahy z van (stahování z Fe).

Celková kapacity linky při třísměnném provozu je cca 100 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.“.

2.

V části rozhodnutí „Popis zařízení podle ust. § 13 odst. 3 písm. c) zákona: **Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 k zákonu“,** bod č. 2. LINKA PRO POKOVENÍ ZINKEM A SLITINAMI ZINKU, bod č. 3 „Vzduchotechnika“ nově zní:

„3. Vzduchotechnika – přisávání vzduchu je nucené a odsávání zajišťují 3 ventilátory.

Odtahová vzduchotechnika je rozdělena na tři páteřní rozvody pro optimální rozložení výkonů odsávání.

I. vzduchotechnika – předúprava a stahování

II. vzduchotechnika – odtah zinkovacích van a příprav Zn

III. vzduchotechnika – odtah finálních úprav

Odtahová vzduchotechnika I. je z důvodu zajištění emisního limitu u odtahované vzdušiny doplněna o pračku vzduchu – absorbér.“.

3.

V části rozhodnutí „Popis zařízení podle ust. § 13 odst. 3 písm. c) zákona: **Přímo spojené činnosti“,** se na konec odstavce 10. ČISTÍRNA PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD vkládá věta, která zní.

„Celková projektovaná kapacita ČOV je 280 m^3/den.“.

4.

V části rozhodnutí „Popis zařízení podle ust. § 13 odst. 3 písm. c) zákona: **Přímo spojené činnosti“,** se vkládá bod č. 15, který zní:

„15. Regálový sklad u ČOV

Regálový sklad je umístěn u ČOV na nově vybudované betonové ploše. Je rozdělen na sloupec látek kyselých a alkalických. Pod každým regálovým sloupcem je záchytná vana odvedená potrubím do nátokové jímky alkalicko-kyselých vod na ČOV.“.

5.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. a) zákona s použitím ust. § 14 zákona stanovuje emisní limity“, bod Ovzduší nově zní:

„1. Ovzduší

Číslo podle ISPOP		zařazení zdroje	Název zdroje	Látka	Emisní limit $mg.m^{-3}$
zdroje	výduchu				
101	001	4.12	Linka pro pokovení zinkem a slitinami zinku (předúpravy, stahování), linka NiP (stahování z Cu, moření, oplachy) - odtahy z odtahových rámů z van + absorbér	HCl	5[1)]
101	002	4.12	Linka pro pokovení zinkem a slitinami zinku – alkalické pokovení zinkem, a slitinami zinek-nikl, zinek-železo (Zn vany a příprava Zn)	HCl	5[1)]
101	003	4.12	Linka pro pokovení zinkem a slitinami zinku (finální úpravy)	HCl	5[1)]
101	006	4.12	Linka na pokovení chemickým niklem – teplá větev, rekuperace	NH_3	50
101	007	4.12	Linka chemického niklování č. 2 – studená větev Linka NiP stahování povlaků (digestoř) Linka chemického niklování č. 2 + absorbér	SO_2	2
				NO_x	650
				HCl	5[1)]
				HF	5
101	008	4.12	Linka na povrchové úpravy hliníku (linka eloxování Al) + absorbér	SO_2	2
				NO_x	650
001 002	009 010	1.1.	Teplovodní kotelna: 2 x kotel Viessmann Vitoplex 200 SX2A (celkový příkon 586 kW) K – 1 (příkon 293 kW) K – 2 (příkon 293 kW)	NO_x CO	100[2)] 50[2)]

[1)] Pro HCl specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B)

[2)] Pro NO_x a CO specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním suchém plynu za normálních stavových podmínek, ref. obsah kyslíku 3 % (vztažné podmínky A)“.

6.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, bod č. 2 nově zní:

„2. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 101 Galvanovna – linka zinkování, Galvanovna – linka chemického niklování č. 2, Galvanovna – linka eloxování Al, Galvanovna – stanování NiP povlaků, uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větší než 30 m^3 (vyjma oplachu), za této podmínky:

2.1 Stacionární zdroj bude provozován podle provozního řádu „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší (galvanovna)“, který zpracoval Ing. Petr Mikl dne 1. 9. 2024 ze společnosti EHSC, spol. s r.o. a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 1. 9. 2024.“.

7.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, bod č. 4 nově zní:

„4. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje Čistírna průmyslových odpadních vod (ČOV) uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozu technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m^3 za den, za těchto podmínek:

4.1 Stacionární zdroj bude provozován podle provozního řádu „Provozní řád zdroje znečištění ovzduší – ČOV“, který zpracovala Bc. Markéta Vrabelová dne 11. 10. 2024 a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 11. 10. 2024.

4.2 Technická podmínka provozu:

Za účelem zamezení emise pachových látek bude zajištěno odsávání odpadních plynů, zakrytování jímek a dodržování technologické kázně v souladu s veškerými provozními předpisy.“.

8.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. g) zákona stanovuje opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“, část věty „ze dne 28. 7. 2021, který zpracoval Ing. Petr Mikl dne 7. 7. 2021, ze společnosti EHSC, spol. s r.o. a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 7. 7. 2021“ v bodě č. 6 nově zní:

„který zpracoval Ing. Petr Mikl dne 5. 9. 2024 ze společnosti EHSC, spol. s r.o. a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 5. 9. 2024.“.

9.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. g) zákona stanovuje opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“, se vkládají body č. 7 a 8, které zní:

„7. Provozovatel bude provádět pravidelný monitoring kvality povrchových vod Králického potoka na vstupu a výstupu z areálu výrobního závodu s četností 4x ročně.

8. V případě zjištění zvýšených koncentrací sledovaných ukazatelů, zejména těžkých kovů, vyskytujících se ve výrobě, bude informovat úřad, Českou inspekci životního prostředí a Městský úřad Králíky, vodoprávní úřad.“.

10.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. i) zákona stanovuje způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně

specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami“, body č. 1 – 8 nově zní:

„1. Technologie povrchových úprav za použití van

1.1 Provozovatel provede autorizované měření emisí v souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 4 měsíců od dokončení rekonstrukce vzduchotechniky k ověření schopnosti dodržování emisních limitů znečišťujících látek.

1.2 Provozovatel bude dále zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí znečišťujících látek v intervalu jedenkrát za 1 kalendářní rok**.**

1.3 Provozovatel použije pro stanovení roční úrovně znečišťování (výše emisí) v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, emisní faktory stanovené na základě výsledků aktuálního autorizovaného měření emisí jako součin měrné výrobní emise a příslušné vztažné veličiny.

1.4 Provozovatel se bude při provozu vzduchotechniky a absorbérů řídit technickými podmínkami stanovenými výrobcem a provádět výrobcem předepsané pravidelné kontroly a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence vedené v souladu s ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

2. Teplovodní kotelna

2.1 Provozovatel bude u spalovacích zdrojů 001 a 002 provádět zjišťování úrovně znečišťování ovzduší za pomoci výpočtu bez provádění autorizovaných měření, k výpočtu emisí znečišťujících látek bude používat emisní faktory, stanovené na základě výsledků autorizovaného měření jako hodnotu měrné výrobní emise (vztaženo v kg na milion m^3 spáleného zemního plynu).

3. Čistírna odpadních vod

3.1 Provozovatel bude evidovat množství zneškodněných technologických odpadních vod a provozní hodiny bez provádění autorizovaných měření emisí.

3.2 Bude sledováno množství a kvalita vypouštěných odpadních vod ze zařízení do kanalizace ve vybraných ukazatelích dle aktuální smlouvy uzavřené s provozovatelem kanalizace a dle kanalizačního řádu.“.

Účastníkem řízení podle ust. § 19a zákona je SEVEN – K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČO 275 26 17.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 25. 7. 2024 úřad obdržel podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona od provozovatele ohlášení plánované změny zařízení spojené s žádostí o změnu integrovaného povolení.

Provozovatel ohlásil plánovanou změnu zařízení, která spočívala ve změně vzduchotechniky na lince pro pokovení zinkem a slitinami zinku a modernizaci technologie předúpravy odpadních vod na neutralizační stanici, včetně regálového skladu použitých lázní.

Na základě posouzení žádosti úřad dospěl k závěru, že žádost trpí nedostatky, podklady žádosti jsou vypracovány nedostatečně a neobsahují všechny nezbytné informace, a bez dalšího doplnění není možné pokračovat v řízení, proto výzvou čj. KUPA-16006/2024-2 ze dne 1. 8. 2024 vyzval

provozovatele, aby doplnil požadované podklady, a to ve lhůtě stanovené v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu, do 31. 10. 2024. Současně s výzvou úřad usnesením podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení do 31. 10. 2024 přerušil.

Po doplnění podkladů dne 25. 10. 2024 bylo pokračováno v řízení.

Úřad na základě ohlášení plánované změny provozovatelem dospěl dle ust. § 19a odst. 2 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Úřad nejprve vyhodnotil, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení danou zákonem, protože nenaplňuje definici podstatné změny uvedené v ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, a tedy se nejedná o změnu:

- v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu
- provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu, který se dotkne tepelného zpracování nebezpečného odpadu
- v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s BAT

Dále se úřad zabýval tím, zda změnou integrovaného povolení dojde k nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví ve vazbě na aktuální stav zařízení a/nebo povolení. Úřad aktuální stav hodnotil k relevantním složkám životního prostředí, které jsou navrženou změnou dotčeny, tedy ve vztahu k ovzduší a k vodám. Jednalo o modernizaci vzduchotechniky na lince pro pokovení zinkem a slitinami zinku, kdy modernizací linky dojde k navýšení výkonu u všech třech větví vzduchotechniky o 3000 m^3/h/větev a zároveň bude nově do výduchu 1 zapojena část linky stahování NIP povlaků (stahování z Cu, moření, oplachy). Navýšení výkonu vzduchotechniky a instalování zařízení ke snižování emisí – absorbéru na výduchu 001 by mělo zajistit dodržování stanovených emisních limitů. Dále se jednalo o modernizaci technologie předúpravy odpadních vod na neutralizační stanici a s ní souvisejícím zkapacitněním neutralizační stanice. Veškeré odpadní vody ze zařízení jsou po předčištění v neutralizační stanici vypouštěny do veřejné kanalizace v průmyslové zóně Ovčáry na základě platného smluvního vztahu. Jakost vyčištěných odpadních vod budou dodržovat limitní hodnoty přípustné aktuálně platným provozním řádem kanalizace, do které jsou vypouštěny. Zároveň pro kontrolu kvality povrchových vod byl provozovateli stanoven monitoring kvality povrchových vod Králického potoka na vstupu a výstupu z provozu závodu. Všechna tato opatření by měla zabránit nežádoucímu znečištění podzemních a povrchových vod. Současně provozovatel předložil ke schválení aktualizovaný havarijní plán z důvodu výstavby regálového skladu u ČOV na nově vybudované betonové ploše. Pod každým regálovým sloupcem bude záchytná vana odvedená potrubím do nátokové jímky alkalicko-kyselých vod na ČOV. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je sklad zabezpečen nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. Ze stanoviska účastníka řízení, správce povodí – Povodí Labe, s. p., vyplývá, že souhlasí s navrženými změnami a nemá k předloženému havarijnímu plánu připomínky. Na základě výše uvedeného úřad konstatoval, že změnou nedochází k potenciálnímu nebo reálnému zvýšení účinku zařízení na životní prostředí v porovnání s aktuálním stavem zařízení a/nebo povolení, a tedy není naplněna část definice ve vztahu k nepříznivým účinkům změny a nejedná se o podstatnou změnu.

Úřad dne 11. 11. 2024 pod čj. KUPA-16006/2024-5 oznámil podle ust. § 47 správního řádu zahájení řízení o žádosti účastníkům řízení a příslušným správním úřadům a vyzval je k vyjádření k žádosti ve lhůtě 15 dnů podle ust. § 19 odst. 4 zákona. Současně účastníky poučil podle ust. § 36, § 38 odst. 1 a ust. § 50 odst. 2 správního řádu. Přílohou oznámení byla žádost s přílohami.

Úřad v oznámení stanovil účastníku řízení lhůtu podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu ve dnech 27. 11. – 29. 11. a 2. 12. – 3. 12. 2024 pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí spolu s informací, že po uvedené lhůtě úřad ve věci rozhodne.

Úřad vymezil účastníky řízení podle ust. § 19a odst. 4 zákona na subjekty uvedené v ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona a to na provozovatele. Úřad dále vymezil účastníka řízení podle ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona a to město Králíky. Podle ust. § 115 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) je účastníkem vodoprávního řízení obec, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Úřad také vymezil účastníka řízení podle ust. § 7 odst. 4 zákona a to Povodí Labe, s. p. Podle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona je účastníkem vodoprávního řízení správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.

Úřad vymezil příslušné správní úřady a kontrolní orgán takto:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství – orgán příslušný k povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství – orgán příslušný ke schválení havarijního plánu podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

Česká inspekce životního prostředí – kontrolní orgán podle ust. § 34 zákona.

Z účastníků řízení, příslušných správních orgánů a kontrolního orgánu se k oznámení o zahájení řízení ve věci vydání 8. změny IP vyjádřili:

Povodí Labe, s. p., čj. PLa/2024/051068 ze dne 26. 11. 2024:

Správce povodí nemá k předloženému havarijnímu plánu připomínky a ve svém vyjádření poukazuje na zákonné povinnosti.

Vyjádření úřadu: vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), čj. ČIŽP/45/2024/7751 ze dne 25. 11. 2024:

ČIŽP nemá k požadované změně integrovaného povolení připomínky.

Vyjádření úřadu: vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany ovzduší, čj. KUPA-16006/2024-6 ze dne 26. 11. 2024:

Orgán ochrany ovzduší:

1. Pro technologie povrchových úprav za použití van navrhuje stanovit následující specifické emisní limity:

Číslo podle ISPOP		zařazení zdroje	Název zdroje	Látka	Emisní limit $mg.m^{-3}$
zdroje	výduchu				
101	001	4.12	Linka pro pokovení zinkem a slitinami zinku (předúpravy, stahování), linka NiP (stahování z Cu, moření, oplachy) - odtahy z odtahových rámů z van + absorbér	HCl	5
101	002	4.12	Linka pro pokovení zinkem a slitinami zinku – alkalické pokovení zinkem, a slitinami zinek-nikl, zinek-železo (Zn vany a příprava Zn)	HCl	5
101	003	4.12	Linka pro pokovení zinkem a slitinami zinku (finální úpravy)	HCl	5

101	006	4.12	Linka na pokovení chemickým niklem – teplá větev, rekuperace	NH_3	50
101	007	4.12	Linka chemického niklování č. 2 - studená větev Linka NiP stahování povlaků (digestoř) Linka chemického niklování č. 2 + absorbér	SO_2	2
				NO_x	650
				HCl	5
				HF	5
101	008	4.12	Linka na povrchové úpravy hliníku (linka eloxování Al) + absorbér	SO_2	2
				NO_x	650

Specifické emisní limity se uplatňují za vztažných podmínek B (koncentrace příslušné látky v odpadním vlhkém plynu za normálních stavových podmínek)

Vyjádření úřadu: Akceptováno v bodě č. 5 rozhodnutí.

2. Pro technologie povrchových úprav za použití van navrhuje stanovit následující podmínky provozu:

- provozovatel provede autorizované měření emisí v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. c) platného znění vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“) nejpozději do 4 měsíců od dokončení rekonstrukce vzduchotechniky k ověření schopnosti dodržování emisních limitů znečišťujících látek,
- provozovatel bude dále zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí znečišťujících látek v intervalu jedenkrát za 1 kalendářní rok**,**
- provozovatel použije pro stanovení roční úrovně znečišťování (výše emisí) v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. c) vyhlášky emisní faktory stanovené na základě výsledků aktuálního autorizovaného měření emisí jako součin měrné výrobní emise a příslušné vztažné veličiny,
- provozovatel bude provozovat technologii galvanizace v souladu s aktualizovaným provozním řádem, zpracovaným dne 1. 9. 2024 společností EHSC, spol. s r. o. a schváleným jednatelem společnosti SEVEN-K, s.r.o., Pavlem Musilem,
- provozovatel se bude při provozu vzduchotechniky a absorbérů řídit technickými podmínkami stanovenými výrobcem a provádět výrobcem předepsané pravidelné kontroly a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence vedené v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

Vyjádření úřadu: Akceptováno v bodech č. 6 a č. 10 rozhodnutí.

3. Pro technologie předúpravy odpadních vod a neutralizační stanici navrhuje stanovit následující podmínky provozu:

- provozovatel bude provozovat průmyslovou ČOV v souladu s aktualizovaným provozním řádem, zpracovaným dne 11. 10. 2024 společností EHSC, spol. s r. o. a schváleným jednatelem společnosti SEVEN-K, s.r.o., Pavlem Musilem,
- provozovatel bude plnit technickou podmínku provozu, stanovenou platným zněním bodu 1. 4., části II, přílohy č. 8 vyhlášky – realizací přijatých opatření k snižování emisí odpadních plynů a dodržováním technologické kázně v souladu s veškerými provozními předpisy,
- provozovatel bude evidovat množství zneškodněných technologických odpadních vod a provozní hodiny bez provádění autorizovaných měření emisí.

Vyjádření úřadu: Akceptováno v bodech č. 6 a č. 10 rozhodnutí.

Odůvodnění výše stanovených změn:

1. – 2. Úřad na základě žádosti změnil popisnou část zařízení v části stahování NiP povlaků a linky pro pokovování zinkem a slitinami zinku z důvodů rekonstrukce odtahové a přívodní vzduchotechniky. Instalací nové odtahové vzduchotechniky na lince pro pokovení zinkem a slitinami zinku dojde k navýšení výkonu u všech třech větví vzduchotechniky o 3000 m^3/h/větev. Dále do výduchu 1 bude nově zapojena část linky stahování NIP povlaků, jedná se vany stahování z Cu, moření, oplachy, které byly původně zapojeny do větve 7.

3. Úřad na základě žádosti doplnil do popisné části zařízení, vztahující se k čistírně průmyslových odpadních vod, údaj o celkové projektované kapacitě ČOV, která bude navýšena z důvodů její rekonstrukce a modernizace technologických zařízení.

4. Úřad na základě žádosti doplnil do popisné části zařízení nový regálový sklad, který bude umístěn na nově vybudované betonové ploše, umístěné u ČOV.

5. Úřad zaktualizoval tabulku týkající se emisních limitů. Na výduchu 001 bylo nově instalováno zařízení ke snižování emisí – absorbér, z důvodů modernizace vzduchotechniky a zajištění emisního limitu u odtahované vzdušiny. U výduchů 007 a 008 byla pouze doplněna informace o absorbéru dle aktuálního blokového schéma odsávání a výduchů, které je přílohou č. 1 předloženého aktualizovaného provozního řádu „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší (galvanovna).

6. Úřad v souladu s žádostí povolil změnu provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší č. 101 Galvanovna – linka zinkování, Galvanovna – linka chemického niklování č. 2, Galvanovna – linka eloxování Al, Galvanovna – stanování NiP povlaků podle ust. § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Změna souvisela se změnou vzduchotechniky na lince pro pokovení zinkem a slitinami zinku. Provozovatel splnil všechny náležitosti pro povolení provozu. Předložil žádost o povolení provozu, která splňovala obsahové náležitosti přílohy č. 7 k zákonu o ochraně ovzduší. Zároveň provozovatel předložil aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší (galvanovna)“, který byl schválen v rámci povolení provozu. Aktualizovaný provozní řád je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

7. Úřad v souladu s žádostí povolil změnu provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší Čistírna průmyslových odpadních vod (ČOV) podle ust. § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Změna souvisela s modernizací technologie předúpravy odpadních vod na neutralizační stanici. Provozovatel splnil všechny náležitosti pro povolení provozu. Předložil žádost o povolení provozu, která splňovala obsahové náležitosti přílohy č. 7 k zákonu o ochraně ovzduší. Zároveň provozovatel předložil aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Provozní řád zdroje znečištění ovzduší – ČOV“, který byl schválen v rámci povolení provozu a podle bodu 1. 4., části II, přílohy č. 8 vyhlášky byla stanovena technická podmínka provozu. Aktualizovaný provozní řád je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

8. Úřad v souladu s žádostí schválil aktualizovaný havarijní plán „Havarijní plán“, který byl doplněn o regálový sklad u ČOV, na nově vybudované betonové ploše. Regálový sklad je rozdělen na sloupec látek kyselých a alkalických. Pod každým regálovým sloupcem je záchytná vana odvedená potrubím do nátokové jímky vod alkalicko-kyselých na ČOV. Aktualizovaný havarijní plán „Havarijní plán“ je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Zároveň upozorňujeme na nově vzniklou povinnost dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona vložit havarijní plán do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, po jeho schválení úřadem.

9. Úřad na základě žádosti o modernizaci a zkapacitnění neutralizační stanice; předloženého monitoringu kvality povrchových vod Králického potoka na vstupu a výstupu z areálu výrobního závodu, který byl prováděn od 23. 2. 2024 do 10. 10. 2024 a informací z kontroly ČIŽP v zařízení dne 22. 3. 2023 (protokol čj. ČIŽP/45/2023/2085 ze dne 29. 3. 2023), kdy bylo zaprotokolováno, že citace: „Areálem výrobního závodu protéká v zatrubněném úseku jedna z větví povrchového toku

Králického potoka. Tento úsek potoka prochází i v blízkosti skladu chemických látek i uložiště znečištěných nebezpečných odpadů a akumulačních nádrží surových technologických vod neutralizační stanice. Vzhledem k existenci zbytkového znečištění původní dlouhodobé ekologické zátěže a problémům s kvalitou povrchových vod místních recipientů (podněty občanů) dohodla ČIŽP s vedením kontrolované společnosti zajištění pravidelného provádění monitoringu kvality povrchových vod Králického potoka na vstupu a výstupu z areálu výrobního závodu Králíky s četností 4x ročně. V případě negativních zjištění nežádoucích zvýšených koncentrací sledovaných ukazatelů, zejména těžkých kovů vyskytujících se ve výrobě, bude informována ČIŽP a místně příslušný vodoprávní úřad.“, stanovil provozovateli podmínku provádět pravidelný monitoring kvality povrchových vod Králického potoka na vstupu a výstupu z areálu výrobního závodu s četností 4 x ročně a podmínku, že v případě zjištění zvýšených koncentrací sledovaných ukazatelů, zejména těžkých kovů, vyskytujících se ve výrobě, bude o tomto stavu informovat úřad, Českou inspekci životního prostředí a Městský úřad Králíky.

10. Úřad na základě žádosti, v souladu s dotčeným orgánem a podle platných právních předpisů stanovil provozovateli provést autorizované měření emisí nejpozději do 4 měsíců od dokončení rekonstrukce vzduchotechniky k ověření schopnosti dodržování emisních limitů znečišťujících látek a v souvislosti s modernizací neutralizační stanice stanovil provozovateli evidovat množství zneškodněných technologických odpadních vod a provozní hodiny bez provádění autorizovaných měření emisí. Další podmínky monitoringu, stanovené v bodě č. 10 rozhodnutí jsou stávající, úřad pouze pro lepší přehlednost podmínky monitoringu strukturoval k jednotlivým zdrojům znečištění zvlášť.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl krajský úřad k závěru, že nic nebrání vydání rozhodnutí integrovaného povolení, a proto vydal 8. změnu integrovaného povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ

Účastníci řízení můžou podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu proti rozhodnutí podat odvolání. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Účastník řízení podá odvolání podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (u úřadu).

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. **JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.**
právník odboru
(podepsáno elektronicky)

Příloha (DS e-výpravna – 4 přílohy):

1. Provozní řád „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší (galvanovna)“
2. Provozní řád „Provozní řád zdroje znečištění ovzduší – ČOV“
3. Havarijní plán „Havarijní plán“
4. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. SEVEN – K, s.r.o.
2. Město Králíky
3. Povodí Labe, s. p.

Na vědomí:

4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, odd. IPPC, Vršovická 65, Praha 10 (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
5. Úřední deska Pardubického kraje (do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 30 dnů)