

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2014
-----	------

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ANBREMETALL a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Rybníky 75, 263 01 Dobříš
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	43003397
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ 43003397

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
„Recyklace kovových odpadů“ a „Zařízení na využívání odpadu“

Adresa zařízení	
Rybářky 75, 263 01 Dobříš	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EK9HOQ	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
kategorie 5.1. – Zařízení na odstraňování nebo využívání NO a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně dle přílohy č. 1. zákona č. 76/2002 Sb.	
Integrované povolení	
č.j. 175354/2006/KUSK OŽP/Dv ze dne 1. 10. 2007	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
x	x

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Ing. Ondřej Nechyba
Telefon (nebo fax)	724618804
E-mail	o.nechyba@anbremetall.cz
Datum	14. 4. 2014

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	Ing. Dušan Nikel – předseda představenstva 	Petr Brecka – člen představenstva 
--	--	--

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení částí IP						
A Emisní limity A.1 Ovzduší						
Označení podmínek v IP (emisní limit, limit)	Označen í části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložena v IP	Naměřená/ vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Tabulka A. 1. 1	101	TZL	50 (mg/m ³)	x	plněno	četnost měření 1 x za 3 roky, v roce 2014 neměřeno
Tabulka A. 1. 1	101	SO ₂	2500 (mg/m ³)	x	plněno	četnost měření 1 x za 3 roky, v roce 2014 neměřeno

Tabulka A. 1. 1	101	NO _x	500 (mg/m ³)	x	plněno	četnost měření 1 x za 3 roky, v roce 2014 neměřeno
Tabulka A. 1. 1	101	CO	800 (mg/m ³)	x	plněno	četnost měření 1 x za 3 roky, v roce 2014 neměřeno
Tabulka A. 1. 1	101	TOC	50 (mg/m ³)	x	plněno	četnost měření 1 x za 3 roky, v roce 2014 neměřeno
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Pro vypouštění odpadních vod z BČOV do areálové kanalizace platí závazné podmínky a emisní limity uvedené v následující tabulce (platné pouze pro dobu vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace)					
A. 2 / A. 2. 1 / 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
		V roce 2014 nedošlo k vypouštění odpadních vod z BČOV. Odtok z BČOV byl zasklepen v roce 2008.				
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Odpadní vodu do areálové kanalizace vypouštět v maximálním množství 91,25 m ³ /rok.					
A. 2 / A. 2. 1 / 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
		V roce 2014 nebyla vypouštěná odpadní voda do areálové kanalizace. Zdůvodnění podmínky A. 2 / A. 2. 1 / 1				
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	Pro vypouštění odpadních vod z DURN do vodního recipientu platí závazné podmínky a emisní limity uvedené v následující tabulce (platí pouze po dobu vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace)					
A. 2 / A. 2. 1 / 3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění				Odkaz na přílohu
		Za rok 2014 nebyla odpadní voda z DURN vypouštěna. Z DURN je vypouštěna pouze dešťová voda.				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpadní vodu z DURN vypouštět v maximálním množství 165,7 l/s. (platné pouze pro vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace)		
A. 2 / A. 2. 2 / 4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
		Za rok 2014 nebyla odpadní voda z DURN vypouštěna. Z DURN je vypouštěna pouze dešťová voda.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Předčištěnou dešťovou vodu z gravitačního odlučovače lehkých kapalin AS TOP 2S05, který slouží k čištění odpadních vod z okolí ČS PHM, vypouštět do vodního recipientu (bezejmenného levostranného přítoku Kocábý, č. h. p. 1-08-05-092) se stanovenou hodnotou dle parametrů daných výrobcem		
A. 2 / A. 2. 2. Dešťové vody / 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Předčištěnou dešťovou vodu z gravitačního odlučovače lehkých kapalin KXi se sorpčním filtrem SF1, který slouží k čištění odpadních vod z okolí lisu hliníku, vypouštět do vodního recipientu (bezejmenného levostranného přítoku Kocábý, č. h. p. 1-08-05-092) o max. hodnotě průtoků 20 l.s ⁻¹ se stanovenou hodnotou dle parametrů daných výrobcem.		
A. 2 / A. 2. 2. Dešťové vody / 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Na hranici chráněného venkovní prostoru nebo stavby dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro denní dobu (6,00 až 22,00 hod) 50 dB, ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro noční dobu (22,00 až 6,00) 40 dB.		
A. 3 Hluk	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		

Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
Nerelevantní			
A. 4. Vibrace		Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
Nerelevantní			
A. 5. Neionizující záření		Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
			Odkaz na přílohu
Označení části IP			
B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít			
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
Tři měsíce před ukončením provozu bude KÚ, Středočeského kraje, OŽPZ předložen plán sanace zařízení			
1)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	nerelevantní	v roce 2014 se neuvažovalo o ukončení provozu	
Označení části IP			
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady:			
Označení	Text podmínky IP		

podmínky v IP		Provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným PŘ a k využití přijímat pouze odpady v něm uvedené.	
(ostatní podmínky)			
1)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Zařízení je provozováno, v souladu s PŘ.	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
		přijaté odpady shromažďovat a manipulovat s nimi na označených, vodo hospodářsky zabezpečených plochách tak, aby nedocházelo k úniku závadných látek do okolního prostředí.	
2)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	částečně plněno	Dne 21. 9. 2014 došlo k havárii. Příčinou havárie byl nevhodně skladovaný odpad. Havárie byla řešena pod dohledem Vodoprávního úřadu a následně Krajského úřadu Středočeského kraje.	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
		Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod. a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložit KÚ Středočeského kraje k odsouhlasení.	
3)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
		Pokud je i po vstupní kontrole do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení zpracovat, musí být vytržén a shromažďován ve vhodném a označeném shromažďovacím, tak aby nedošlo k úniku závadných látek do okolního prostředí, do doby převzetí oprávněnou osobou	
4)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	V roce 2014 byly přijaty do zařízení pouze odpady povolené v PŘ.	hlášení ISPOP

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Odpady shromažďovat dle druhů a kategorií, a to včetně využitelných a nebezpečných složek odpadu podobného komunálnímu a ukládat do prostředků odolných vůči chemickým vlivům a zabezpečující uloženy nebezpečný odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení a smíchání s jinými druhy odpadů nebo únikům, které by mohly ohrozit zdraví člověka nebo životní prostředí.		
5)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	částečně plněno	Dne 21. 9. 2014 došlo k havárii. Příčinou havárie byl nevhodně skladovaný odpad. Havárie byla řešena pod dohledem Vodoprávního úřadu a následně Krajského úřadu Středočeského kraje.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Náležitě označit všechny prostředky sloužící ke shromažďování NO tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Používat ke shromažďování odpadů shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky ve smyslu ustanovení § 5 vyhláška č. 383/2001 Sb. v platném znění.		
6)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Prostředky ke skladování NO jsou označeny dle platné legislativy.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Vést přesnou evidenci odpadů se zaměřením na jejich množství a způsob nakládání. Názvy odpadů uvádět v souladu s Katalogem odpadů.		
7)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	K vedení evidence odpadů je využíván program EVI 8.	hlášení ISPOP
Označení části IP			
D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny:			

6

Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
V zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení okolního prostředí.			
1)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	V zařízení se nacházejí havarijní soupravy, sypké a pevné sorbenty a kanalizační ucpávka.	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.			
2)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku úletů pevných látek do ovzduší. O opatření vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku.			
3)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Pravidelný úklid areálu.	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)		Text podmínky IP	
Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku.			
4)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
Označení		Text podmínky IP	

podmínky v IP			
(ostatní podmínky)		Provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti ŽP.	
5)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Prezenční listina ze školení dne 19. 12. 2014	
Označení podmínek v IP		Text podmínky IP	
(ostatní podmínky)		Provozovatel provede do 30. 6. 2008 zaslepení propojení mezi BČOV 2000i a areálovou dešťovou kanalizací.	
6)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
		Zaslepeno v roce 2008.	
Označení podmínek v IP		Text podmínky IP	
(ostatní podmínky)		Provozovatel dodá KÚ OŽPZ do 31. 3. 2008 návrh opatření pro zabezpečení havarijních situací na ČS PHM. K návrhu bude přiloženo stanovisko Povodí Vltavy, s.p.	
7)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
		Zasláno v roce 2008.	
Označení části IP			
E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie			
Označení podmínek v IP		Text podmínky IP	
(ostatní podmínky)		Sledovat 1 x měsíčně spotřebu vody a energie ve výrobním procesu. O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat po dohodě s KÚ Středočeského kraje, OŽPZ, opatření.	
1)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		

6

Označení		Text podmínky IP	
podmínky v IP (ostatní podmínky)		Provozovatel bude činit průběžně opatření, která vedou k úsporám energie a vody. Vyhodnocení bude předkládat v roční závěrečné zprávě o plnění podmínek IP KÚ Středočeského kraje, OŽPZ.	
2)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
Označení části IP			
F Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků			
Označení		Text podmínky IP	
podmínky v IP (ostatní podmínky)		Mimořádné a havarijní situace řešit v souladu s odsouhlasenými havarijními plány, provozními řády.	
1)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	V roce 2014 nenastala 1 havarijní situace a byla řešena v souladu provozními řády a havarijním plánem.	
Označení		Text podmínky IP	
podmínky v IP (ostatní podmínky)		Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně zachytých jímek, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí směsí s odpadními nebo srážkovými vodami. Všechna místa, kde bude manipulováno se závadnými látkami, budou vybavena sorpčními prostředky.	
2)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Zařízení jsou udržována v dobrém technickém stavu.	
Označení		Text podmínky IP	
podmínky v IP (ostatní podmínky)		Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností 1x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.	

3)	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu	
	plněno	Protokoly z kontrol těsnosti nádrží dle příslušné ČSN.		
Označení části IP				
I Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, frekvence, vedení záznamů o monitorování				
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP	Technologie sušení hliníkových špon - jednorázově měřit hmotnostní koncentraci , TZL, SO ₂ , NO ₂ , CO, TOC, v místě výduchu z filtru linky na sušení Al špon, s četností 1 x za 3 roky autorizovanou osobou, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření provádět při maximálním výkonu jednotlivých zařízení.		
	I. 1. O vzduší / 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	V roce 2014 nebylo provedeno měření.		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP	Ohřev provozních budov (objekt č. 8,18,20) – ověřovat účinnost spalování a provádět kontrolu spalinových cest dle platné legislativy.		
	I. 1. O vzduší / 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Záznamy z měření účinnosti spalování zdrojů.		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP	Sledovat kvalitu odpadních vod. Kvalita odpadních vod bude sledována v profilu výtoku z gravitačního odpadního potrubí do závodové kanalizace, v ukazatelích CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NEL, s četností 3 x ročně (minimální odstup od posledního odběru vzorku je tři měsíce). Typ vzorku: prostý. Analýza vzorků vod bude prováděna laboratoří disponující akreditací pro dané typy ukazatelů a nebo laboratoří s osvědčením ASLAB. Monitoring provádět po dobu vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace.		
	I. 2. OV / 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu

	Je-li kož nedochází k vypouštění odpadních vod, nejsou sledovány ukazatele uvedené v podmince. Odtok z BČOV byl zaslepen v roce 2008.		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Sledovat kvalitu odpadních vod. Kvalita odpadních vod bude sledována v profilu výtoku DURN do vodního recipientu, v ukazatelích NEL, Al, NL, Chloridy, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , AOX, s četností 4 x ročně (leden, duben, červenec, říjen). Typ vzorku: dvouhodinový slévání vzorek s intervalem 15 min.. Analýza vzorků vod bude prováděna laboratoří disponující akreditací pro dané typy ukazatelů a nebo laboratoří s osvědčením ASLAB. Monitoring provádět po dobu vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace.		
I. 2. OV / 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
		Je-li kož nedochází k vypouštění odpadních vod, nejsou sledovány ukazatele uvedené v podmince. Z DURN jsou vypouštěny pouze dešťové vody.	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Sledovat kvalitu a množství dešťových vod na výtoku z gravitačního odlučovače lehkých kapalin AS TOP 2 SO 5. Kvalita vypouštěné vody bude sledována s četností 3 x ročně v ukazateli NEL. Vzorky pro sledování kvality vypouštěné vody z gravitačního odlučovače odebírat jako prosté. Analýza vzorků vod bude prováděna laboratoří disponující akreditací pro dané typy ukazatelů a nebo laboratoří s osvědčením ASLAB.		
I. 3. DV / 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Protokoly z analýz vypouštěné vody.	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Sledovat kvalitu a množství dešťových vod na výtoku z gravitačního odlučovače lehkých kapalin PROX KXi 20. Kvalita vypouštěné vody bude sledována s četností 3 x ročně v ukazateli NEL. Vzorky pro sledování kvality vypouštěné vody z gravitačního odlučovače odebírat jako prosté. Analýza vzorků vod bude prováděna laboratoří disponující akreditací pro dané typy ukazatelů a nebo laboratoří s osvědčením ASLAB.		
I. 3. DV / 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu

	plněno	Protokoly z analýz vypouštěné vody.	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Sledovat kvalitu dešťové vody na odtoku z usazovací a retenční nádrže (DURN). Kvalita vypouštěné vody bude sledována s četností 3 x ročně v ukazatelích NEL, Al, NL, Cl. Typ vzorku: prostý.		
I. 3. DV / 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	Protokoly z analýz vypouštěné vody.	
	Text podmínky IP		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Sledovat prašnost v celém areálu zařízení – vizuálně.		
I. 4. Další kontroly ... / 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
	Text podmínky IP		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Sledovat 1 x měsíčně spotřeby vody a energie ve výrobním procesu.		
I. 4. Další kontroly ... / 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno	provozní záznamy	
	Text podmínky IP		
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek podle § 39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů		
I. 4. Další kontroly ... / 3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	plněno		
	Označení části IP		

J Dálkové přemísťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku – podmínky nejsou stanoveny			
Označení části IP			
K Postup vyhodnocování plnění podmínek I/ včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s IP			
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: na základě shromážděných údajů, např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předaného oprávněným osobám apod., vypracovat souhrnnou zprávu, kterou doloží plnění podmínek integrovaného povolení. Zprávu s uvedenými skutečnostmi za uplynulý kalendářní rok zašle provozovatel Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vždy do 30. 4. běžného roku.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
1a)	plněno	tato zpráva	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: ohlásit IP KÚ Středočeského kraje, OŽPZ změnu zařízení		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
1b)	plněno	v roce 2014 byly podány změny IP	
Označení podmínek v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
1c)	částečně plněno	V roce 2014 nastal 1 havarijní stav. Tento stav provozovatel ohlásil pouze Vodoprávnímu úřadu.	
Označení části IP			
L Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivu na životní prostředí – podmínky nejsou stanoveny			



ČÁST C

**PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ
S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI**

Vysvětlivka

- Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
Zhodnocení				Odkaz na přílohu

6

Použité podklady

Číslo	Název
1)	Provozní evidence

Přílohy

Číslo	Název přílohy

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
NO	nebezpečný odpad
TZL	tuhé znečišťující látky
TOC	celkový organický uhlík
BČOV	biologická čistírna odpadních vod
DURN	dešťová, usazovací, retenční nádrž
ČS PHM	čerpací stanice pohonných hmot
KÚ OŽPZ	krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství
ČSN	česká státní norma
CHSK ₅	chemická spotřeba kyslíku za 5 dní
BSK ₅	biologická spotřeba kyslíku za 5 dní
NEL	nepolární extrahovatelné látky

Zkratky

- BAT – nejlepší dostupná technika
- DIČ – daňové identifikační číslo
- EU – Evropská unie
- IČO – identifikační číslo organizace
- IP – integrované povolení
- IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění
- ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
- MŽP – Ministerstvo životního prostředí
- PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence