ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A: IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2023

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ASAP s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Věž 145, 582 56 Věž
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	455 35 183
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ45535183

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
ASAP s.r.o.
Adresa zařízení
Věž 145, 582 56 Věž, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP
MZP R98 EHV 8TQ
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 76/2002 Sb.
6.5 Zařízení na zneškodňování nebo znehodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 tun denně

Integrované povolení	
KUJI 5569/03/OŽPúKří-IP2 – nabytí právní moci - 10.9.2004 1. změna – KUJI 82019/2006 - nabytí právní moci - 23.12.2006 2. změna – KUJI 52243/2007 - nabytí právní moci - 18.8.2007 3. změna – KUJI 32539/2009 - nabytí právní moci - 20.7.2009 4. změna – KUJI 68465/2008 - nabytí právní moci - 11.10.2008 5. změna – KUJI 8439/2009 - nabytí právní moci - 25.2.2009 6. změna – KUJI 17741/2009 - nabytí právní moci - 31.3.2009 7. změna – KUJI 78700/2009 - nabytí právní moci - 24.11.2009 8. změna - – **zastavení řízení** 9. změna – KUJI 87811/2011 - nabytí právní moci - 8.11.2011 10. změna – KUJI 38298/2012 – nabytí právní moci - 23.6.2012 11. změna – KUJI 61672/2014 – nabytí právní moci – 2.10.2014 12. změna – KUJI 66901/2015 – nabytí právní moci – 8.10.2015 13. změna – KUJI 32038/2016 – nabytí právní moci – 4.5.2016 14. změna – KUJI 22556/2017 – nabytí právní moci – 21.3.2017 15. změna – KUJI 45716/2020 – nabytí právní moci - 13.5.2020 16. změna – KUJI 43291/2020 – nabytí právní moci – 30.4.2020 17. změna – KUJI 18683/2022 – nabytí právní moci – 26.3.2022 18. změna – KUJI 93616/2022 – nabytí právní moci – 24.11.2022 19. změna – KUJI 23788/2023 – nabytí právní moci – 25.3.2023 20. změna – KUJI 63650/2023	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**
18. změna **19. změna** **20. změna**	- Žádost se týká – **nepodstatné změny** – schválení nového paliva TOEL jako kapalného paliva pro parní kotelnu, schválení provozního řádu pro Kotelnu - Žádost se týká – **nepodstatné změny** – úprava emisních limitů pro spalování paliv na kotli K3 dle Vyhlášky 415/2012 Sb. - Žádost se týká - **nepodstatné změny –** aktualizace provozního řádu pro ČOV > provoz aktivačních nádrží ČOV s otevřenými poklopy

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	**Ing. Libor Eremka**
Telefon (nebo fax)	+420 776 026 467
E-mail	eremka@asap.cz
Datum	25.3.2023

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení **Razítko**	**Stanislava Prchalová** – jednatel **Ing. Zbyšek Kotlas** – jednatel

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
Ovzduší - A. ČOV – výstup za celkem 7 biofiltry (čištění a předčištění OV)						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
1) Emisní limity	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např.: provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.

Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
ano	Autorizované měření účinnosti biofiltrů v rámci ČOV bylo provedeno dne: **13.7.2022** v rámci Rozptylové studie č. 144/22. A dále dne **8.3.2023** v rámci měření pro 20. změnu IP **Homogenizace odpadních vod a akumulace odpadních vod:** uzavřeny a odsávány ventilátorem > odpadní vzduch je čištěn v pračce plynu > dočištěn pomocí celkem 3 biofiltrů. **Biologické čištění v aktivačních nádržích:** aktivační nádrže jsou provozovány s otevřenými poklopy. Ventilátor a 4ks půdních biofiltrů jsou odstaveny z provozu, vše na základě IP verze 20 a schváleného provozního řádu. Lapol tuku je nepravidelně čištěn v případě potřeby. Mechanické česle jsou čištěny nepravidelně dle potřeby.	Rozptylová studie č. 144/22 je přílohou této zprávy o plnění IP. Oflaktometrické měření č. 11521 je přílohou této zprávy.

Označení části IP						
Ovzduší - A. ČOV – výstup za celkem 7 bio filtry (čištění a předčištění OV)						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
2) Emisní limity	**Výstup za bio filtrem**					

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Dodržovat a v případě potřeby aktualizovat provozní řád ČOV. Schvaluje se aktualizace provozního řádu ČOV, která popisuje možnost provozovat aktivační nádrže s otevřenými poklopy.

Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
ano	Podmínka plněna – popis zajištění a způsob dodržování této podmínky je uveden ve schváleném provozním řádu dle Vyhlášky 415/2012 Sb. Datum **vydání** kolaudačního souhlasu nádrže **11.3.2022**. Datum **ukončení** ročního zkušebního provozu **10.3.2023**. Datum **měření** po ukončení ročního provozu **8.3.2023.** Datum autorizované oflaktometrického **měření 8.3.2023** Na základě dat z měření ročního zkušebního provozu byl povolen provoz aktivačních nádrží s otevřenými poklopy. Tzn. systém desodorizace pro biologickou linku je dlouhodobě odstaven z provozu.	Dne **13.7.2022** bylo provedeno autorizované měření – stav **před** zkušebním ročním provozem > RS byla již předložena. Dne **8.3.2023** bylo provedeno autorizované měření – ukončení ročního zkušebního provozu.

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
3) Emisní limity a způsob monitorování emisí	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit např.: odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, skladování v uzavřených zásobnících a čištění přepravních zásobníků v uzavřených prostorech.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Podmínka plněna – popis zajištění a způsob dodržování této podmínky je uveden ve schváleném provozním řádu dle vyhlášky 415/2012 Sb.				

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
4) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	V případě pachových látek bude postupováno v souladu s platnou legislativou. Měření bude probíhat nad její rámec 1x za 3 roky. Na základě měření bude procenticky vyhodnocena účinnost filtru.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Autorizované měření provedeno **13.7.2022**. Podmínka plněna. Účinnost biofitru byla stanovena na 97%			Měření bylo provedeno v rámci Rozptylové studie 144/22. Studie a měření je uvedeno v příloze.	

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
5) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za bio filtrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Půdní filtry budou provozovány a udržovány v souladu s doporučením jejich výrobce, a o jejich provozu a údržbě budou vedeny a pro případnou kontrolu archivovány minimálně po dobu 5 let písemné záznamy a dále, budou pro případnou kontrolu archivovány min. po dobu 5 let všechny doklady ekonomického charakteru, které jakkoli souvisejí s financováním údržby a provozu půdních filtrů, a to včetně čištění odpadních vod, které vznikají provozem uvedených filtrů.					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ano	Ekonomické a provozní dokumenty jsou vedeny a uchovávány, nacházejí se v archivu společnosti ASAP Věž. V roce 2023 bylo provedeno překopání/přehrabání filtru a byl částečně doplněn dřevní materiálu do biofiltru. Zkrápění biofiltru je kontinuální – bez obslužné pomocí technologické vody. Průsaková voda z biofiltru je likvidována na ČOV společně s ostatními odpadními vodami.	

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
6) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Měření odporu vzduchu bude prováděno trvale instalovanou „U trubicí“ a výsledky budou pravidelně 1x týdně zaznamenávány do provozního deníku půdního filtru. V případě, že odpor překročí 2500 Pa, bude půdní filtr zkypřen, případně vyměněna náplň.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Provozní deník je veden. Je zaznamenávána vlhkost náplně biofiltru a odpor vzduchu.	

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
7) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za biofiltrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Měření vlhkosti půdního filtru bude prováděno 1x měsíčně, a to ze vzorku náplně půdního filtru odebrané na 10 místech z hloubky minimálně 50 cm od povrchu. Vzorek bude usušen při teplotě 120 °C po dobu 24 hodin. Rozdíl mezi hmotností před sušením a po sušení bude v % vyjadřovat vlhkost náplně půdního filtru. Tento údaj bude zaznamenáván do provozního deníku půdního filtru. Optimální hodnota vlhkosti náplně půdního filtru je uváděna v odborné literatuře mezi 60 až 80 %. Pokud bude zjištěná vlhkost pod 60 % bude provedeno intenzivní zkrápění filtru až po dosažení optimální hodnoty, pokud bude zjištěna vlhkost přesahující 80 % bude zkrápění omezeno až do dosažení optimální hodnoty. Po dobu úpravy hodnoty vlhkosti náplně půdního filtru bude vlhkost zjišťována 1x týdně. V případě, že bude nalezen dokonalejší způsob měření vlhkosti, bude využit místo shora uvedeného.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ano	Provozní deník je veden. Vlhkost je zaznamenávána do provozního deníku. Je postupováno dle stanovené podmínky, analýza je prováděna v laboratoři ASAP. Je provozováno pravidelné zkrápění půdního filtru během celého roku. Intenzita a frekvence skrápění je nastavována dle aktuálních požadavků. Odpadní průsaková voda z biofiltru je likvidována na podnikové ČOV.				

Označení části IP						
Ovzduší - B. Technologie – výstup za bio filtrem						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
8) Emisní limity a způsob monitorování	**Výstup za bio filtrem**	**Pachové látky**				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Plnit a v případě potřeby aktualizovat Provozní řád veterinárního asanačního zařízené, který se tímto schvaluje.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				**Odkaz na přílohu**
	ano	Zařízení je provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.				

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/~~vypočte ná~~ hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
9) Emisní limity	**Kotelna**	**NOx** **CO** **TZL**	**Plynné palivo** **K1, K2:** NOX: 100 mg/m^3 CO: 50 mg/m^3 **K3 (*):** NOX: 200 mg/m^3 CO: 50 mg/m^3 **Kapalné palivo** **K3:** NOX: 200 mg/m^3 CO: 80 mg/m^3 TZL: 50 mg/m^3	 **NO_x** K1: 78; K2: 69; K3: 85; **CO** K1: 0,9; K2: 14; K3: 0,8 **NO_x** K3: 155; **CO** K3: 1; **TZL** K3: 2,7;	**ano**	V roce 2023 bylo spalováno plynné palivo – zemní plyn a ve velmi malém rozsahu kapalné palivo TOEL.
Označení podmínky	**Text podmínky IP**					

v IP (ostatní podmínky)

Dodržovat stanovené emisní limity:

Závazné emisní limity pro spalování plynných paliv kotel K1, kotel K2

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit*	Četnost měření
Plynné palivo	NO_x CO	100 mg/m^3 50 mg/m^3	1 x za rok

*) Vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn a referenční obsah kyslíku 3 %

Závazné emisní limity pro spalování paliv kotel K3

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit*	Četnost měření
Plynné palivo	NO_x CO	100 mg/m^3 (2) 50 mg/m^3	1 x za rok
Kapalné palivo	NO_x CO TZL	200 mg/m^3 80 mg/m^3 30 mg/m3	1 x za rok

(2) Plynné palivo, kotel K3: pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit **200 mg/m^3**.

*) Vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn a referenční obsah kyslíku 3 %

Schválená kapalná paliva pro kotel K3

- Kafilerní tuk
- TOEL (topný olej extra lehký)

Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu

	ano	Autorizované měření emisí bylo provedeno 1**9.10. 2023 a 13.12.2023**. Měření bylo provedeno autorizovanou měřící skupinou prostřednictvím autorizované osoby ET EKOTERM s.r.o. Ohlášení měření emisí 5 pracovních dní předem bylo hlášeno ČIŽP. Předání protokolů do 90 dnů od měření ČIŽP bylo provedeno. Měření emisních limitů je dodržováno. V roce 2023 bylo spalováno kapalné palivo. Pro kotel K3 pro plynné palivo je platný specifický emisní limit **200 mg/m³** – viz (2) v podmínce číslo 9). Na ČIŽP bylo autorizované měření emisí hlášeno dne **11.10.2023** a **10.12.2023.** Na ČIŽP byly protokoly předány dne **17.1.2023.** Tomuto hlášení bylo přiděleno evidenční číslo ČIŽP/6045/2024	Protokoly z autorizovaného měření jsou přiloženy v příloze tohoto hlášení. Čísla protokolů 098-01/23 a 132-01/23

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
10) Emisní limity	**kotelna**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Dodržovat provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., v platném znění, který se touto změnou schvaluje.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano					

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
11) Emisní limity	**kotelna**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Písemně oznámit termín přechodu na spalování lehkých topných olejů označených jako TOEL a kafilerních tuků na kotli K3 Městu Havlíčkův Brod a ČIŽP Havlíčkův Brod.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Oznámení bylo provedeno dne: **6.12.2023** (spalování TOEL v roce 2023) a ukončeno dne **4.1.2024**			V příloze proloženy hlášení změny paliva.	

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
12) Emisní limity	**kotelna**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Do 4 měsíců od změny paliva provést autorizované měření emisí při spalování paliva TOEL, protokoly zaslat Městu Havlíčkův Brod a ČIŽP Havlíčkův Brod a prokázat dodržování specifických emisních limitů, vždy do 15 dnů od obdržení protokolu od autorizované osoby.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Protokoly z měření emisí byly předloženy dne **17.1.2023** Hlášení o změně paliva na TOEL bylo provedeno pomocí emailu zaslaného na oficiální podatelnu ČIŽP, KÚ, MěÚ			V příloze uvedeno plnění podmínky	

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
13) Emisní limity	**kotelna**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	1 x ročně bude prováděno měření emisí, kterým bude prokazováno plnění emisních limitů, v případě, že v uplynulém roce byl kafilerní tuk spalován.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Autorizované měření emisí bylo provedeno. Kafilerní tuk nebyl v roce 2023 spalován.			Protokoly z autorizovaného měření jsou přiloženy v příloze.	

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
14) monitorování	**kotelna**					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Jednorázové měření emisí bude prováděno 1x ročně prostřednictvím autorizované osoby.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Měření je prováděno autorizovanou osobou: ET EKOTERM s.r.o. Jihlava (K1, K2, K3)			Osvědčení o akreditaci a rozhodnutí o autorizaci pro společnosti ET EKOTERM je v příloze tohoto hlášení.	

Označení části IP						
Ovzduší – C. Kotelna						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
15) Emisní limity	**kotelna**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Dodržovat podmínky stanovené v příloze č.4, kapitole IV, oddílu 2, písm. F) Nařízení komise (EU) č.142/2011 (Spalování živočišného tuku pro energetické účely v kotli).					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Nařízení komise je dodržováno.				

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s podzemními vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
16) odběr podzemní vody	**Vrty VK-1 a VK-2**					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Vrty VK-1 a VK-2. Odebírat podzemní vodu v kraji Vysočina, okrese Havlíčkův Brod, obci Věž, v katastrálním území Bezděkov, na pozemku p.č. 330/2, HGR 652 v tomto rozsahu: Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 Průměrný povolený odběr 0,12 l/s Maximální povolený odběr 0,50 l/s Maximální měsíční povolený odběr 499 m^3/měsíc Roční povolený odběr 5999 m^3/rok Ochranné pásmo vodního zdroje PRO 1 bylo stanoveno na 50 x 120 m kolem stávající stanice pitné vody. Platnost vodoprávního povolení je do **1.4.2030**.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	V roce 2023 bylo odebráno celkem 3 396 m^3. Průměrný měsíční odběr v roce 2023 činil 283 m^3.			Tabulka s odběry podzemních vod je uvedena v příloze hlášení.	

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l) (t/rok)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l) (t/rok)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
17) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**		p m	**průměr průměr**	**ano**	
		pH	6,5-8,5 5,5-9,5	**7,8 --**		
		$CHSK_{Cr}$	130 200 9,5	**86,6 6,13**		
		BSK_5	40 45 3,16	**30,1 2,13**		
		NL	35 40 3,16	**17,1 1,21**		
		EL	5 10 0,2	**0,1 0,01**		
		$N\text{-}NH_4$	35 40 3,78	**6,7 0,48**		
		N_{anorg}	60 65 4,86	**13,2 0,93**		
		$P_{celk.}$	8 10 0,55	**2,7 0,19**		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Povoluje se nakládání s vodami, tj. při vypouštění odpadních vod do povrchových vod do Perlového potoka v říčním km 11,750 (č. hydrologického pořadí 1-09-01-086, č. hydrogeologického rajonu 652) z ČOV ASAP s.r.o. Věž – profil na odtoku z biologického rybníka v množství: **max. 3,5 l/s** ($Q_{max.den}$ 300 m^3/den); **max. 9 tis. m^3/měsíc**; **108 tis. m^3/rok**. Platnost vodoprávního povolení se stanovuje do **1.4.2030**.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**		
	Ano	V roce 2023 vypuštěno 70 836 m^3 odpadních vod. Nebyla překročena **m** hodnota žádného z ukazatelů. Počet překročení **p** hodnot bylo ve 2 případech, což odpovídá nařízení vlády 401/2015 Sb. Průměrný měsíční vypuštěný objem byl 5 903 m^3 Maximální vypuštěný měsíční objem byl 7 202 m^3 Minimální vypuštěný měsíční objem byl 4 528 m^3		V příloze jsou uvedeny výsledky z měřícího místa. Měření provádí akreditovaná laboratoř. V příloze je uvedena průběžná vodní bilance vypouštěných vyčištěných odpadních vod.		

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
18) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Místo pro stanovení objemu vypouštěných odpadních vod bude nově na odtoku z biologického rybníka					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Na odtok z biologického rybníka byl instalován Parshalův žlab. Veškeré vypuštěné vyčištěné odpadní vody do recipientu jsou během běžného provozu měřeny Par. žlabem.				

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
19) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				**ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Povolení k nakládání s vodami se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek: 1. Minimální rozsah rozborů v odebraných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím. 2. Četnost odběru prostých vzorků na odtoku z biologického rybníka bude minimálně 26x ročně – rovnoměrně rozloženo v průběhu roku, polární extrahované látky EL budou měřeny s četností 12x ročně. 3. Rozbory vzorků odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. 4. Objem vyčištěných odpadních vod je měřen odtoku z rybníka. 5. Bude měřeno množství vypouštěných odpadních vod a zaznamenáváno obsluhou ČOV do provozního deníku ČOV.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	1. Rozsah laboratorních rozborů odpovídá parametrům uvedeným v bodě 17) 2. Četnost laboratorních rozborů odpovídá 26x rovnoměrně; EL měřeny taktéž 12x 3. Laboratorní rozbory a vzorkování provádí akreditovaná laboratoř a akreditovaný vzorkař. 4. Objem vyčištěných odpadních vod je měřen Parshallovým žlabem umístěným na odtoku z rybníka. 5. Množství vypuštěných odpadních vod je zaznamenáváno do provozního deníku.		V příloze je uveden přehled výsledků z měřícího místa. Měření a vzorkování provádí akreditovaná laboratoř.		

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
20) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				**ano**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Zvýšení „p“ a „m“ hodnot ve vybraných parametrech v souladu s ustanovením §38 odst.12) Vodního zákona		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	
	Nerelevantní		

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
21) vypouštění odpadních vod vody	**Odtok z ČOV**				**ano**	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

V případě neplánovaných oprav (havárií) a uvádění nových technologií do provozu budou emisní limity pro vypouštění odpadních vod ve vybraných ukazatelích „p“ a „m“ zvýšeny následujícím způsobem. O případném využití těchto limitů bude provozovatel neprodleně žádat krajský úřad, MěÚ Havlíčkův Brod a správce toku s uvedením nezbytně nutné doby pro využití zvýšení limitů, která bude pro provozovatele závazná.

Látka/ Ukazatel	Jednotka	t/rok	Povolené hodnoty emisních limitů	
			Hodnota „p“	Hodnota „m“
pH	-	-	6,5 – 8,5	5,5 – 9,5
CHSK(Cr)	mg/L	9,5	250	320
BSK5		3,16	60	70
NL		3,16	80	100
N-NH4(+)		3,78	40	50
N-anorg		4,86	65	70
P-celk		0,55	8	10
EL		0,20	10	15

Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	
Nerelevantní		

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
22) odběr povrchové technologické vody					ano	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**
	Odběr povrchové technologické vody z Perlového potoka, říční km 11, 200, ČHP 1 – 09 – 01 – 086 bude stanoven na $Q_{prům.}$ 2,3 l . s^{-1}, $Q_{max.}$ 3,0 l . s^{-1}, $Q_{měs.}$ 6 000 m^3, Q_{rok} 72 000 m^3. Platnost povolení k odběru povrchových vod se stanovuje do **1.4.2030**.

	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	V roce 2023 – odebráno 43 245 m^3 povrchové vody. Limitní hodnoty odběru nebyly překročeny. Průměrný měsíční odběr činil 3 604 m^3 Maximální měsíční odběr činil 4 874 m^3 v červnu Minimální měsíční odběr činil 2 451 m^3 v listopadu	Tabulka s odběry povrchových vod je uvedena v příloze tohoto hlášení.

Označení části IP						
Voda – povolení k nakládání s povrchovými vodami						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
23) glycerinové vody	**ČOV**				**Ano**	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Vstupní surovina (glycerinové vody) bude evidována v provozní evidenci a budou k dispozici doklady o jejím množství používaném v technologii ČOV					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano	Množství vstupní suroviny (glycerinové vody) je evidováno v provozním deníku ČOV. Glycerinové vody nebyly v roce 2023 zakoupeny a použity pro provoz ČOV. V roce 2023 nebyl zakoupen a použit žádný jiný organický substrát pro provoz ČOV.				

Označení části IP						
Hluk, vibrace a neionizující záření						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
23) hluk, vibrace a neionizující záření						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	a) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku na hranici pozemku. Imisní limit hluku pro denní dobu je 50 dB. Imisní limit pro noční dobu je 40 dB. b) Vibrace – nerelevantní. c) Neionizující záření – nerelevantní.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	ano					

Označení části IP						
Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
24)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Šest měsíců před ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „Plán postupu ukončení provozu“.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	Nerelevantní	Není plánováno ukončení provozu.				

Označení části IP						
Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
25)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Schvaluje se Základní zpráva pro zařízení Asanační podnik Věž, zpracovaná společností GEOMIN s.r.o., která je odborně způsobilou osobou v oblasti environmentální geologie a hydrogeologie, v srpnu a září 2015.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**			**Odkaz na přílohu**	
	Nerelevantní					

Označení části IP						
Nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
	odpady					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Podmínka se nestanoví. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**		
	ano					

Označení části IP						
Nakládání s VŽP						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
26)	**VŽP**					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty postupovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 v platném znění.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**		
	ano					

Označení části IP						
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
27)						

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Jednou za 5 let musí být prováděny těsnostní zkoušky jímek, rozvodů a nádrží na nebezpečné látky v souladu s novelou vodního zákona 20/2004 Sb.Provádět vizuální kontrolu všech jímek v zařízení 1x za 6 měsíců se záznamem do provozního deníku.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano	Zkoušky těsností nádrží byly provedeny 1.9–2.9. 2019 a 13.12.2019. Zkoušky provedla firma Ing. RADEK PÍŠA s.r.o. Záznamy vedeny. Další termín revizí je v prosinci 2024 a další v roce 2025	Protokoly byly předloženy KÚ ve zprávě za rok 2019.

Označení části IP						
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
28)						

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP		
	Mechanizace a provozní zařízení budou udržovány v takovém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím.		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ano		

Označení části IP						
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
29)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Sledovat vývoj nejlepších dostupných technik. Při každé modernizaci zavádět nová opatření dle BAT.					
	Plnění podmínky IP		**Zdůvodnění**		**Odkaz na přílohu**	
	ano					

Označení části IP						
Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
30)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, s cílem dosažení požadované kvality a těsnosti zařízení. Pravidelné sledování, záznamy a vyhodnocování měřidel energie a spotřeby materiálu.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Je vedena a pravidelně vyhodnocována statistika ekonomického a technologického směru, spotřeby energií a spotřeby materiálů. Pravidelná kontrola a údržba je dále řešena z pohledu PO (požární ochrany) a BOZP. Dále je pravidelná kontrola a údržba zařízení vykonávána vedoucími pracovníky.				

Označení části IP						
Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
31)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Dodržovat havarijní hospodářský plán, havarijní plán pro případ výpadku proudu, zemního plynu a zdroje vody dle Návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty z roku 2003.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano					

Označení části IP						
Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
32) a 33)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	32) překročení emisních limitů oznamuje provozovatel bezodkladně povolovacímu orgánu 33) při výpadku energie či poruše vážního a evidenčního systému je obsluha zařízení povinna vést evidenci vstupujících a vystupujících materiálů a evidenci průtoku odpadních vod					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano					

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
34) provozní evidence						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Vést provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Provozní evidence vedena na jednotlivých zdrojích. SPE hlášena prostřednictvím ISPOP.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
35) odpady						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Hlášení provedeno prostřednictvím ISPOP. Průběžná evidence je vedena pomocí zakoupeného komerčního PC programu.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
36) odpady						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Zasílat každoročně pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny v termínu dle platné legislativy.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Evidence vedena pomocí komerčního SW v elektronické a papírové podobě. Hlášení provedeno prostřednictvím ISPOP.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
37) vyhodnocení IP						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Každoročně do 31. 3. podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o plnění závazných podmínek provozu a zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování podmínek povolení.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Zpráva je pravidelně, každý rok do konce března, zasílána na KÚ kraje Vysočina.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
38)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Ohlásit KÚ plánovanou změnu zařízení.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Není plánována změna zařízení.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
39)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano					

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
40)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Vést evidenci o plnění závazných podmínek provozu.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Evidence vedena.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
41)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o integrovaném registru znečišťování.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Hlášení provedeno prostřednictvím ISPOP. Povinnosti dodržovány. Limity vybraných znečišťujících látek a složek jsou monitorovány a evidovány, nebyly překročeny prahy pro ohlášení, kromě množství nebezpečného odpadu. Překročení ohlašovací prahu bylo pouze u NO (nebezpečného odpadu) – bylo zohledněno v hlášení do IRZ.				

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
42)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Plnit plán environmentálního školení zaměstnanců.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Environmentální školení zaměstnanců je prováděno společně se školením BOZP a PO.				

Označení části IP						
Ostatní						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
43)						
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**					
	Zajistit dopravu živočišného materiálu ke kafilernímu provozu výhradně zakrytými vozidly, která zamezí šíření zápachu a dále pak při znečištění komunikace organickými zbytky ihned provést úklid.					
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**				
	ano	Podmínka plněna. Veterinární asanace: **1) terénní svoz** je prováděn nákladními vozidly se speciální nástavbou, která má uzavíratelnou střechu, tato nástavba je bezodtoká – při běžném provozu nehrozí znečištění komunikace; **2) velká asanace** je prováděna pomocí nákladních automobilů s hydraulickým ramenem. Tyto vozy přepravují kovové asanační bedny – jedná se o velkou kovovou bezodtokou vanu, která je při přepravě uzavřena plachtou a při běžném provozu a použití nehrozí znečištění komunikace.				

Označení části IP						
Ostatní						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP (mg/l)**	**Naměřená/vypočtená hodnota (mg/l)**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
44)						

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP	
	Zajistit pravidelnou aktualizaci provozní dokumentace.	
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**
	ano	

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Použité podklady

Číslo	Název

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Rozptylová studie 144/22
2	Olfaktometrické měření účinnosti biofiltrů
3, 4	Protokoly o autorizovaném měření emisí z kotlů K1, K2 a K3
5,6, 7	Doložení hlášení přechodu paliva, zaslání výsledků měření a oznámení plánovaného měření
8, 9	Vodní bilance – objemy vod; jakost vypouštěných vyčištěných odpadních vod
10, 11	Autorizace a osvědčení k měření emisí pro společnost EKO Term s.r.o. Jihlava

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
VŽP	Vedlejší živočišné produkty
BAT	Nejlepší dostupná technika
EU	Evropská unie
DIČ	Daňové identifikační číslo
IP	integrované povolení
IPPC	integrovaná prevence a omezování znečištění
ISPOP	integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
PID	identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence
ČOV	Čistírna odpadních vod
IRZ	Integrovaný registr znečišťování