Elektronický podpis - 25.11.2016
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marek Bruštík
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.3.2017

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj: MSK 125092/2016
Sp. zn.: ŽPZ/31190/2016/Bar
209.1 V50
Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 394
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 23.11.2016

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 32. změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií".

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), **rozhodl, že integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka** ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení"), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií", provozované právnickou osobou BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení"], **se** v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci **mění takto:**

(1)

V části **II.** kapitole **4.** bodu 4.1. výrokové části integrovaného povolení **se** v odst. 3) text

„1,584"

nahrazuje textem

„0,050"

(2)

V části **II.** kapitole **4.** bodu **4.1.** výrokové části integrovaného povolení **se** odst. 8) **ruší** a odst. 9) **se** nově **označuje** jako odst. 8).

Odůvodnění

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad") obdržel od právnické osoby BorsodChem MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388 ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, jehož předmětem bylo ohlášení dokončení realizace stavby „S/010/15 Snížení emisí anilinu" a jeho uvedení do zkušebního provozu. Ohlášení bylo podáno v souladu s podmínkou stanovenou v části II. kapitole 4. bodu 4.1. odst. 8) výrokové části integrovaného povolení. Současně bylo krajskému úřadu předloženo rozhodnutí Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, č.j. MH 11779/2016/V/Ku ze dne 23.9.2016, kterým bylo vydáno povolení zkušebního provozu stavby „S/010/15 Snížení emisí anilinu".

Na základě předložených podkladů došel krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení dle § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by měla významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, a to s ohledem na podstatu záměru, související s instalací nové absorpční kolony na snižování plynných emisí z výroby anilínu, se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí zlepší, a to snížením maximální koncentrace anilinu v odplynu na úroveň BAT. Uvedené změny v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto je ze strany krajského úřadu zahájeno výše uvedené správní řízení.

Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo provozovateli zařízení oznámeno přípisem čj. MSK 147318/2016 ze dne 14.11.2016 zahájení správního řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení. Současně tímto dopisem dal krajský úřad účastníku řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a dle § 38 správního řádu možnost nahlížet do spisu. Těchto práv nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito. Řízení vedené z moci úřední bylo zahájeno dle § 46 odst. 1 správního řádu doručením výše uvedeného přípisu, a to dne 15.11.2016.

Účelem stavby bylo dosažení souladu s navrženými BAT ve výrobně anilinu. Cílem je minimalizace plynných emisí ve výrobně anilinu, která je ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nevyjmenovaným stacionárním zdrojem. Jednalo se o instalaci absorpční kolony označené C 1407 a související strojně technologické úpravy na stávajících ocelových konstrukcích. Za normálního provozu hydrogenační linky se odplyn odpouští v množství cca 20 Nm^3/h, pouze při najíždění linky se z důvodu dosažení plné koncentrace vodíku v celém cirkulačním okruhu odpouští po dobu 2 – 3 hodin až 50 Nm^3/h odplynu na jednu hydrogenační linku. Tento odplyn je veden na koncový komín výrobny anilinu. Množství plynných emisí anilinu bylo před realizací záměru vyjádřeno emisním faktorem, který činil 1,584 g/t výroby anilinu. Po realizaci stavebního záměru činí maximální koncentrace anilinu v odplynu 10 mg/m^3 (tj. emisní faktor je 0,050 g/t vyrobeného anilinu). Emisní faktor byl stanoven na základě účinnosti absorpční kolony C 1407 a výpočtu projektanta. Provozovatel zařízení provedl v rámci zkušebního provozu provozní měření k ověření hodnot navržených v projektu. Měření bylo provedeno dne 27.9.2016 a byl z něj pořízen protokol č. 6761/1, kterým byly navržené hodnoty v projektu potvrzeny.

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz

Vzhledem k uvedenému, byla ve výroku (1) výrokové části tohoto rozhodnutí změněna hodnota emisního faktoru pro výrobu anilínu.

Výrokem (2) výrokové tohoto rozhodnutí byla zrušena podmínka stanovená v části II. kapitole 4. bodu 8) výrokové části integrovaného povolení, týkající se ohlášení plánované změny v provozu zařízení po ukončení stavby „S/010/15 Snížení emisí anilinu" a uvedení zařízení „Výroba anilínu" do provozu, což bylo učiněno výše uvedeným podáním.

Z výše uvedeného je zřejmé, že realizací stavby „S/010/15 Snížení emisí anilinu" došlo ke změně v posouzení zařízení z hlediska určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, a to v souvislosti se snížením maximální koncentrace anilinu v odplynu, což má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Uvedený záměr je realizován v návaznosti na aktualizaci BREF Large Volume Organic Chemical Industry 4/2014 (Draft 1).

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Integrované povolení čj. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Technologie skladování z hlediska nejlepších dostupných technik (BAT) je konstrukčně navržena ve shodě s moderními trendy výroby a odpovídá současnému stavu technického poznání. Předmětná stavba byla posouzena z hlediska BAT, referenční dokument o nejlepších dostupných technikách „Emise ze skladování", požadavky BAT jsou v rozsahu týkajících se uvedené stavby splněny.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné**.**

„otisk úředního razítka"

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz

ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:
   - BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory

2. Na vědomí (bez přílohy, pokud není uvedeno jinak, po nabytí právní moci rozhodnutí):
   - Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, Jarmila Uvírová, zde
   - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
   - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
   - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
   - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   - Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
   - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.msk.cz