Úplné znění výrokové části integrovaného povolení po změně č. 12 IP- rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 24749/2005/OŽP/Mik/13 vyhotovené dne 11.11.2005, které nabylo právní moci dne 06.12.2005, změněné rozhodnutím o změně č. 1 integrovaného povolení č. j. JMK 148448/2006 vyhotoveným dne 28.12.2006, které nabylo právní moci dne 13.01.2007, rozhodnutím o změně č. 2 integrovaného povolení č. j. JMK 71445/2007 vyhotoveným dne 04.09. 2007, které nabylo právní moci dne 27.09.2007, rozhodnutím o změně č. 3 integrovaného povolení č. j. JMK 118530/2008 vyhotoveným dne 10.10.2008, které nabylo právní moci dne 06.11.2008, rozhodnutím o změně č. 4 integrovaného povolení č. j. JMK 33550/2009 vyhotoveným dne 25.05.2009, které nabylo právní moci dne 16.06.2009, rozhodnutím o změně č. 5 integrovaného povolení č. j. JMK 137000/2009 ze dne 02.11.2009, které nabylo právní moci dne 26.11.2009, rozhodnutím o změně č. 6 integrovaného povolení č. j. JMK 170458/2009 ze dne 18.01.2010, které nabylo právní moci dne 05.02.2010, rozhodnutím o změně č. 7 integrovaného povolení č. j. JMK 57573/2011 vyhotoveným dne 31.05.2011, které nabylo právní moci dne 24.06.2011, které bylo dále změněno opravným rozhodnutím č. j. JMK 92638/2011 ze dne 28.06.2011, které nabylo právní moci 23.07.2011, rozhodnutím o změně č. 8 integrovaného povolení č. j. JMK 140765/2011, které bylo vydáno dne 22.11.2011, které nabylo právní moci dne 17.12.2011, rozhodnutím o změně č. 9 integrovaného povolení č. j. JMK 27690/2013, které bylo vydáno dne 13.05.2013, které nabylo právní moci dne 06.06.2013, rozhodnutím o změně č. 10 integrovaného povolení č. j. JMK 114251/2014, které bylo vydáno dne 22.12.2014, které nabylo právní moci dne 21.01.2015, rozhodnutím o změně č. 11 integrovaného povolení č.j. JMK 161934/2018, které bylo vydáno dne 10.01.2019, které nabylo právní moci dne 06.02.2019, rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení č. j. JMK 108212/2019, vyhotoveným dne 25.07. 2019

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydává

I N T E G R O V A N É P O V O L E N Í

dle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

provozovateli:	**Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.**
se sídlem:	**Zaoralova 11, 628 00 Brno**
s přiděleným IČ:	**27695905**
k provozu zařízení:	**„Slévárna šedé litiny“ v k. ú. Líšeň**

Identifikační údaje:

Název zařízení:	Slévárna šedé litiny	
Provozovatel zařízení:	Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., se sídlem Zaoralova 11, 628 00 Brno	
Kategorie zařízení:	2.4. Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně	
Umístění zařízení:	Kraj:	Jihomoravský
	Město:	Brno
	katastr. území:	Líšeň
	Okres:	Brno-město
	čísla parcel:	4245/1, 4245, 4274, 8717, 8795, 8918, 8919, 8922, 8923, 8928, 8929, 8930, 8931, 8932, 8934, 8935, 8936, 8937, 8939, 8949, 8950, 8952, 8953, 8959, 8965, 8966/1, 8966/3, 9010/1, 9024, 9029, 9033, 9039, 9045, 9046, 9053/1, 9053/3, 9058, 9066, 9067/1, 9331, 4245/2, 9010/2, 9067/2.

Popis zařízení a přímo spojených činností

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. vyrábí odlitky ze šedé litiny. Jedná se slévárnu určenou pro výrobu sériových odlitků pro traktory a automobily, v menší míře pro komerční výrobu odlitků. Základní tavící jednotkou je bezvyzdívková horkovětrná kuplovna. Hlavní části slévárny jsou formovna, jaderna, pískové hospodářství, tavírna se šrotištěm, čistírna a lakovna odlitků.
Výroba ve slévárně je organizována dle výrobního úseku převážně ve dvou směnách.

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

- Tavící jednotka kuplovna (projektovaná kapacita – 35 000 t/rok expedovaných odlitků)

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

- Formovna
  - formovací linka HWS,
  - přípravna formovací směsi – kontinuální mísič Simpson Multi-Mull, model 23G-250, chladič vratu Simpson Multi Cooler model MC – 200, silo na vstupní suroviny, silo na odpadní písek, odprášení technologie,
  - linka pro výrobu monohlav (hlav válců)
- Jaderna - výroba jader metodou CT směsi, COLD-BOX, míchačky jádrové směsi, pračka plynu
- Čistírna – průchozí tryskač (GF,), pásový tryskač bubnový (PTB 5), strojní tryskání OTECO (výduch je vyveden do haly) a odprašování
- Lakovna (včetně stříkacího zařízení č. 153 – stříkací kabina KOVOLAK)
- Expedice
- Údržba
- Laboratoř
- Úpravna vody pro systém chladící oběhové vody pro kuplovnu (Zařízení se skládá z centrální řídící jednotky CYCON A, která je propojena s řídícím rozvaděčem DUOSOFT, který řídí chod změkčovače vody SENSOSOFT. Dále je pak centrální řídící jednotka

odsolovacího zařízení propojena s dávkovacím čerpadlem a se zařízením BCH PROTECTOR, který dodává do zařízení desinfekční prostředek.

c) Přímo spojené činnosti

- Skladování pevných surovin
- Tepelná úprava surovin
- Skladování kapalných surovin a nebezpečných látek
- Skladování výrobků
- Transport výrobků
- Transport surovin
- Řízení výroby (centrální dispečink) – Měření a regulace
- Nakládání s odpadními vodami
- Nakládání s odpady
- Čerpací stanice motorové nafty
- Příruční sklad hořlavin

Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovuje právnické osobě **Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., se sídlem Zaoralova 11, 628 00 Brno, s přiděleným IČ 27695905** jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci tyto

Závazné podmínky provozu zařízení:

1. Emisní limity

1.1 Ovzduší

Seznam vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

1. Kuplovna s projektovanou kapacitou 35 000 t/rok expedovaných odlitků – *kód 4.6.5. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“) - Kuplovny*
2. Lakovna s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok - *kód 9.8. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. – Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší*
3. Žíhací pec - *kód 4.6.2. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. – žíhací a sušící pece*
4. Formovna - *kód 4.6.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. – Doprava a manipulace se vsádkou nebo produktem*
5. Čistírna - průchozí tryskač (GF), pásový tryskač bubnový (PTB 5), strojní tryskání OTECO - *kód 4.12. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. – Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m^3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní*
6. Jaderna - *kód 4.6.1. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. – Doprava a manipulace se vsádkou nebo produktem*

Tabulka č. 1 emisní limity pro tavící jednotku kuplovna

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limity (mg/m^3)
Kuplovna Evidenční číslo zdroje: 101 Číslo výduchu 101 **Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší**	TZL	20
	CO	1000
	NO_x	400
	SO_2	400

[1)] Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, bod 3.5.5.

Pro **výduch č. 201** nejsou navrženy emisní limity, protože dopalování kychtového plynu pracuje pouze při najíždění a sjíždění pece.

Tabulka č. 2 emisní limity pro lakovnu

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit platný do 31.12.2019 (g/m^2)	Emisní limit platný od 01.01.2020 (mg/m^3)
Lakovna **(3 stříkací boxy, 1 máčecí vana, sušící tunel, stříkací kabina)** Evidenční číslo zdroje: 102 Čísla výduchů: 102, 144-148, 149 **Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší**	TOC	90	100

[1)] Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, část II, bod 4.1.

Tabulka č. 3 emisní limity pro žíhací pec

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limity (mg/m^3)
Žíhací pec Evidenční číslo zdroje: 105 Číslo výduchu: 105 **Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší**	NO_x	400
	CO	800

[1)] Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, bod 3.5.2.

Tabulka č. 4 emisní limity pro formovnu

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit platný do 31.12.2019 (mg/m^3)	Emisní limit platný od 01.01.2020 (mg/m^3)
Formovna Evidenční číslo zdroje: 106 Čísla výduchů: 133, 134, 136 - 140 **Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší**	TZL	90	20
Formovna[2)] Evidenční číslo zdroje: 106 Čísla výduchů: 160 - 166 **Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší**	TZL	90	20

[1)] Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, bod 3.5.1.

[2)] Po realizaci odprášení suchými filtry bude platný emisní limit a podmínky provozu pro formovnu s výduchy 160 – 166, výduchy č. 133, 134 a 136 – 140 budou zrušeny

Tabulka č. 5 emisní limity pro čistírnu (tryskání)

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)
Čistírna Evidenční číslo zdroje: 109 Čísla výduchů: 141 a 151 **Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší**	TZL	50

[1)] Specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, bod 3.8.1.

Tabulka č. 6 emisní limity pro jadernu

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit platný do 31.12.2019 (mg/m^3)	Emisní limit platný od 01.01.2020 (mg/m^3)
Jaderna Evidenční číslo zdroje: 111 Číslo výduchu: 150 **Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší**	TZL	90	20
	aminy vyjádřené jako TOC	5	5

[1)] Specifické emisní limity dle nařízení vlády č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, bod 3.5.1.

1.2 Voda

Emisní limity nejsou stanoveny.

Společnost Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o odebírá pitnou vodu z městského vodovodu na základě smlouvy se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Využívána je nejen pro sociální účely, ale také jako technologická voda. Používá se pro vlhčení formovacích směsí, jako doplňková voda do mokrých odlučovačů nebo jako doplněk do cirkulačního chladícího systému.
V areálu slévárny vznikají tři druhy odpadních vod – technologické, dešťové a splaškové. Technologické odpadní vody nejsou vypouštěny. Spotřebovaná voda pro technologické účely (formovací směsi, mokré odlučovače, chlazení) se ztrácí odparem. Pouze v případě nouzového řešení – havárie – je přepad vody zaústěn do kanalizace závodu Zetor, a.s. Jednotlivé chladící úseky cirkulační vody jsou odděleny. Slévárna využívá samostatný chladící okruh, čímž dosahuje celkových úspor odběru doplňkové vody do chladících okruhů.

Dešťové a splaškové odpadní vody jsou odváděny do kanalizace závodu Zetor, a.s. Na základě smluvního vztahu (příloha č. XVI./2 žádosti o vydání IP) jsou také stanoveny parametry, které musí vypouštěné odpadní vody splňovat.

1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření

Emisní limity nejsou stanoveny.

a) Hluk

Nejsou stanoveny odlišné podmínky provozu zařízení od limitů hluku stanovených platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

b) Vibrace

Technologické zařízení slévárna šedé litiny není zdrojem nežádoucích vibrací působících mimo umístěné zařízení.

c) Neionizující záření

Technologické zařízení slévárna šedé litiny není zdrojem neionizujícího záření.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

2.1 Šest měsíců před ukončením provozu bude KrÚ Jihomoravského kraje, OŽP předložen „Plán postupu ukončení provozu“.

2.2 Schvaluje se Základní zpráva – Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., (zpracoval RNDr. František Konečný a RNDr. Vladimír Cimbalník, 12/2014).

3. Podmínky při nakládání s odpady

Nejsou stanoveny.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

4.1. Podmínky pro ochranu ovzduší

4.1.1 Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Kuplovna** (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 4.6.5.).

Schvaluje se Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Kuplovna Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o.** (02/2013, Brno).

4.1.2 Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Lakovna** (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 9.8.).

Schvaluje se Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Lakovna Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o.** (05/2019, Brno).

4.1.3 Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Žíhací pec** (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 4.6.2).

Schvaluje se Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **ŽÍHACÍ PEC** (02/2013, Brno).

4.1.4 Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Formovna** (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 4.6.1).

Schvaluje se Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévárně HEUNISCH Brno, s.r.o., formovací linka HWS** (HEUNISCH Brno, s.r.o., 05/2019).

4.1.5 Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Čistírna (tryskání)**-(vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 4.12.).

4.1.6 Vydává se povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Jaderna** (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., kód 4.6.1).

Schvaluje se Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévárně HEUNISCH Brno, s.r.o., JADERNA** (05/2019, Brno).

4.1.7 Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize zařízení. Zdroje budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a platnou legislativou.

4.1.8 V případě jakéhokoliv zásahu do výše uvedených technologií je provozovatel povinen tuto skutečnost nahlásit na příslušné orgány ochrany ovzduší.

4.1.9 Schválené Provozní řády spolu s kopií integrovaného povolení KrÚ JMK, OŽP provozovatel přiloží k místním provozním předpisům jako závazné dokumenty pro provoz předmětných zdrojů znečištění ovzduší tak, aby byly kdykoli dostupné pro kontrolní orgány ochrany ovzduší.

4.1.10 Ve stříkacím zařízení č. 153 - stříkací kabina KOVOLAK budou používány přípravky bez obsahu VOC.

4.1.11 Na pračku plynů jsou napojeny dva stávající automatické vstřelovací stroje H25 a SPC 20 (výrobce f. Foundry Automation) a pět nových jádrařských strojů LB 50-100.

4.1.12 Provozovatel je povinen ohlásit krajskému úřadu plánovanou instalaci dalších nových jádrařských strojů (nad rámec záměru povoleného IP), případně napojení zbylých stávajících jádrařských strojů na novou pračku plynů.

4.1.13 Provozovatel bude jako pojivo při výrobě forem metodou COLD BOX používat výhradně chemické směsi se složením na bázi výrobků typu ECOCURE 30 a ECOCURE 60.

4.2. Podmínky pro vodní hospodářství

Schvaluje se Plán opatření pro případ havárie, Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. (Vypracoval RNDr. Vladimír Cimbálník, květen 2019.)

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou harakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

6.1 Do 31. 12. 2006 budou předloženy závěry energetického auditu, včetně harmonogramu plánovaných opatření KrÚ Jihomoravského kraje.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

7.1 Provozovatel zajistí odborné vzdělávání pracovníků obsluhujících jednotlivá zařízení provozu slévárny.

7.2 Provozovatel zajistí provoz v souladu s výše uvedenými provozními řády zařízení a důsledné dodržování opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich následků v těchto provozních řádech uvedených.

8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu

8.1. Podmínky pro realizaci projektu „Rekonstrukce Přípravny bentonitové formovací směsi pro formovací linku GF/HWS“ a následné uvedení do provozu:

8.1.1. V rámci realizace záměru budou realizována účinná opatření na snížení prašnosti, dopravní trasy budou přednostně voleny mimo obytnou zástavbu a prašný náklad při přesunech bude řádně zaplachtován.

8.1.2. Do 4 měsíců od uvedení do provozu zajistí na uvedeném zdroji provedení autorizovaného jednorázového měření emisí TZL a protokol v elektronické podobě předloží krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů

Tabulka č. 8 Monitorování emisí do ovzduší

Zdroj znečišťování ovzduší	Znečišťující látka	Podmínky měření (vykazování)	Četnost měření
Kuplovna Evidenční číslo zdroje 101 číslo výduchu 101	TZL	Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu	1x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
	CO		
	NO_x		
	SO_2		
	PCDD a PCDF	Vztažné podmínky nejsou uvedeny.	Při eventuální změně na zdroji
	PAH		
	PCB		
	Těžké kovy (Cd, Hg, Pb, As)		
Čistírna Evidenční číslo zdroje 109 čísla výduchů: 141, 151	TZL	Vztažné podmínky C (koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek)	1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření
Formovna Evidenční číslo zdroje 106 čísla výduchů: 133, 134, 136 - 140	TZL	<u>Do 31.12.2019</u> Vztažné podmínky C (koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek) <u>Od 1.1.2020</u> Vztažné podmínky A (koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku)	1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření

Formovna[1)] Evidenční číslo zdroje 106 *(7 ks suchých filtrů HERDING)* čísla výduchů: 160 - 166	TZL	<u>Do 31.12.2019</u> Vztažné podmínky C (koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek) <u>Od 1.1.2020</u> Vztažné podmínky A (koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku)	1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření
Jaderna Evidenční číslo zdroje 111 číslo výduchu: 150	TZL	Vztažné podmínky C (koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek)	1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření
	aminy jako TOC	Vztažné podmínky B – koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek	
Žíhací pec Evidenční číslo zdroje 105 číslo výduchu: 105	NOx	Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu	1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření
	CO		

Lakovna **(3 stříkací boxy,1 máčecí vana, sušící tunel, stříkací kabina)** Evidenční číslo zdroje 102 čísla výduchů 102, 144-148, 149	Do 31.12.2019 Měrná výrobní emise-podíl množství celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem Od 1.1.2020 TOC v mg/m^3 pro všechny výduchy z jednotlivých prostorů	-	Do 31.12.2019 1x za kalendářní rok zjišťováno výpočtem Od 01.01.2020 1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření

[1)] Po realizaci odprášení suchými filtry bude provedeno přečíslování výduchů. Nově budou výduchy označeny 160 – 166, označení výduchů č. 133, 134 a 136 – 140 bude zrušeno

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států

Nejsou stanovena. Zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečištění.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů:

11.1. Provozovatel v termínu k 30.3. následujícího roku předloží krajskému úřadu v elektronické podobě zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného povolení, zpracovanou v souladu s přílohou č.4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Ostatní ustanovení §§ 16, 18 a 19 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tím nebudou dotčena.

11.2. Ohlásit KrÚ Jihomoravského kraje plánovanou změnu zařízení.

11.3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

11.4. Provozovatel je povinen plnit veškeré ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

12. Požadavky k ochraně životního prostředí vyplývající ze stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí

Nejsou stanoveny, zařízení nebylo předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.

13. Ostatní podmínky provozu

Nejsou stanoveny

Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:

1. Rozhodnutí vydané Magistrátem města Brna, odborem životního prostředí č.j. ŽP/50937/03/Fii ze dne 20.11.2003, kterým byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
2. Rozhodnutí vydané ČIŽP, OI Brno, č.j. 7/OO/1754/Ps/95, ze dne 22.12.1995, kterým byl vydán souhlas s uvedením technologického zařízení máčecí linky lakovny do trvalého provozu.
3. Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, č.j. JMK 15737/2004 OŽPZ/Fl/rozh, ze dne 18.5.2004, kterým byly vymezeny znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných emisních limitů (ust. § 9 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb.).

Tímto rozhodnutím (integrovaným povolením) se v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, povolení a souhlasy které by byly vydány na základě zvláštních (složkových) právních předpisů:

Povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Schválení plánu opatření pro případ havárie podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Schválené dokumenty:

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Kuplovna Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o.** (02/2013, Brno).

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Lakovna Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o.** (05/2019, Brno).

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **ŽÍHACÍ PEC** (02/2013, Brno).

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévárně HEUNISCH Brno, s.r.o., formovací linka HWS** (05/2019, Brno).

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – **Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem ve Slévárně HEUNISCH Brno, s.r.o., JADERNA** (05/2019, Brno).

Plán opatření pro případ havárie (Havarijní plán) (06/2019, Brno).