ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	**2020**

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	WASTECH a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	Areál bývalé šachty č. 19, 261 01 Dubenec
IČO, bylo-li přiděleno	074 76 728
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ07476728

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení (provozovaná technologická jednotka je označována jako SPA – sterilizační parní autokláv
Adresa zařízení
areál bývalé šachty č. 19, 261 01 Dubenec

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJYRXE	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
5.1 – Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně	
Integrované povolení	
č. j. 101795/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 17. 10. 2007 č. j. 136572/2013/KUSK OŽP/Hra ze dne 11.10. 2013 (2. změna IP) č. j. 048217/2015/KUSK OŽP/Kra ze dne 9.6.2015 (4. změna IP) č. j. 101854/2017/KUSK OŽP/Kra ze dne 4.10.2017 (6. změna IP) č. j. 021810/2019/KUSK OŽP/Kra ze dne 12.3.2019 (8. změna IP)	č. j. 009632/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 24. 2. 2011 (1. změna IP) č. j. 146851/2015/KUSK OŽP/Kra ze dne 9.2.2015 (3. změna IP) č. j. 064861/2016/KUSK OŽP/Kra ze dne 29.6.2016 (5. změna IP) č. j. 170774/2018/KUSK/3 OŽP/Kra ze dne 15.1.2019 (7. změna IP) č. j. 091159/2020/KUSK OŽP/Kra ze dne 15.9.2020 (9.změna IP)
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
změna č. 9	výměna dílčí části technologické linky

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	WASTECH a.s., Ing. Jana Krygelová, odpadový hospodář společnosti
Telefon (nebo fax)	602 21 81 54
E-mail	jana.krygelova@wastech.cz
Datum	31.3.2021
Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">A. Emisní limity, A. 1 Ovzduší</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td rowspan="6">A. 1.1</td><td rowspan="3">kotelna VAPORAX 2000 výduch z kouřovodu č. 1</td><td>NO_2</td><td>400 $mg.m^{-3}$</td><td></td><td>ANO</td><td></td></tr>
<tr><td>CO</td><td>140 $mg.m^{-3}$</td><td></td><td>ANO</td><td></td></tr>
<tr><td>TZL</td><td>100 $mg.m^{-3}$</td><td></td><td>ANO</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">Závazné emisní limity pro kotelny sloužící k vyvíjení páry pro SPA a k vytápění budov</td></tr>
<tr><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">Kotelna již není v provozu.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">A. Emisní limity, A. 1 Ovzduší</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td rowspan="5">A. 1.1</td><td rowspan="3">kotelna VAPORAX 2000 výduch z kouřovodu č. 2</td><td>NO_x</td><td>400 $mg.m^{-3}$</td><td></td><td>ANO</td><td></td></tr>
<tr><td>CO</td><td>140 $mg.m^{-3}$</td><td></td><td>ANO</td><td></td></tr>
<tr><td>TZL</td><td>100 $mg.m^{-3}$</td><td></td><td>ANO</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">Závazné emisní limity pro kotelny sloužící k vyvíjení páry pro SPA a k vytápění budov</td></tr>
<tr><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">Kotelna již není v provozu.</td><td></td></tr>
</table>

Označení části IP						
A. Emisní limity, A. 1 Ovzduší						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/ vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
A. 1.1	kotelna VAPORAX 2000 výduch z kouřovodu č. 3	NO_x	400 $mg.m^{-3}$	168 $mg.m^{-3}$	ANO	měření v roce 2013
		CO	140 $mg.m^{-3}$	649 $mg.m^{-3}$	ANO	měření v roce 2013
		TZL	100 $mg.m^{-3}$	6,7 $mg.m^{-3}$	ANO	měření v roce 2013
	Text podmínky IP					
	Závazné emisní limity pro kotelny sloužící k vyvíjení páry pro SPA a k vytápění budov					
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO	viz měření				

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">A. Emisní limity, A. 1 Ovzduší</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td rowspan="6">A. 1.2</td><td rowspan="2">Kontejnerová kotelna CERTUSS U1800/2000</td><td>NO_x</td><td>100 $mg.m^{-3}$</td><td>92,2 $mg.m^{-3}$</td><td>ANO</td><td>měření v roce 2019</td></tr>
<tr><td>CO</td><td>100 $mg.m^{-3}$</td><td>37,9 $mg.m^{-3}$</td><td>ANO</td><td>měření v roce 2019</td></tr>
<tr><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">Emisní limity kontejnerové kotelny</td></tr>
<tr><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">viz měření</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="7">A. Emisní limity, A. 1 Ovzduší</td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)</td><td>Označení části zařízení (zdroje)</td><td>Látka/Skupina látek/Ukazatel</td><td>Hodnota uložená v IP</td><td>Naměřená/ vypočtená hodnota</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td></tr>
<tr><td rowspan="6">A. 1.3</td><td rowspan="3">Kotelna na biomasu</td><td>NO_x</td><td>500 $mg.m^{-3}$</td><td>142 $mg.m^{-3}$</td><td>ANO</td><td rowspan="3">Měření v roce 2015</td></tr>
<tr><td>CO</td><td>500 $mg.m^{-3}$</td><td>417 $mg.m^{-3}$</td><td>ANO</td></tr>
<tr><td>TZL</td><td>50 $mg.m^{-3}$</td><td>74 $mg.m^{-3}$</td><td>ANO</td></tr>
<tr><td colspan="6">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="6">Emisní limity kotelny na biomasu</td></tr>
<tr><td colspan="2">Plnění podmínky IP</td><td colspan="3">Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="3">viz měření, v roce 2020 nebyla kotelna v provozu</td><td></td></tr>
</table>

Označení části IP			
A. Emisní limity, A. 2 Voda			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Odpadní vody v podobě kondenzátů ze SPA jsou odváženy na ČOV		
A. 2. 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	záznamy a faktury uloženy v archivu závodu Dubenec	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel zajistí uskladnění štěpky takovým způsobem, který vyloučí možnost vnikání srážkové vody do štěpky.		
A. 2. 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Skladování štěpky probíhá v souladu s podmínkou	

Označení části IP			
A. Emisní limity, **A. 3 Hluk, vibrace a neionizující záření**			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Hluk. Hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se stanovuje takto: nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).		
A. 3. 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Do 3 měsíců od data instalace nových částí zařízení bude provedeno měření dokládající dodržení stanoveného hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.		
A. 3. 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Měření bylo provedeno v roce 2016.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Neionizující záření. Emisní limity se nestanovují.		
A. 3. 3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

Označení části IP			
A. Emisní limity **A. 4 Půda**			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provádět 1 x 5 let měření emisí do půdy v místě zásobníků ELTO a u nádrže na motorovou naftu – v nesaturované zóně zajišťovat průzkumné sondy do hloubky 2 m pod úrovní terénu s odběrem směsného vzorku z úrovní 0-1 m a 1-2 m pro akreditované laboratorní stanovení veličiny C10-C40 a mezi stanovení 100 mg/kg sušiny.		
A. 4.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Provedeno, limit nebyl v odebraných vzorcích překročen.	

Označení části IP			
B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Šest měsíců před zahájením demontáže bude předložen povolovacímu orgánu postup likvidace provozu podléhající schválení všemi dotčenými orgány, s následujícími postupnými kroky: - vyčištění výrobního zařízení od používaných látek - vyčištění skladovacích prostor a expedice od používaných látek - odstranění zbytkových látek (odpadů) v souladu s legislativními předpisy - demontáž strojních zařízení a jejich využití jako šrot - demontáž stavebních objektů a jejich odstranění v souladu se stavebním zákonem a dalšími legislativními předpisy - ověření znečištění podloží a případná sanace lokality.		
B. 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ zatím nenastal.	

Označení části IP			
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude nakládat s níže uvedenými nebezpečnými odpady, které vznikají při provozu zařízení.		
C. 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Přehled o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2020 byl podán elektronicky do ISPOP (29.1.2021).	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel bude nebezpečné odpady dočasně shromažďovat v shromažďovacích prostředcích (dle odpovídající charakteru odpadu) na místě k tomuto účelu určeném do doby převzetí oprávněnou osobou.		
C. 1.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	V souladu s provozním řádem.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel řádně označí shromažďovací místa a vybaví je identifikačními listy nebezpečných odpadů.		
C. 1.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Identifikační listy umístěny.	

Označení části IP			
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V zařízení lze skladovat odpady před jejich odstraněním (kód D15 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.) převzaté od původců.		
C. 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Přehled o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2020 byl podán elektronicky do ISPOP (29.1.2021).	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Seznam povolených odpadů, převzatých od původců a skladovaných v zařízení dle Vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o katalog odpadů.		
C. 2.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Do zařízení nebyly převzaty v roce 2020 jiné odpady než odpady povolené.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Neinfekční odpady budou skladovány pouze v sekci 4.		
C. 2.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V případě poruchy agregátu chlazení ve skladu infekčního odpadu – oddělení 2A a 2B nebo nedodržení předepsaných provozních teplot, bude uskladněný odpad neprodleně odvezen k odstranění a příjem odpadu do tohoto skladu bude zastaven.		
C. 2.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Ve skladu infekčního odpadu – oddělení 2A budou krátkodobě skladovány infekční odpady jen v případě provozování sterilizačního zařízení. Za situace, kdy je uvedené zařízení mimo provoz, nebude zde skladován žádný infekční odpad.		
C. 2.4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provoz zařízení na skladování odpadů vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem a k odstranění přijímat pouze odpady v něm uvedené.		
C. 2.5	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Pokud je i po vstupní kontrole do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení zpracovat, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném a označeném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do okolního prostředí, a to do doby převzetí oprávněnou osobou.		
C. 2.6	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Uvedený případ nenastal.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Odpady, které nesplňují požadavky pro přijetí, nebudou do zařízení přijaty a důvod nepřijetí i jejich dodavatel bude do 7 dnů písemně nahlášen krajskému úřadu.		
C. 2.10	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	

Označení části IP			
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V zařízení SPA lze upravovat nebezpečnou vlastnost infekčnost odpadů (kód D14 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.) převzatých od původců.		
C. 3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Přehled o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2020 byl podán elektronicky do ISPOP (29.1.2021).	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Seznam povolených odpadů, převzatých od původců a skladovaných v zařízení dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., katalog odpadů		
C. 3.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	V zařízení nebyly upravovány v roce 2020 jiné odpady než odpady povolené.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Dekontaminovaný materiál ze zařízení bude shromažďován vždy v odpovídajících kontejnerech a nebude volně ukládán v areálu provozovny.		
C. 3.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provoz zařízení na dekontaminaci vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem a k odstranění přijímat pouze odpady v něm uvedené.		
C. 3.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Přehled o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2020 byl podán elektronicky do ISPOP (29.1.2021).	

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Při změně technologie dekontaminace, změně kvality navážených odpadů do zařízení a při změně právních předpisů upravujících podmínky hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude provoz zařízení buď zastaven, nebo až do doby vydání nového osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností bude s výstupním materiálem nakládáno jako s odpadem nebezpečným, který bude průběžně bez skladování odvážen k odstranění do spalovny.		
C. 3.4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Odpady, které nesplňují požadavky pro přijetí, nebudou do zařízení přijaty a důvod nepřijetí i jejich dodavatel bude do 24 hodin oznámen krajskému úřadu.		
C. 3.6	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V případě využívání výstupního materiálu k výrobě alternativního paliva bude v souladu s ustanovením § 75 odst. b) zákona o odpadech doloženo odborné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví (Zdravotního ústavu).		
C. 3.9	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Nejpozději do 1 týdne po uvedení každého autoklávu do provozu bude provedena kontrola účinnosti dekontaminačního procesu pomocí certifikovaných bioindikátorů, kontroly provede pověřená osoba a výsledky vyhodnotí autorizovaná laboratoř.		
C. 3.10	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Sterilizátor MATACHANA nebyl uveden do provozu.	

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel dokáže osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností vydaným pověřenou osobou, že odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností.		
C. 3.11	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností je udržováno v platnosti a podmínky osvědčení jsou plněny.	
Označení části IP			
C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení k odstraňování odpadů budou archivovány minimálně 5 let.		
C. 5	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Doklady jsou archivovány v archivu provozovny v Dubenci.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozní řády budou průběžně aktualizovány (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předloženy krajskému úřadu k odsouhlasení.		
C. 6	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Aktualizace provedena v rámci 7. změny IP.	

<table>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Zařízení opatřit informační tabulí čitelnou z volného prostranství před zařízením, na níž budou uvedeny následující informace:
- název zařízení
- druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno
- název firmy, právní forma a sídlo
- jméno a telefonní číslo orgánu, který vydal toto rozhodnutí (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství)
- provozní doba zařízení</td></tr>
<tr><td rowspan="2">C. 7</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Informační tabule umístěna u vjezdu do areálu.</td><td></td></tr>
</table>

Označení části IP			
D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny **D. 1 Ovzduší**			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Sušičky nesmí být provozovány bez funkčního odlučovacího zařízení (cyklon, sprchový kondenzátor, biofiltr).		
D. 1.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Sušičky nebyly v roce 2020 provozovány.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Veškerá technologie v hale nesmí být provozována bez funkční vzduchotechniky, včetně biofiltru.		
D. 1.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Podmínka plněna.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V případě jakýchkoliv pochybností o účinnosti dekontaminačního procesu nesmí být pro příslušný odpad prováděny úkony drcení a sušení.		
D. 1.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Při realizaci změn je nutné zajistit odvod vzdušniny znečištěné pachovými látkami výhradně přes filtrační zařízení a zabránit úniku této vzdušniny přímo do ovzduší.		
D. 1.4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	

Označení části IP			
D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny **D. 2 Voda**			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Přijaté odpady do zařízení shromažďovat a manipulovat s nimi na označených, nepropustných plochách tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do okolního prostředí.		
D. 2.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	S odpady je nakládáno v souladu s provozním řádem.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V zařízení vždy budou prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení okolního prostředí.		
D. 2.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	- Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.		
D. 2. 3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Zaznamenáváno do provozního deníku.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Nejméně 1 x za 5 let provozovatel zajistí měření nepropustnosti jímky pro záchyt vody ze sprchového kondenzátoru.		
D. 2. 4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Provedeno.	

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V nových prostorech provozní haly (část 1 B) budou v případě manipulace se závadnými látkami provedena opatření k zabránění kontaminace podzemních a povrchových vod.		
D. 2. 5	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Případ nenastal.	

Označení části IP			
D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny **D. 3 Ostatní**			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel musí mít stále platné osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností.		
D. 3.4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Podmínka plněna.	

Označení části IP			
E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Využívat zbytkové teplo ze zařízení SPA na vytápění budov.		
E.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

Označení části IP			
F. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Dodržovat provozní řády a jiné vnitropodnikové předpisy.		
F.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Pravidelně provádět prokazatelná školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady a ochrany životního prostředí.		
F.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Školení realizováno – záznamy uloženy u vedoucího provozu.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel kontroluje těsnost jímek a nádrží v pravidelných intervalech v souladu s právními předpisy. Stejně tak uchovává protokoly z jejich kontroly.		
F.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Doklady uloženy u vedoucího provozu.	

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel udržuje plochu areálu v takovém stavu, aby nedošlo k průniku závadných látek do vod povrchových ani podzemních.		
F.4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

Označení části IP			
G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	V případě havarijní situace postupovat dle schválených provozních řádů havarijního plánu zařízení.		
G.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Žádná havarijní situace nenastala.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku s uvedením: - místa havárie - časových údajů o vzniku a době trvání havárie - informované instituce a osoby - data a způsobu provedeného řešení dané havárie - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.		
G.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Žádná havarijní situace nenastala.	

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Každá havárie bude neprodleně (nejpozději následující pracovní den) ohlášena příslušnému místnímu úřadu, krajskému úřadu a ČIŽP oblastní inspektorát Praha.		
G.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Žádná havarijní situace nenastala.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Kotel na spalování biomasy nesmí být používán bez funkčního cyklonu. 2 x ročně provádět kontrolu neporušenosti a funkčnosti cyklonu.		
G.4	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Záznam o kontrole uložen u vedoucího provozu.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Zařízení provozovat v souladu se schválenými provozními řády.		
G.5	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

<table>
<tr><td colspan="4">Označení části IP</td></tr>
<tr><td colspan="4">H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování
H. 1 Ostatní složky
H.1.1 Kontrola procesu úpravy odpadů na SPA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prokazatelně sledovat průběh procesu dekontaminace v SPA s ohledem na dodržení minimálních hodnot tlaku (min. 270 kPa), teploty (135°C) a času dekontaminace (min. 20 minut), MATACHANA min. 15 minut.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">H.1.1</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Zařízení Matachana nebylo v roce 2020 v provozu. U SPA zaznamenáváno do provozního deníku.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">- Sledování se provádí fyzikální metodou. Teplotní a tlakové čidlo v autoklávu je součástí automatického řídícího systému. Ten zaznamenává spolu s teplotou a tlakem ještě časový průběh dekontaminace, řídí celý proces a záznam celého technologického procesu současně uchovává v podobě dat.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">H.1.1.2</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Zaznamenáváno do provozního deníku. Archivováno.</td><td></td></tr>
</table>

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Kontrola dekontaminačního procesu je prováděna pomocí certifikovaných bioindikátorů. Kontrolu provádí pověřená osoba, výsledky vyhodnotí autorizovaná laboratoř. Kontrola probíhá minimálně 2 x ročně nebo po každém1000 dekontaminačním cyklu. Dále je proces kontrolován vždy po každém technickém zásahu do sterilizátoru, při nové instalaci, po přemístění zařízení, při jakýchkoliv pochybnostech o sterilizační účinnosti. Čtyřikrát ročně bude provedeno vyšetření na přítomnost Salmonelly a jedenkrát ročně bude u výstupního materiálu hodnocena vyluhovatelnost dle platné legislativy.		
H.1.1.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Čtvrtletně provedena kontrola na přítomnost Salmonelly 17 x rok provedena kontrola na bioindikátory Vyluhovatelnost kontrolována v rámci Kontroly nebezpečných vlastností odpadu 191212	

Označení části IP			
H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování **H. 2 Vyhodnocení výsledků provedeného kontrolního sledování a monitoringu**			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provádět záznam o kontrolách a monitoringu, např. zápisem do provozního deníku, výsledky budou uloženy u provozovatele zařízení k případné kontrole.		
H.2.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Zaznamenáváno do provozního deníku. Deník uložen ve velíně.	

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Po provedené analýze budou oprávněnou osobou neprodleně porovnány výsledky s hodnotami získanými předchozím sledováním a stanovenými emisními limity. Bude-li zjištěn významný rozdíl v naměřených hodnotách, bude neprodleně posouzen a vyhodnocen.		
H.2.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Významné rozdíly v naměřených hodnotách nebyly zjištěny.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Pokud bude na základě získaných výsledků měření třeba upravit jejich rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení a odsouhlasení změny Krajskému úřadu Středočeského kraje.		
H.2.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Uvedený případ nenastal.	

Označení části IP			
I. Postup vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaných povolením.			
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel vypracuje zprávu na základě shromážděných údajů, která prokáže dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Vždy k 31.3. následujícího roku.		
I.1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Zpráva předložena.	
Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Ohlásit Krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.		
I.2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

Označení podmínky v IP	Text podmínky IP		
	Provozovatel neprodleně hlásí dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
I.3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO	Mimořádné situace nenastaly.	

Použité podklady

Číslo	Název
1.	hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020
2.	ohlášení souhrnné provozní evidence spalovacích zdrojů za rok 2020
3.	hlášení o přenosu odpadů mimo lokalitu do IRZ za rok 2020
4.	protokoly za rok 2020 o kontrole dekontaminačního procesu – Geobacillus, Salmonella
5.	kontrola nebezpečných vlastností odpadu/ osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností

Přílohy

Číslo	Název přílohy

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
IP	integrované povolení
IRZ	integrovaný systém znečišťování životního prostředí
IPPC	integrovaná prevence omezování znečištění
ISPOP	integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
MŽP	ministerstvo životního prostředí
PID	identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence
SPA	sterilizační parní autokláv
LTO	lehký topný olej
KÚSK	Krajský úřad Středočeského kraje