Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2017

Vysvětlivky

- *Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.*

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Slavomír Molnár
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Jeřmanická 489/4, 463 12 Liberec 25
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)	
IČO, bylo-li přiděleno	640 56 708
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ5912040211

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Stanice na odstraňování kapalných odpadů	
Adresa zařízení	
Dr. M. Horákové 1072, 460 06 Liberec 6	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPR98EJNJPE	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
5.1	
Integrované povolení	
Č.j. KULK 48972/2011 ze dne 30.6.2011	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	**Popis změny**

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v políčku „identifikátor žádosti" ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*
- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení	Slavomír Molnár
Telefon (nebo fax)	482 739 708/mobil 602 439 314
E-mail	info@molnarlbc.cz
Datum	30.3.2018

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Připojit razítko, pokud jím provozovatel zařízení disponuje, a podpis provozovatele zařízení nebo jeho oprávněného zástupce.*

Zkratky

- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód žádosti o integrované povolení uvedený v informačním systému integrované prevence*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1.0 Ochrana ovzduší a emisní limity						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Nebyly stanoveny						

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nebyly stanoveny		
	Plnění podmínky IP	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

Označení části IP			
2.0 Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí			
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odběr povrchových, podzemních vod, ochranná pásma vodních zdrojů: Zdrojem užitkové vody je vodovodní řad.		
2.1	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**

	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Dešťové vody a vody ze zpevněných ploch: Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace a následně do lapolu, který provozuje jiná společnost.		
2.2	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpadní voda: a) Krajský úřad vydává povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod ze zařízení do veřejné kanalizace s omezením platnosti do 30.4.2021 dle kanalizačního řádu (dále KŘ), který byl schválen rozhodnutím č.j. ZPVU/4330/001599/11-Šl ze dne 26.4.2011.		
2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpadní voda: b) Dodržovat emisní limity dané kanalizačním řádem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice a uvedené v tabulce č. 1. Při zjištění překročení limitů nad limity kanalizačního řádu je provozovatel povinen tuto skutečnost ohlásit SčVK a.s., Teplice, ÚTPČ Liberec nejpozději do 2 pracovních dnů.		
2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Tabulka č. 1

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	**Označení části zařízení (zdroje)**	**Látka/Skupina látek/Ukazatel**	**Hodnota uložená v IP**	**Naměřená/ vypočtená hodnota**	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**
Odpadní voda		pH	6 – 9	7,640	ANO	

vypouštěná ze zařízení		$CHSK_{Cr}$	800 mg/l	304 mg/l	ANO	
		BSK_5	400 mg/l	38 mg/l	ANO	
		RAS	1200 mg/l	124 mg/l	ANO	
		NL	350 mg/l	5,60 mg/l	ANO	
		$N_{celk.}$	70 mg/l	1,97 mg/l	ANO	
		$C_{10} – C_{40}$	7 mg/l	0,21 mg/l	ANO	
		PAL-A	6 mg/l	0,096 mg/l	ANO	
		AOX	0,05 mg/l	0,024 mg/l	ANO	
		As	0,1 mg/l	0,01mg/l	ANO	
		Cr^{6+}	0,05 mg/l	0,00 mg/l	ANO	
		Cu	0,1 mg/l	0,06 mg/l	ANO	
		Cd	0,05 mg/l	0,002 mg/l	ANO	
		Hg	0,05 mg/l	0,01 mg/l	ANO	
		Ni	0,1 mg/l	0,066 mg/l	ANO	
		Pb	0,1 mg/l	0,01 mg/l	ANO	
		Zn	0,5 mg/l	0,169 mg/l	ANO	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Odpadní voda: c) Vzorky budou odebírány osobou vlastnící certifikát pro vzorkování jako dvacetičtyřhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu dvou hodin s četností minimálně 4x ročně (1x za 3 měsíce) v ukazatelích uvedených v tabulce č. 1. Vzorek bude odebrán na výtoku odpadních vod ze sorpčních filtrů před zaústěním do kanalizace. Rozbory budou prováděny akreditovanou laboratoří. Výsledky budou předávány 1x ročně do 31. ledna provozovateli kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.), kterému bude umožněn odběr prostých vzorků vypouštěných odpadních vod v místě odběru výše uvedeném.		
2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Odpadní voda: d) Množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace bude trvale měřeno zařízením předem schváleným kanalizačním provozem Liberec, a jedo správnost měření musí být ověřena. Vypouštěné množství odpadních vod bude: maximálně: Q_r = 5000 m^3/rok, maximálně: Q_d = 20 m^3/den, maximálně: Q = 0,5 l/s		
2.3	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Další podmínky ochrany vod: a) Krajský úřad schvaluje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro zařízení „Stanice na odstraňování kapalných odpadů“ ze dne 30.4.2011, vypracovaný ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zařízení provozovat v souladu se schváleným havarijním plánem. Havarijní plán při každé aktualizaci předkládat ke schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje a k vyjádření Povodí Labe s.p., Hradec Králové.		
2.4	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: a) Krajský úřad uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a souhlas s provozním řádem zařízení „Stanice na odstraňování kapalných odpadů“ ze dne 30.4.2011, který je nedílnou součástí rozhodnutí.		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: b)Zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem zařízení. V zařízení je možno odstraňovat pouze schválené druhy odpadů uvedené v provozním řádu, kapitole 2.1.		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: c) Zařízení se bude při písemném a elektronickém styku s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prokazovat identifikačním kódem zařízení: CZL00162 (např. při plnění ohlašovacích povinností dle zákona o odpadech).		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: d) Údaje o zařízení k odstraňování odpadů dle § 39 odst. 3 zákona o odpadech a § 23 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, zaslat do dvou měsíců od ukončení provozu zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle sídla provozovatele a Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Není relevantní	Zařízení je v provozu	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: e) Při nakládání s odpady činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře předcházela negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezila (dbát na dodržování povinností obsluhy, např. používání ochranných pomůcek, atd.)		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: f) Každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení.		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: g) Odpady v rámci jedné vsázky důsledně evidovat, včetně katalogového čísla a množství. Zaznamenávat postup úpravy jednotlivých vsázek odpadů. K míšení jednotlivých dodávek může docházet pouze v rámci technologie úpravy odpadů.		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí: h) Veškeré změny v provozním řádu předkládat ke schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje.		
3.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Není relevantní	Dosud nebyla žádná změna předložena	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Hluk, vibrace a neionizující záření: 4.1 Hluk: a) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.		
4.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Hluk, vibrace a neionizující záření: 4.1 Hluk b) Provést měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb včetně tónové složky, k prokázání souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Měření hluku bude prováděno autorizovaným nebo akreditovaným pracovištěm a protokol o měření hluku bude předložen Krajské hygienické stanici do 2 měsíců od provedeného měření. Referenční body, kde bude realizováno měření hladiny akustického tlaku, určí Krajská hygienická stanice vzhledem k umístění bytové zástavby a předpokládanému šíření hluku. Měření bude provedeno do 31.12.2011.		

4.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Hluk, vibrace a neionizující záření: 4.1 Hluk c) V případě překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb zpracovat časový harmonogram protihlukových opatření a předložit Krajské hygienické stanici do 3 měsíců od zjištěného překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a následně realizovat protihluková opatření dle tohoto harmonogramu.		
4.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Není relevantní	Nebylo zjištěno	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Hluk, vibrace a neionizující záření: 4.1 Hluk d) Provést měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb včetně tónové složky v případě změny v činnosti, která může vést k ovlivnění hlukové expozice a protokol o měření předložit Krajské hygienické stanici do 2 měsíců od provedeného měření.		
4.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Není relevantní	Nebyla žádná změna	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Hluk, vibrace a neionizující záření: 4.2 Vibrace Emise vibrací nejsou relevantní.		
4.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Není relevantní		
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Hluk, vibrace a neionizující záření: 4.3 Neionizující záření Emise neionizujícího záření nejsou relevantní.		
4.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Není relevantní		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí: a) Veškeré manipulační plochy, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám, zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do okolního prostředí.		
5.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí: b) V zařízení umístit prostředky pro zamezení případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí.		
5.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí: c) Vést záznamy o provádění havarijních opatření a haváriích nebo o zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.		
5.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie: a) Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení a opatření vedoucí k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku zařízení.		
6.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie: b) Během roku 2011 dojde k výměně stávajících oken, dveří a vrat a během roku 2012 bude instalováno automatické řízení technologického procesu.		
6.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ČÁSTEČNĚ ANO	V 12/2014 provedena výměna vrat, instalovány zateplené s bezpečnostním zamykáním. V 11/2014 výměna vnitřních dveří.	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Opatření k předcházení haváriím: a) Závadné látky zabezpečit proti nežádoucím únikům.		
7.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Opatření k předcházení haváriím: b) Průběžně vizuálně kontrolovat stav manipulačních ploch, nádob, jímek, a nádrží určených ke shromažďování odpadů tak, aby nedošlo k jejich přeplnění. Výsledky každé kontroly zapsat do provozního deníku.		
7.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení	**Text podmínky IP**		

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Opatření k předcházení haváriím: c) Jedenkrát měsíčně provádět kontrolu množství sorbentu a stavu prostředků ke zmáhání havarijního úniku.		
7.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Opatření k předcházení haváriím: d) Jedenkrát za pět let provést prostřednictvím oprávněné osoby zkoušku těsnosti potrubí a nádrží určených pro nakládání s nebezpečnými látkami.		
7.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provedeno 12/2016	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Opatření k předcházení haváriím: e) Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s havarijním plánem a opatřeními pro předcházení haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (min. 1x za 2 roky) všechny pracovníky proškolovat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a v oblasti správného nakládání s odpady a vést o školeních záznamy.		
7.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO	Provedeno 12/2017	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Opatření k předcházení haváriím: f) Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán zaslat Krajskému úřadu Libereckého kraje ke schválení.		
7.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení	**Text podmínky IP**		

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu:
a) V případě havarijní situace bude postupováno podle schváleného provozního řádu a havarijního plánu.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu:
b) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku zařízení s uvedením:
• místa havárie,
• časových údajů o vzniku a době trvání havárie,
• informované instituce a osoby,
• data a způsobu provedeného řešení havárie,
• přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.1 Nakládání s odpady
9.1.1 Kontrola technologického postupu
a) Vést denní záznamy o příjmu a složení odpadů a údaje zapisovat do provozního deníku.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.1 Nakládání s odpady
9.1.1 Kontrola technologického postupu
b) Kontrolovat technologický postup úpravy odpadů a průběh zpracování každé vsázky zapisovat do provozního deníku. Sledovat bilanci množství vstupních odpadů a množství vystupujících látek (kaly, odpadní olej, odpadní voda). Bilanční výpočet provádět vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>12/2017 zakoupen fotometrický analyzátor a uveden do provozu</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.1 Nakládání s odpady
9.1.1 Kontrola technologického postupu
c) Sledovat účinnost procesu čištění: hodnoty parametrů na výstupu z technologie vzhledem k vstupním parametrům odpadu.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.1 Nakládání s odpady
9.1.2 Analýza výstupních hodnot znečištění v kalech
a) Sledovat minimálně 1x ročně množství vody v odvodněných kalech a koncentrace polutantů, dle požadavků oprávněné osoby, které jsou kaly předány a údaje zaznamenávat do provozního deníku.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.1 Nakládání s odpady
9.1.3 Analýza výstupních hodnot odpadních olejů
a) Sledovat minimálně 1x ročně koncentrace polutantů, dle požadavků oprávněné osoby, které jsou v oleji předány a údaje zaznamenávat do provozního deníku.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.2 Voda
9.2.1 Jakost podzemní vody ve vrtu u stáčecího místa
a) Odběrové místo vzorků: vrt u stáčecího místa
b) Sledované parametry: C_{10}-C_{40}, PAL-A, AOX, těžké kovy (Cr^{6+}, Cu, Cd, Hg, Ni, Zn).
c) Četnost vzorků: 2x ročně.
d) Odběr vzorků provede oprávněná osoba.
e) Analýzu provede akreditovaná laboratoř.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.2 Voda
9.2.2 Kontrolní sledování
a) Kontrolovat nepropustnost nádrží a jímek dle ČSN 75 0905</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td>Provedeno 12/2016</td><td></td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Způsob monitorování emisí a přenosů
9.3 Vyhodnocení výsledků provedeného měření, kontrolního sledování a monitoringu
a) Výsledky provedených měření a kontrolních sledování zaznamenávat zápisem do provozního deníku. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.
b) Získané údaje budou oprávněnou osobou neprodleně analyzovány. Bude-li zjištěn významný rozdíl naměřených hodnot a parametrů, s nimiž jsou tyto hodnoty porovnávány, bude tento rozdíl neprodleně posouzen a vyhodnocen.
c) Pokud bude na základě získaných výsledků měření třeba opravit jejich rozsah a četnost, provozovatel předloží návrh změn ke schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
a) Předkládat krajskému úřadu dílčí roční zprávu plnění závazných podmínek integrovaného povolení ke dni 31. března za uplynulý kalendářní rok. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení nebo nesplnění)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
b) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10.0</td><td>Plnění podmínky IP</td><td>Zdůvodnění</td><td>Odkaz na přílohu</td></tr>
<tr><td>ANO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Označení</td><td colspan="3">Text podmínky IP</td></tr>
</table>

podmínky v IP (ostatní podmínky)	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení c) Neprodleně (nejpozději následující pracovní den) hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.		
10.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení d) Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti do integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí.		
10.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	ANO		
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	**Text podmínky IP**		
	Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti a) Šest měsíců před ukončením provozu zařízení předložit povolovacímu orgánu „Plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.		
11.0	**Plnění podmínky IP**	**Zdůvodnění**	**Odkaz na přílohu**
	Není relevantní	Zařízení v provozu	

Vysvětlivky

- *Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).*
- *Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.*
- *Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.*
- *Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).*
- *Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).*
- *Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).*
- *Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.*
- *Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení.Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.*
- *Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. (ISPOP), může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.*
- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky je třeba v jednotlivých částech kopírovat v odpovídajícím počtu.***

2. Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých pro zpracování této části zprávy (jiných než integrované povolení).*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Rozbory 2017

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*

Zkratky

- *IP – integrované povolení*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- *Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.*

1. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	**Úroveň emisí spojená s BAT**	**Úroveň emisí zařízení**	**Referenční podmínky**	**Poznámka**
Zhodnocení				**Odkaz na přílohu**

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.*
- *Závěry o BAT – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.*
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.*
- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

2. Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě této části zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT. Uvést zde i podklady uvedené v části B bodu 2 zprávy, pokud byly použity i při přípravě této části zprávy.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

3. Přílohy

Číslo	Název přílohy

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh, včetně příloh uvedených v části B bodu 3 zprávy, pokud se vztahují k této části zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každou přílohu uvést na samostatný řádek.*

4. Seznam zkratek

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- *Uvést seznam zkratek.*