KUJMXOQ1L04E

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:	Sp. zn.:	Vyřizuje/linka	Brno
JMK 29913/2024	S - JMK 183249/2023 OŽP/Ber	Ing. Lucie Beránková/2214	23.02.2024

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění účinném od 01.01.2024, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává rozhodnutí o

Z M Ě N Ě č. 16 I N T E G R O V A N É H O P O V O L E N Í .

Podle § 13 odst. 3 a § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci se rozhodnutí krajského úřadu č. j. JMK 24749/2005/OŽP/Mik/13 ze dne 11.11.2005, které nabylo právní moci dne 06.12.2005, změněné rozhodnutím o změně č. 1 integrovaného povolení č. j. JMK 148448/2006 ze dne 28.12.2006, které nabylo právní moci dne 13.01.2007, rozhodnutím o změně č. 2 integrovaného povolení č. j. JMK 71445/2007 ze dne 04.09.2007, které nabylo právní moci dne 27.09.2007, rozhodnutím o změně č. 3 integrovaného povolení č. j. JMK 118530/2008 ze dne 10.10.2008, které nabylo právní moci dne 06.11.2008, rozhodnutím o změně č. 4 integrovaného povolení č. j. JMK 33550/2009 ze dne 25.05.2009, které nabylo právní moci dne 16.06.2009, rozhodnutím o změně č. 5 integrovaného povolení č. j. JMK 137000/2009 ze dne 02.11.2009, které nabylo právní moci dne 26.11.2009, rozhodnutím o změně č. 6 integrovaného povolení č. j. JMK 170458/2009 ze dne 18.01.2010, které nabylo právní moci dne 05.02.2010, rozhodnutím o změně č. 7 integrovaného povolení č. j. JMK 57573/2011 ze dne 31.05.2011, které nabylo právní moci dne 24.06.2011, které bylo dále změněno opravným rozhodnutím č. j. JMK 92638/2011 ze dne 28.06.2011, které nabylo právní moci 23.07.2011, rozhodnutím o změně č. 8 integrovaného povolení č. j. JMK 140765/2011 ze dne 22.11.2011, které nabylo právní moci dne 17.12.2011, rozhodnutím o změně č. 9 integrovaného povolení č. j. JMK 27690/2013 ze dne 13.05.2013, které nabylo právní moci dne 06.06.2013, rozhodnutím o změně č. 10 integrovaného povolení č. j. JMK 114251/2014 ze dne 22.12.2014, které nabylo právní moci dne 21.01.2015, rozhodnutím o změně č. 11 integrovaného povolení č. j. JMK 161934/2018 ze dne 10.01.2019, které nabylo právní moci dne 06.02.2019, rozhodnutím o změně č. 12 integrovaného povolení č. j. JMK 108212/2019 ze dne 25.07. 2019, které nabylo právní moci dne 17.08.2019, rozhodnutím o změně č. 13 integrovaného povolení č. j. JMK 2419/2022 ze dne 28.04.2022, které bylo změněno rozhodnutím MŽP o odvolání č. j. MTP/2022/560/1002 ze dne 08.07.2022, které nabylo právní moci dne 11.07.2022, rozhodnutím

o změně č. 14 integrovaného povolení č. j. JMK 152580/2022 ze dne 24.10.2022, které nabylo právní moci dne 23.05.2023, a to na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2022/560/1975 ze dne 17.05.2023, které nabylo právní moci dne 23.05.2023 a kterým bylo zamítnuto odvolání provozovatele proti rozhodnutí o změně č. 14 integrovaného povolení a toto rozhodnutí bylo potvrzeno, a dále rozhodnutím o změně č. 15 integrovaného povolení č. j. JMK 157744/2023 ze dne 26.10.2023, které nabylo právní moci dne 21.11.2023, a kterým bylo vydáno integrované povolení

právnické osobě:	**Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.**
se sídlem:	**Zaoralova 11, 628 00 Brno**
s přiděleným IČ:	**27695905**
k provozu zařízení:	**„Slévárna šedé litiny“ v k. ú. Líšeň**

mění takto:

v části „Závazné podmínky provozu zařízení“:

I) bod 1.1. Ovzduší – tabulka č. 2a a tabulka č. 2b – čísla výduchů u emisního zdroje Formovna – linka HWS zní:

Čísla výduchů: 167-170

I) bod 8.2. Podmínky pro snížení pachové zátěže z provozu zařízení:

1) podmínka č. 8.2.5. se vypouští

2) podmínka č. 8.2.10. nově zní:

8.2.10. Provozovatel u nejvíce pachově náročných položek zajistí nahrazení části jader s organickým pojivovým systémem (COLD BOX) za jádra s anorganickým pojivovým systémem a u zbylých jader s organickým pojivovým systémem (COLD BOX) zavede použití nového typu pojiv s nižší emisní zátěží (s nízkou uhlíkovou stopou) dle následujícího harmonogramu:

- náhrada části jader s organickým pojivovým systémem za jádra s anorganickým pojivovým systémem:
  - zavedení do sériové výroby **nejpozději do 31.08.2024**
- použití nového typu pojiv s nižší emisní zátěží u jader s organickým pojivovým systémem:
  - provedení zkušebního provozu **do 31.03.2024**
  - zavedení do sériové výroby **nejpozději do 31.08.2024**

  O plnění uvedeného harmonogramu bude provozovatel průběžně informovat krajský úřad a ČIŽP OI Brno.
- **Do 31.08.2024** předloží provozovatel krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno výsledky technických měření emisí pachových látek a emisí TOC provedených při zavádění obou uvedených změn pojivového systému jader do sériové výroby (06/2024 – 08/2024).
- **Do 30.11.2024** předloží provozovatel krajskému úřadu vyhodnocení efektu zavedení výše uvedených změn jader na emise pachových látek a TOC ze zařízení (vč. protokolů z autorizovaného měření uvedených emisí na zdroji Formovna - pískové hospodářství a

na zdroji Formovna – Linka HWS po provedených změnách pojivového systému jader) a pokud nebude dosaženo předpokládaného snížení pachových látek a emisí TOC, předloží provozovatel současně krajskému úřadu žádost o změnu integrovaného povolení, jejímž předmětem bude návrh technického řešení na snížení uvedených emisí vč. harmonogramu realizace zvoleného technického řešení.

- Po dobu zavádění náhrady části jader s organickým pojivovým systémem za jádra s anorganickým pojivovým systémem a nového typu pojiv s nižší emisní zátěží u jader s organickým pojivovým systémem do sériové výroby bude na výduchy č. 166, 167 a 168 instalována a provozována technologie pro snižování pachových látek – Smellmaster, s výjimkou období, kdy bude prováděno technické nebo autorizované měření emisí. O termínu provádění těchto měření budou krajský úřad a ČIŽP OI Brno v předstihu informováni.

3) podmínka č. 8.2.11. se vypouští

III) bod 9. Způsob monitorování – tabulka č. 8. - čísla výduchů u zdroje znečišťování ovzduší Formovna – linka HWS zní:

čísla výduchů: 167-170

Ostatní části výroku uvedené v integrovaném povolení č. j. JMK 24749/2005/OŽP/Mik/13 ze dne 11.11.2005, které nabylo právní moci dne 06.12.2005, ve znění změn č. 1 až 15, zůstávají v platnosti.

Tímto rozhodnutím o změně č. 16 integrovaného povolení se v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních (složkových) právních předpisů:

Povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.12.2023 obdržel krajský úřad prostřednictvím datové schránky od společnosti Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., Zaoralova 11, 628 00 Brno, IČ 27695905 (dále jen „provozovatel“), zastoupené na základě plné moci zde dne 20.05.2023 advokátem Mgr. Milanem Chytilem, Vrchlického sad 6, 602 00 Brno, IČ 66223997 (dále jen „zástupce provozovatele“), „Žádost o prodloužení dílčího termínu dle rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení“ (dále jen „žádost“) vydaného pro provoz zařízení „Slévárna šedé litiny“ v k. ú. Líšeň (dále jen „zařízení“). Žádost se týká prodloužení či stanovení nové lhůty ke splnění podmínky č. 8.2.10. integrovaného povolení (dále jen „IP“), která zní:

8.2.10. **Do 31.12.2023** předloží provozovatel krajskému úřadu žádost o změnu integrovaného povolení jejímž předmětem bude návrh technického řešení na snížení emisí pachových látek (podmínka č. 8.2.5.) vč. harmonogramu realizace zvoleného technického řešení.

a to **do 30.11.2024.**

Provozovatel na základě dosavadního testování technologií na snížení úrovně pachových látek a současně spolu s výrobcem pojiv provedeného výzkumu a vývoje nízkoemisních pojiv v žádosti předložil následující plán:

1) Budou vybrány nejvíce pachové náročné položky ve výrobě, u nichž bude část jader pojených organickým pojivovým systémem nahrazena jádry s anorganickým pojivovým systémem (KERNEX), kdy je předpoklad, že do 8/2024 by mělo dojít k odstranění pachové zátěže u těchto nejkritičtějších položek. Dle údajů uvedených v žádosti byly provozní zkoušky provedeny v 10/2023, zkušební provoz byl naplánován na 12/2023 a zavedení do sériové výroby by mělo proběhnout v období 03/2024 – 08/2024.
2) U zbylých položek s organickými jádry bude užito nového typu organických pojiv s nižší emisní zátěží, kdy je opět předpoklad, že do 8/2024 by mělo dojít ke snížení pachové zátěže u těchto položek. Dle údajů uvedených v žádosti byly provozní zkoušky naplánovány na 01/2024, zkušební provoz na 03/2024 a zavedení do sériové výroby by mělo proběhnout v období 06/2024 – 08/2024.
3) V návaznosti na bod 1) a 2) a dle výsledků autorizovaného měření, které bude provedeno nejpozději v 11/2024, bude-li potřeba i nadále snižovat pachové látky, dojde k výběru vhodné technologie na snižování pachových látek z testovaných v roce 2023 dle návrhu předloženého krajskému úřadu dne 29.11.2023.

V rámci testování (nejpozději do konce 8/2024) bude provedeno technické měření, jak olfaktometricky (měření pachových látek), tak měřením TOC.

V odůvodnění žádosti je uvedeno, že testování technologií na předcházení vzniku pachových látek je časově a finančně náročné a v daném případě se bude jednat o zcela inovativní průkopnické řešení, které logicky nelze očekávat v horizontu týdnů, ačkoliv je na nich již dlouhodobě pracováno, jak ukazují připojené dokumenty. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená žádost není doplněna žádnými přílohami, předpokládá krajský úřad, že odkazuje na dokumenty předložené krajskému úřadu dříve.

Dále provozovatel navrhl vypuštění již splněných podmínek č. 8.2.5. a 8.2.11. IP, které zní:

8.2.5. Provozovatel zajistí zpracování návrhu technického řešení na snížení emisí pachových látek z provozu linky HWS, pískového hospodářství a jaderny, který předloží krajskému úřadu v termínu nejpozději **do 30.11.2023.**

8.2.11. Nejpozději **do 31.10.2022** bude provedena změna pojivového systému COLD BOX tak, aby bylo účinně předcházeno vzniku látek s pachovým vjemem. Před změnou pojivového systému budou provedeny detailní provozní a technické zkoušky vč. technického měření emisí s ohledem na celý výrobní cyklus a složení bentonitové formovací směsi.

Ke splnění uvedených podmínek č. 8.2.5. a 8.2.11. krajský úřad sděluje následující:

- Dne 29.11.2023 obdržel krajský úřad prostřednictvím datové schránky od zástupce provozovatele „Doložení dokladů“ s přílohami:
  1. Návrh technického řešení na snížení emisí pachových látek, včetně výsledků měření – *jedná se o dokument „Studie k problematice pachu v SHB, návrh řešení snížení pachové zátěže a TOC látek“, který obsahuje shrnutí dosavadních kroků provozovatele, a to identifikaci zdroje*

zápachu a souvisejících kritických výduchů (kdy provozovatel dospěl ke stejným závěrům, jako zpracovatel odborného posudku, který si krajský úřad nechal zpracovat v rámci řízení o změně č. 13 IP společností Bucek, s.r.o., v únoru 2022), teoretické řešení pachové zátěže/snížení emisí, testované technologie vč. výsledků technického měření účinnosti záchytu pachových látek těmito technologiemi v rozmezí cca 53 – 98 % (na výduchu č. 168: chladící tunel – pravá část + překladiště závaží – ventilátor č. 2 a chladící tunel – pravá část – ventilátor č. 5) a výsledky technického měření TOC (na výduchu č. 168) některých ze zkoušených technologií, závěrečné shrnutí a návrh řešení ve 3 krocích – dle sdělení provozovatele se jedná o materiál přísně důvěrný obsahující obchodní tajemství. Provozovatel tedy výslovně v souladu s § 8 odst. 4 zákona o integrované prevenci sděluje, že tento dokument označuje jako chráněný, kdy jde o jeho obchodní tajemství a know-how a požaduje, aby krajský úřad zabezpečil jeho ochranu, uchovával jej odděleně od spisu a neumožnil, aby se s tímto mohly seznámit jakékoliv další osoby.

2. Doklad o provedení detailní provozní a technické zkoušky vč. technického měření emisí s ohledem na celý výrobní cyklus a složení bentonitové formovací směsi v souvislosti s přechodem z Ecocure Blue na Ecocure Silver – *uvedený dokument však nebyl přílohou obdržené datové zprávy.*

- Dne 12.12.2023 obdržel krajský úřad prostřednictvím datové schránky od zástupce provozovatele „Doložení dokladů – doplnění“ dle podmínky č. 8.2.11. s přílohou:
  - Doklad o provedení detailní provozní a technické zkoušky vč. technického měření emisí s ohledem na celý výrobní cyklus a složení bentonitové formovací směsi v souvislosti s přechodem z Ecocure Blue na Ecocure Silver – *jedná se o dokument „Zkoušky pro snížení pachové zátěže“*.
- Dne 22.12.2023 obdržel krajský úřad od zástupce provozovatele sdělení, že kritické výduchy č. 166, 167 a 168 budou počátkem roku 2024 osazeny technologií na snížení pachové stopy – Smellmaster, která bude v průběhu testů a měření olfaktometrie *(nových pojivových systémů)* vypnuta tak, aby nedošlo k ovlivnění výsledků – *k uvedenému krajský úřad doplňuje, že dle předložené „Studie k problematice pachu v SHB, návrh řešení snížení pachové zátěže a TOC látek“ byla pro uvedenou technologii zjištěna účinnost záchytu pachových látek ve výši 52,8 %, což je hodnota, která by dle závěru „Pachové studie č. 145_23 - Slévárna Heunisch spol. s r.o., Brno“ (zpracovala: Ing. Petra Auterská, CSc., ODOUR, s.r.o., 22.února 2023) předložené provozovatelem krajskému úřadu dne 30.05.2023, pokud by se týkala celé technologie, měla být dostatečná k tomu, aby nedocházelo k obtěžování zápachem v dotčené obytné zástavbě.*

Krajský úřad tedy na základě výše uvedených skutečností vyhodnotil podanou „Žádost o prodloužení dílčího termínu dle rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení“ jako žádost o změnu č. 16 integrovaného povolení ve smyslu § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci s tím, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť změna nevyvolá změnu v provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významně nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, ale o změnu, která přispěje k omezení znečišťování ovzduší ze zařízení. Změna sice spočívá v prodloužení lhůty pro předložení návrhu technického řešení na snížení pachových látek do 30.11.2024, nicméně provozovatel v žádosti

deklaruje provedení náhrady části jader u nejvíce pachově náročných položek s organickým pojivovým systémem za jádra s anorganickým pojivovým systémem a u zbylých jader s organickým pojivovým systémem (COLD BOX) použití nového typu pojiv s nižší emisní zátěží (s nízkou uhlíkovou stopou). Správní řízení bylo tedy zahájeno podle § 44 správního řádu dnem podání žádosti.

Dne 15.01.2024 zaslal krajský úřad pod č. j. JMK 7029/2024 oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání změny č. 16 integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé litiny" v k. ú. Líšeň zástupci účastníka řízení, příslušným správním úřadům a na vědomí provozovateli, stavebnímu úřadu MČ Brno-Líšeň a městským částem Statutárního města Brna (MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Židenice), jehož předmětem bylo projednání následujících změn v části „Závazné podmínky provozu zařízení" v bodě 8.2. Podmínky pro snížení pachové zátěže z provozu zařízení:

1) *podmínka č. 8.2.5. bude vypuštěna – dokument „Studie k problematice pachu v SHB, návrh řešení snížení pachové zátěže a TOC látek" obdržel krajský úřad prostřednictvím datové schránky dne 29.11.2023 od zástupce provozovatele – vzhledem k tomu, že jej provozovatel označil za přísně důvěrný obsahující obchodní tajemství, nebyl přílohou tohoto oznámení,*

2) *podmínka č. 8.2.10. – termín pro předložení žádosti o změnu IP, jejímž předmětem bude návrh technického řešení na snížení pachových látek, bude na základě žádosti a při dodržení provozovatelem navrženého plánu týkajícího se náhrady části jader s organickým pojivovým systémem za jádra s anorganickým pojivovým systémem a u zbylých jader s organickým pojivovým systémem použití nového typu pojiv s nižší emisní zátěží, vč. instalace technologie Smellmaster na nejproblémovější výduchy (č. 166, 167 a 168) upraven do 30.11.2024 a podmínka bude nově znít:*

8.2.10. Provozovatel u nejvíce pachově náročných položek zajistí nahrazení části jader s organickým pojivovým systémem (COLD BOX) za jádra s anorganickým pojivovým systémem (KERNEX) a u zbylých jader s organickým pojivovým systémem (COLD BOX) zavede použití nového typu pojiv s nižší emisní zátěží (s nízkou uhlíkovou stopou) dle následujícího harmonogramu:

- náhrada části jader s organickým pojivovým systémem za jádra s anorganickým pojivovým systémem:
  - zavedení do sériové výroby **do 31.08.2024**
- použití nového typu pojiv s nižší emisní zátěží u jader s organickým pojivovým systémem:
  - provedení provozní zkoušky **do 31.01.2024**
  - provedení zkušebního provozu **do 31.03.2024**
  - zavedení do sériové výroby **do 31.08.2024**

  O plnění uvedeného harmonogramu bude provozovatel průběžně informovat krajský úřad.

- **Do 31.08.2024** předloží provozovatel krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno výsledky technických měření emisí pachových látek a emisí TOC provedených při zavádění obou uvedených změn pojivového systému jader do sériové výroby (06/2024 – 08/2024)

- **Do 30.11.2024** předloží provozovatel krajskému úřadu vyhodnocení efektu zavedení výše uvedených změn jader na emise pachových látek a TOC ze zařízení (vč. protokolů

z autorizovaného měření uvedených emisí na zdroji Formovna - pískové hospodářství a na zdroji Formovna – Linka HWS po provedených změnách pojivového systému jader) a pokud nebude dosaženo předpokládaného snížení pachových látek a emisí TOC, předloží provozovatel současně krajskému úřadu žádost o změnu integrovaného povolení, jejímž předmětem bude návrh technického řešení na snížení uvedených emisí vč. harmonogramu realizace zvoleného technického řešení

- Po dobu zavádění náhrady části jader s organickým pojivovým systémem za jádra s anorganickým pojivovým systémem a nového typu pojiv s nižší emisní zátěží u jader s organickým pojivovým systémem do sériové výroby bude na výduchy č. 166, 167 a 168 instalována a provozována technologie pro snižování pachových látek – Smellmaster, s výjimkou období, kdy bude prováděno technické nebo autorizované měření emisí. O termínu provádění těchto měření bude krajský úřad v předstihu informován.

3) podmínka č. 8.2.11. bude vypuštěna – dokument „Zkoušky pro snížení pachové zátěže“ obdržel krajský úřad prostřednictvím datové schránky dne 12.12.2023 od zástupce provozovatele a byl přílohou tohoto oznámení.

Dále krajský úřad na základě dříve obdržených protokolů z autorizovaného měření (např. protokol č. 23227 část 2, datum měření: 13. a 14. září 2023, datum vystavení: 18.10.2023, TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o.) aktualizuje označení výduchů u zdroje č. 106, Formovna – linka HWS v bodě 1.1. a 9. závazných podmínek IP, kde místo původního označení: V1 – V4 bude uvedeno nové číslování: 167, 168, 169 a 170.

Ve stanovené lhůtě obdržel krajský úřad:
- dne 22.01.2024 vyjádření provozovatele zastoupeného advokátem Mgr. Milanem Chytilem ze dne 18.01.2024, který kromě vyjádření k (v oznámení) navrženému znění podmínky č. 8.2.10. požádal, aby správní orgán nařídil ve věci ústní jednání ve smyslu § 49 správního řádu, protože má za to, že je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení nezbytné,
- dne 29.01.2024 vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno (dále také „ČIŽP OI Brno“) pod ozn. ČIŽP/47/2024/933 ze dne 29.01.2024.

Na základě požadavku zástupce provozovatele tedy krajský úřad dne 01.02.2024 pod č. j. JMK 18122/2024 nařídil dle § 49 odst. 1 správního řádu na 16.02.2024 ústní jednání k projednání předmětné změny integrovaného povolení, ke kterému byly přizvány i dotčené správní úřady, a v rámci tohoto nařízení zaslal obdržená vyjádření zástupci provozovatele a dotčeným správním úřadům.

V rámci ústního jednání, ze kterého byl pořízen protokol (č. j. JMK 25937/2024) a kterého se zúčastnili kromě provozovatele zástupci ČIŽP OI Brno a KHS JMK, byly projednány připomínky a požadavky uvedené v obdržených vyjádřeních.

Vypořádání obdržených vyjádření:
- <u>Vyjádření provozovatele zastoupeného advokátem Mgr. Milanem Chytilem ze dne 18.01.2024,</u> který k *(v oznámení)* navrženému znění podmínky č. 8.2.10. uvedl následující:
  Správní orgán v Oznámení uvedl, že v novém znění podmínky budou mj. následující lhůty:

- *náhrada části jader s organickým pojivovým systémem za jádra s organickým pojivovým systémem:*
  - *zavedení do sériové výroby do **31.08.2024***
- *použití nového typu pojiv s nižší emisní zátěží u jader s organickým pojivovým systémem:*
  - *provedení provozní zkoušky do **31.01.2024***
  - *provedení zkušebního provozu **do 31.03.2024***
  - *zavedení do sériové výroby do **31.08.2024***

Shora popsané činnosti a opatření jsou v souladu s provozovatelem uvažovanými a plánovanými termíny, nicméně již v tuto chvíli nastává odchylka u plánu pod bodem – *do 31.01.2024 provedení provozní zkoušky* vzhledem k tomu, že provozovatel dle sdělení dodavatele obdrží nezbytné suroviny až dne 09.02.2024. Tento posun však nemá vliv na navazující časovou osu, jen se zkouška posune místo plánovaného 01/2024 na 02/2024. Důvodem je, že provozovatel není výrobce surovin a nemá žádný vliv na dodavatele ve vztahu k dodacím termínům. Provozovatel dodavatele od začátku roku urguje.

Vypořádání:

V rámci ústního jednání provozovatel (Ing. Bouška, vedoucí výroby) k termínu provedení provozní zkoušky upřesnil:

„Suroviny pro výrobu jader s novým organickým systémem pojiv s předpokládanou nižší emisní zátěží obdržel provozovatel v druhém únorovém týdnu (6. týden) 2024, v tomto týdnu (7. týden) proběhly provozní zkoušky, kdy byla vstřelena jádra, která nyní vysychají a v příštím týdnu budou použita při odlévání.

Stávající stav: 70 % jader tvoří jádra na bázi organických pojiv a 30 % tvoří jádra na bázi anorganických pojiv. Z důvodu obecného navýšení pevnosti jader jsou všechna jádra na bázi anorganických pojiv průběžně převáděna na jiný systém na bázi anorganických pojiv. Předpokládaný termín převodu jader na anorganické bázi je do konce srpna 2024.

V tomto týdnu byla také zahájena výroba jednoho typu jádra (původně na organické bázi) na bázi nového anorganického pojiva. Ve zbývající části (jádra s organickými pojivy) bude u pachově náročných položek převedena výroba u cca 30 % na anorganická pojiva. Z důvodu členitosti některých odlitků nelze technicky zavést anorganická pojiva u celého výrobního sortimentu. U organických směsí, které zůstanou na bázi organických látek, dojde k náhradě za pachově vhodnější. Je předpoklad, že po celozávodní dovolené.“

Krajský úřad s ohledem na výše uvedené skutečnosti a sdělení provozovatele, že provozní zkouška, která dle původního harmonogramu měla být ukončena 31.1.2024, bude ukončena během 8. týdne roku 2024, tj. v době vydání tohoto rozhodnutí, vypustil tuto odrážku z podmínky č. 8.2.10. stanovené tímto rozhodnutím.

- *Do 31.08.2024 předloží KÚ a ČIŽP OI Brno výsledky technického měření emisí pachových látek a emisí TOC provedených při zavádění obou uvedených změn pojivového systému jader do sériové výroby (06/2024 – 08/2024).*

Shora popsaný termín do 31.08.2024 je ve stanovené lhůtě fakticky neuskutečnitelný s ohledem na celozávodní dovolenou v 8. měsíci a dále, kdy zákonná lhůta pro předložení protokolů z autorizovaného měření na ČIŽP a na krajský úřad je do 3 měsíců od provedení autorizovaného

měření emisí, které bude probíhat v 09/2024. V případě protokolu z autorizovaného měření emisí nemá provozovatel žádný vliv na dobu jeho vyhotovení.

Vypořádání:

V rámci ústního jednání krajský úřad upřesnil, že v uvedené části podmínky se jedná o výsledky technického měření, kdy krajský úřad při stanovení termínu do oznámení pouze zapracoval text uvedený v žádosti na str. 3 pod bodem 2), který zní:

„V 8/2024 budou známy výsledky z testování v průběhu 6/2024 – 8/2024 formou technického měření.“

Provozovatel při ústním jednání s uvedeným zněním podmínky souhlasil, s tím že výsledky technických měření předá v uvedeném termínu krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno.

Znění předmětné podmínky stanovené tímto rozhodnutím zůstalo oproti oznámení o zahájení řízení beze změny.

- Vyjádření ČIŽP OI Brno pod ozn. ČIŽP/47/2024/933 ze dne 29.01.2024, která na základě předložených podkladů sdělila následující:

  Ve věci podmínky bodu č. 8.2.10. IP inspekce požaduje, aby o plnění předmětného harmonogramu včetně vyhodnocení efektu provedených změn provozovatel průběžně informoval nejen krajský úřad, ale i ČIŽP. Důvodem je možnost okamžitého získání nejaktuálnějších informací o průběhu realizace aplikace pojiv ve slévárenských jádrech s nižší emisní zátěží (s nízkou uhlíkovou stopou) a tím i možnosti podání nejaktuálnějších informací ze strany ČIŽP potenciálním podatelům podnětů na provoz předmětné slévárny.

  Vypořádání:

  V rámci ústního jednání provozovatel s požadavkem souhlasil za předpokladu dodržení obchodního tajemství. Proti uvedenému ČIŽP OI Brno při ústním jednání neměla připomínky. Krajský úřad tedy ČIŽP OI Brno do znění podmínky v rámci tohoto rozhodnutí doplnil.

  ČIŽP požaduje, aby v harmonogramu byl jednoznačně uveden termín provedení autorizovaného měření emisí včetně uvedení výduchů, na kterých by měření mělo být prováděno. Důvodem je, že z předmětného harmonogramu není zřejmý konečný termín zavedení nového typu pojiv s nižší emisní zátěží u jader s organickým pojivovým systémem v kontextu se zavedením náhrady části jader s organickým pojivovým systémem za jádra s anorganickým pojivovým systémem, a tudíž není zřejmý přesný termín naplnění zákonného požadavku, aby jednorázové autorizované měření emisí bylo provedeno nejpozději do 4 měsíců, a to po každé změně paliva, suroviny, nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí.

  Vypořádání:

  V rámci ústního jednání provozovatel upřesnil, že do konce srpna 2024 krajskému úřadu a ČIŽP OI Brno oznámí ukončení zavedení změn jader do sériové výroby (v souladu s navrženým harmonogramem) a současně i termín autorizovaného měření emisí. ČIŽP OI Brno po uvedeném upřesnění s navrženým zněním podmínky souhlasila.

  Znění předmětné podmínky stanovené tímto rozhodnutím zůstalo oproti oznámení o zahájení řízení beze změny.

  Dále inspekce sděluje, že platí zákonná lhůta pro předložení protokolů z autorizovaného měření na ČIŽP a na krajský úřad, a to do 3 měsíců od provedení autorizovaného měření emisí. V případě

protokolu z autorizovaného měření emisí nemá provozovatel žádný vliv na dobu jeho vyhotovení. Proto požadavek na předložení protokolu z autorizovaného měření emisí na ČIŽP a na krajský úřad by se měl opírat výhradně o zákonnou lhůtu 3 měsíců od provedení autorizovaného měření emisí, a tudíž by neměl být stanoven termín předložení protokolu v podmínkách IP.

Vypořádání:

Uvedené lhůty vyplývají z legislativy. Při návrhu znění podmínky krajský úřad vycházel z žádosti provozovatele a v ní navrženého harmonogramu. Znění předmětné podmínky stanovené tímto rozhodnutím zůstalo oproti oznámení o zahájení řízení beze změny.

Inspekce se domnívá, že k informacím, které jsou označeny jako obchodní tajemství a know-how, by ČIŽP jako dotčený orgán měla mít přístup. Inspekce s takto označenými dokumenty bude nakládat v souladu s platnou a účinnou legislativou.

Vypořádání:

Provozovatel v rámci ústního jednání souhlasil s tím, aby krajský úřad předal ČIŽP OI Brno dokument zaslaný krajskému úřadu dne 29.11.2023 a označený jako obchodní tajemství.

Krajský úřad tento dokument zaslal ČIŽP OI Brno zaslal dne 16.02.2024 prostřednictvím datové schránky jako přílohu protokolu z ústního jednání.

Krajský úřad při rozhodování o žádosti vycházel z údajů uvedených v žádosti, z výše uvedených podkladů zaslaných provozovatelem ke splnění podmínek č. 8.2.5. a 8.2.11., z vyjádření obdržených k oznámení o zahájení řízení a z ústního jednání. Krajský úřad dále prověřil předložené podklady, shledal, že jsou v souladu s právními předpisy a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Zároveň krajský úřad v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které je přílohou tohoto rozhodnutí o změně č. 16 integrovaného povolení.

Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Podle čl. LX Přechodná ustanovení bod 1 zákona č. 284/2021 Sb. se řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Správní orgán proto v této věci postupoval podle příslušných právních předpisů ve znění účinném od 01.01.2024.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně č. 16 integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Elektronický podpis: 23.2.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Mojmír Pehal
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 4.4.2024 10:28 +02:00

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Příloha
Úplné znění výrokové části integrovaného povolení po změně č. 16

Rozdělovník

Účastník řízení:

- Zmocněný zástupce Mgr. Milan Chytil, advokát, Vrchlického sad 6, 602 00 Brno - DS

Příslušné správní úřady:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde
- Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno – DS
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS

Na vědomí:

- Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno - DS
- Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno – DS
- Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno - DS

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-DS
- MŽP, odbor výkonu státní správy IV, Mezírka 1, 602 00 Brno -DS
- Úřad městské části Brno-Líšeň, Stavební úřad, Jírova 2609/2, 628 00 Brno – DS
- Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., Zaoralova 11, 628 00 Brno - DS