KUPAX012IPX5

Krajský úřad Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 75670/2022/OŽPZ/PP
Spisová značka: SpKrÚ 70866/2022/OŽPZ/5
Vyřizuje: Ing. Petra Pírková
Telefon: 466 026 344
E-mail: petra.pirkova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

Dle rozdělovníku

Datum: 14.10.2022

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodl z moci úřední podle ust. § 19a odst. 3 zákona

o změně č. 6 integrovaného povolení

pro zařízení

Galvanovna

(dále jen „zařízení“), společnosti SEVEN – K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČO 275 26 178 (dále jen „provozovatel“),

jehož provoz byl povolen rozhodnutím čj. KrÚ 51786/2014/OŽPZ/JI ze dne 15. 8. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení čj. KrÚ 4593/2015/OŽPZ/JI ze dne 23. 2. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 2. změně integrovaného povolení čj. KrÚ 26348/2017/OŽPZ/JI ze dne 4. 5. 2017, ve znění rozhodnutí o změně č. 3 čj. KrÚ 63124/2019 ze dne 30. 8. 2019, ve znění rozhodnutí o změně č. 4 čj. KrÚ 46267/2021/OŽPZ/PP ze dne 22. 6. 2021 a ve znění rozhodnutí o změně č. 5 čj. KrÚ 67738/2021/OŽPZ/PP ze dne 15. 9. 2021 takto:

1.

V části rozhodnutí Popis zařízení podle ust. § 13 odst. 3 písm. c) zákona, odst. „**Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 k zákonu**“ nově zní:

„1. STAHOVÁNÍ NiP POVLAKŮ

Projektovaná kapacita 4 m^3 (hala č. 1)

Linka na stahování niklových vrstev je v ručním režimu. Stahování je realizováno závěsovou i bubnovou technologií.

Příprava aktivních lázní se provádí přímo v pracovních vanách.

Technologické zařízení pro stahování niklových vrstev tvoří z hlediska energetické spotřeby 2 stahovací vany, anodické odmaštění, katodické odmaštění a chemické odmaštění.

- stahovací vany s objemem 2 x 828 litrů, s teplotou lázně 90 – 95 °C,
- chemické odmaštění s objemem vany pro roztok 432 litrů, s teplotou lázně 55 – 65 °C,
- moření HCl s objemem vany 308 l,
- moření NaOH s objemem vany 2 x 432 l, s teplotou lázně 40 – 60 °C,
- stahování povlaku v HNO_3 s objemem vany 308 l.

Vzduchotechnika – přisávání vzduchu je nucené, odsávání z van stahování NiP povlaků a moření HCl a HNO_3 je do větve 7 přes adsorbér.

Celková kapacity linky při třísměnném provozu je cca 100 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.

2. LINKA PRO POKOVENÍ ZINKEM A SLITINAMI ZINKU

Projektovaná kapacita 50 m^3 (hala č. 1)

Pokovování povrchů zinkem, slitinou zinek-nikl a slitinou zinek-železo se provádí v alkalických lázních. Pro zvýšení korozní odolnosti se provádí pasivace nanesených vrstev přípravky na bázi sloučenin Cr^{3+} s možností utěsnění.

Technologické zařízení zinkovací linky se z hlediska energetické spotřeby skládá ze tří hlavních skupin:

1. Zajištění provozní teploty lázní – topení horkou vodou anebo elektrickými přímotopy. Potřebná teplota je u odmašťovacích lázní 50 – 75 °C. U pasivačních a utěsňovacích lázní je od 25 – 60 °C. U galvanických lázní je potřeba držet teplotu v rozmezí 25 – 30 °C. Při ohřátí na potřebnou teplotu pomocí elektrických přímotopů se při provozu lázeň musí chladit. Chlazení zajišťuje oplachová voda.
2. Galvanické zdroje stejnosměrného napětí. Galvanizace a elektroodmaštění je zajištěno zdroji stejnosměrného proudu o velikosti 500–2000 A a napětí do 15 V.
3. Vzduchotechnika – přisávání vzduchu je nucené a odsávání zajišťují 3 ventilátory.

Celková kapacity linky při třísměnném provozu je cca 400 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.

3. LINKA NA POKOVENÍ CHEMICKÝM NIKLEM

Projektovaná kapacita 28,9 m^3 aktivních lázní (hala č. 2)

Technologie pro pokovování chemickým niklem a jeho kompozity je závěsová a bubnová linka. Jedná se o kompletní linku určenou pro závěsové i bubnové pokovování kovových materiálů (Fe, Cu, Al a jejich slitin) chemickým niklem středofosforovým, vysokofosforovým, nízkofosforovým, kompozitními povlaky chemického niklu a teflonu, karbidu křemíku, nitridu boru či diamantu. V lince je i možnost pokovení galvanickým niklem.

Technologické zařízení pro chemické niklování tvoří z hlediska energetické spotřeby niklovací vana s teplotou lázně 85 – 92 °C, cínovací lázeň s teplotou 18 – 25 °C, anodické odmaštění s objemem vany pro roztok 990 l a s teplotou lázně 30 – 60 °C, katodické odmaštění s objemem vany

pro roztok 990 l a s teplotou lázně 30 – 50 °C a chemické a ultrazvukové odmaštění s objemem vany pro roztok 2 500 l a s teplotou lázně 55 – 85 °C

Chemické niklování nemá požadavky na odběr elektřiny.

Zpracovávaný základní materiál je na bázi mosazi, mědi, železa, oceli a hliníku a jejich slitin.

Celková kapacita linky při třísměnném provozu je cca 200 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.

4. LINKA NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY HLINÍKU

Projektovaná kapacita 43 m^3 aktivních lázní (hala č. 3)

Dvouřadá linka na povrchové úpravy hliníku je s převážecí vanou mezi oběma řadami a se samostatným vstupem a výstupem zboží z čela obou řad linky. Linka je umístěna na nízké ocelové spodní konstrukci nad záchytnou vyspádovanou odolnou jímkou. Navěšovací a svěšovací pozice je přizpůsobena pojízdným stojanům a nebudou umístěny v záchytné havarijní vaně.

Automatickou přepravu zboží v lince zajišťují 4 ks mechanizovaných podvěsných dopravníků. Navěšování a svěšování zboží je prováděno mimo půdorys linky, mimo dosah manipulačních dopravníků. Zavážení zboží do čekáren je prováděno pomocí ručních pojízdných stojanů.

Filtrační zařízení, zásobní nádrže lázní a dávkování chemikálií do procesu je umístěno v záchytné jímce kolem kombinované linky, těsně vedle nosné konstrukce dopravníků. Galvanické zdroje jsou umístěny na zdi mimo záchytnou jímku vedle elektrických rozvaděčů.

Celková kapacita linky při třísměnném provozu je 180 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.“.

2.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. a) zákona s použitím ust. § 14 zákona stanovuje emisní limity“, tabulka „Ovzduší“ nově zní:

„1. Ovzduší

Číslo podle ISPOP		zařazení zdroje	Název zdroje	Látka	Emisní limit $mg.m^{-3}$
zdroje	výduchu				
101	001	4.12	Linka zinkování	HCl	5[1)]
101	002	4.12	Linka zinkování	HCl	5[1)]
101	003	4.12	Linka zinkování	HCl	5[1)]
101	006	4.12	Linka chemického niklování č. 2 (rekuperace)	NH_3	50
101	007	4.12	Linka chemického niklování č. 2 (adsorber) Stahování NiP povlaků	SO_2	2
				NO_x	650
				HCl	5[1)]
				HF	5
				SO_2	2

				NO_x	650
001 002	009 010	1.1.	Teplovodní kotelna: 2 x kotel Viessmann Vitoplex 200 SX2A (celkový příkon 586 kW) K – 1 (příkon 293 kW) K – 2 (příkon 293 kW)	NO_x CO	$100^{2)}$ $50^{2)}$

[1)] Pro HCl specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B)

[2)] Pro NO_x a CO specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním suchém plynu za normálních stavových podmínek, ref. obsah kyslíku 3 % (vztažné podmínky A)“.

3.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. a) zákona s použitím ust. § 14 zákona stanovuje emisní limity“, se doplňují odst., které zní:

„2. Voda

Nebyly stanoveny.

3. Hluk

Nebyly stanoveny.

4. Vibrace

Nebyly stanoveny.

5. Neionizující záření

Nebyly stanoveny.“.

4.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. b) zákona stanovuje opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona“ podmínky nově zní:

„1. Při úplném ukončení provozu bude provedeno:

a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění,

b) odvoz všech uskladněných chemických látek,

c) bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení.

2. Úřad podle ust. § 33 písm. h) zákona schvaluje základní zprávu, zpracovanou podle ust. § 4a zákona o integrované prevenci, pro zařízení „Galvanovna“ zpracovanou Mgr. Helenou Hájkovou dne 28. 1. 2014. Při ukončení provozu zařízení provozovatel posoudí podle § 15a zákona stav znečištění půdy a podzemních vod v ukazatelích a postupy uvedenými v základní zprávě a toto posouzení předloží úřadu.

Při úplném ukončení provozu zařízení budou provedeny rozbory podzemních vod a zemin a bude ověřeno, že nebyly překročeny následující ukazatelé:

Ukazatel	Zemina (mg/kg sušiny)			Podzemní voda (µg/l)
	Množství			Množství
	S-1[1)]	S-2[1)]	S-3[1)]	
Zn	211	89	43	< 0,5 – 6
Ni	39	23	14	< 1
Cu	91	23	11	< 10
$Cr_{celkový}$	159	76	48	< 1

1) Vrty podle základní zprávy.“

5.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. c) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají“, se na konec bodu č. 2 doplňuje věta, která zní:

„Platnost souhlasu se uděluje do 31. 12. 2022.“.

6.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. c) zákona“, se zrušuje bod č. 1 a bod č. 2 se označuje jako bod č. 1.

7.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“, bod č. 3 nově zní:

„3. V případě používání nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí se řídit aktuálními bezpečnostními listy, které budou odpovídat platné právní úpravě.“.

8.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona“, bod č. 4 nově zní:

„4. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 101 Galvanovna – linka zinkování, Galvanovna – linka chemického niklování č. 2, Galvanovna – linka eloxování Al, Galvanovna – stanování NiP povlaků, uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12.

Stacionární zdroj bude provozován podle provozního řádu „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší (galvanovna)“, který zpracoval Ing. Petr Mikl dne 30. 6. 2019, ze společnosti EHSC, spol. s r.o. a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 2. 7. 2019.“.

9.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona“, bod č. 6 nově zní:

„6. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje Čistírna průmyslových odpadních vod (ČOV) uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.6, za těchto podmínek:

6.1 Stacionární zdroj bude provozován podle provozního řádu „Provozní řád zdroje znečištění ovzduší – ČOV“, který zpracoval Ing. Jaromír Pecha dne 7. 4. 2016 a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 7. 4. 2016.

6.2 Technická podmínka provozu:

Za účelem zamezení emise pachových látek budou přijímána opatření k dodržování technických a technologických postupů ČOV a technologické kázně v souladu s veškerými provozními předpisy.“.

10.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona“, se za poslední větu prvního odstavce bodu č. 8 doplňují dvě věty, které zní:

„. Poloha místa vypouštění: S-JTSK souřadnice – JTSK Y: 577 040, JTSK X: 1 063 180. Klasifikace ekonomické činnosti (CZ-NACE) 25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů.“.

11.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu“** v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona“, se zrušují body č. 1 – 2 a č. 7. Body č. 3 – 6 a 8 – 10 se označují jako body č. 1 – 7.

12.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ text v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. e) zákona stanovuje další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení“, nově zní: „Nebyly stanoveny.“.

13.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. f) zákona stanovuje opatření pro hospodárné využívání surovin a energie“, bude podmínka očíslována jako bod. č. 1.

14.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. g) zákona stanovuje opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“, bod č. 2 nově zní:

„2. V případě havárie postupovat podle schváleného havarijního plánu.“.

15.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. g) zákona, se doplňují body č. 6 – 7, které zní:

„6. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

7. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Havarijní plán“ ze dne 28. 7. 2021 který zpracoval Ing. Petr Mikl dne 7. 7. 2021, ze společnosti EHSC, spol. s r.o. a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 7. 7. 2021.“.

16.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. g) zákona“, se zrušuje bod č. 3. Body č. 4 – 7 se označují jako body č. 3 – 6.

17.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. i) zákona stanovuje způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami“, bod č. 3 nově zní:

„3. Jednorázové měření emisí u zdrojů, uvedených v tabulce „1. Ovzduší“ rozhodnutí provést nejpozději do 4 měsíců při každé změně paliva, suroviny nebo každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí.“.

18.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. i) zákona“, se zrušují body č. 1 – 2. Body č. 3 – 10 se označují jako body č. 1 – 8.

19.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ text v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. j) zákona stanovuje opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku“, nově zní: „Nebyly stanoveny.“

20.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. l) zákona stanovuje postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení“, bude podmínka očíslována jako bod č. 1.

21.

V části rozhodnutí **„1. Závazné podmínky provozu**“ v odst. „Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. m) zákona stanovuje podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní přepisy“, bude podmínka očíslována jako bod č. 1.

22.

V části rozhodnutí **2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením**, se za slovní spojení „galvanovna – eloxovací linka“ doplňuje text, který zní takto: „, galvanovna – stahování NiP povlaků“.

Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je SEVEN – K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČO 275 26 17.

ODŮVODNĚNÍ

Úřad provedl v průběhu měsíců ledna a února 2022 dle ust. § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci přezkum závazných podmínek integrovaného povolení čj. KrÚ 51786/2014/OŽPZ/JI ze dne 15. 8. 2014, ve znění pozdějších změn (dále též „IP“). Výsledkem přezkumu podkladů podle ust. § 18 odst. 7 zákona o integrované prevenci byl podle ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), protokol z přezkumu závazných podmínek provozu čj. KrÚ 13546/2022/OŽPZ/PP ze dne 21. 2. 2022 (dále jen „protokol z přezkumu“), který byl podnětem k zahájení řízení z moci úřední.

Úřad dne 7. 9. 2022 pod čj. KrÚ 70866/2022/OŽPZ/PP podle ust. § 46 odst. 1 správního řádu zahájil řízení o změně IP z moci úřední.

Úřad oznámil podle ust. § 47 správního řádu zahájení řízení účastníkovi řízení, příslušnému správnímu úřadu a kontrolnímu orgánu a vyzval je k vyjádření ve lhůtě 15 dnů podle ust. § 19 odst. 4 zákona. Současně účastníka poučil podle ust. § 36, § 38 odst. 1 a § 50 odst. 2 správního řádu. Úřad v oznámení stanovil účastníkovi řízení lhůtu podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu ve dnech 23. 9. 2022, 26. 9. – 27. 9. 2022 a 29. 9. – 30. 9. 2022 pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí spolu s informací, že po uvedené lhůtě úřad ve věci rozhodne.

Úřad na základě protokolu z přezkumu dospěl podle ust § 19a odst. 3 zákona k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Úřad nejprve vyhodnotil, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení danou zákonem o integrované prevenci, protože nenaplňuje definici podstatné změny uvedené v ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, a tedy se nejedná o změnu:

- v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (navýšení výkonu ani kapacity zařízení)
- provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu, který se dotkne tepelného zpracování nebezpečného odpadu
- v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s BAT

Dále se úřad zabýval tím, zda změnou záměru dojde k nepříznivým účinkům na životní prostředí ve vazbě na aktuální stav zařízení a/nebo povolení. Úřad aktuální stav hodnotil k relevantní složce životního prostředí, která je navrženou změnou dotčena, tedy především ve vztahu k ovzduší. Protože se v tomto případě jednalo o uvedení popisné části zařízení a závazných podmínek integrovaného povolení do souladu se skutečností, úřad vyloučil významně nepříznivý účinek na lidské zdraví a životní prostředí.

Úřad vymezil účastníky řízení podle ust. § 19a odst. 4 zákona na subjekty uvedené v ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona pouze na provozovatele.

Úřad vymezil příslušné správní úřady a kontrolní orgán takto:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství – orgán příslušný k vydání povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a orgán příslušný k vydání souhlasu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020, o odpadech.

Česká inspekce životního prostředí – kontrolní orgán podle ust. § 34 zákona.

K oznámení o zahájení řízení ve věci vydání změny integrovaného povolení z moci úřední se vyjádřili:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP), vyjádření ze dne 19. 9. 2022 pod čj. ČIŽP/45/2022/6834:

ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší a oddělení odpadového hospodářství – bez připomínek.

Vyjádření úřadu – Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

ČIŽP, oddělení ochrany vod požaduje provádět kontrolu účinnosti chemického předčištění vznikajících průmyslových odpadních vod resp. jejich nezávadnosti před jejich vypuštěním do veřejné kanalizace, tak aby bylo vždy ze strany provozovatele IP garantováno dodržování maximálních koncentračních limitů příslušných ukazatelů uvedených v platném kanalizačním řádu města Králíky (např. i při případných poruchách automatického řízení čistících neutralizačních procesů) a tím zajistit ochranu biologického čištění odpadních vod na BČOV Králíky.

Vyjádření úřadu – Vypouštění předčištěných odpadních vod z neutralizační stanice do veřejné kanalizace je upraveno smluvním vztahem mezi provozovatelem zařízení a provozovatelem kanalizace – Služby města Králíky s.r.o., č. smlouvy VOD 01 12 ze dne 1. 4. 2012, včetně dodatku ze dne 5. 10. 2020 a dle platného kanalizačního řádu města Králíky. Úřad na urgenci ČIŽP, aby bylo ze strany provozovatele garantováno dodržování koncentračních limitů ukazatelů dle kanalizačního řádu, ponechá v závazných podmínkách i) podmínku ve znění: „Bude sledováno množství a kvalita vypouštěných odpadních vod ze zařízení do kanalizace ve vybraných ukazatelích dle aktuální smlouvy uzavřené s provozovatelem kanalizace a dle kanalizačního řádu.“ Z protokolu o kontrole ČIŽP ze dne 26. 8. 2021 vyplývá, že podmínka takto formulována je plněna. Při kontrole ČIŽP v zařízení dne 18. 8. 2021 bylo konstatováno, že je tato podmínka plněna. Množství vypouštěných odpadních vod je zajištěno pomocí vodoměrů u jednotlivých galvanických linek. Při kontrole byly předloženy protokoly o odběrech a rozborech vzorků odpadních vod. (protokol o kontrole čj. ČIŽP/45/2221/5562 ze dne 26. 8. 2021).

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ovzduší a odpadového hospodářství, vyjádření ze dne 22. 9. 2022 pod čj. KrÚ 72391/OŽPZ/2022/PP:

Orgán ochrany ovzduší konstatoval, že ke změně integrovaného povolení nemá připomínky a navrhuje stanovit pro galvanovnu, kotelnu a ČOV tyto specifické emisní limity a podmínky provozu:

1. Specifické emisní limity pro galvanovnu a kotelnu:

Číslo podle ISPOP		zařazení zdroje	Název zdroje	Látka	Emisní limit $mg.m^{-3}$
zdroje	výduchu				
101	001	4.12	Linka zinkování	HCl	5[1)]
101	002	4.12	Linka zinkování	HCl	5[1)]
101	003	4.12	Linka zinkování	HCl	5[1)]
101	006	4.12	Linka chemického niklování č. 2 (rekuperace)	NH_3	50
101	007	4.12	Linka chemického niklování č. 2 (adsorber)	SO_2	2
				NO_x	650
				HCl	5[1)]

			Stahování NiP povlaků	HF	5
101	008	4.12	Linka eloxování Al	SO_2	2
				NO_x	650
001 002	009 010	1.1.	Teplovodní kotelna: 2 x kotel Viessmann Vitoplex 200 SX2A (celkový příkon 586 kW) K – 1 (příkon 293 kW) K – 2 (příkon 293 kW)	NO_x CO	$100^{2)}$ $50^{2)}$

[1)] Pro HCl specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B)

[2)] Pro NO_x a CO specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním suchém plynu za normálních stavových podmínek, ref. obsah kyslíku 3 % (vztažné podmínky A)“

Vyjádření úřadu – Akceptováno v bodě 2. rozhodnutí.

2. Při provozu technologií galvanovny bude provozovatel:

- Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s provozním řádem, zpracovaným dne 30. 6. 2019 a schváleným jednatelem společnosti SEVEN-K, s.r.o., Pavlem Musilem.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v bodě 8. rozhodnutí.

- Při provozu vzduchotechniky a horizontálního absorbéru dodržovat technické podmínky provozu, stanovené výrobci zařízení a provádět předepsané pravidelné kontroly a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence vedené v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 písm. c) zákona.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v již platném rozhodnutí.

- Zjišťovat na všech výduších úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí znečišťujících látek, pro něž jsou stanoveny specifické emisní limity v intervalu jedenkrát za 1 kalendářní rok.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v již platném rozhodnutí.

- Používat pro stanovení roční úrovně znečišťování (výše emisí) v souladu s ustanovením platného znění § 12 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb. emisní faktory, stanovené na základě výsledků aktuálního autorizovaného měření emisí jako součin měrné výrobní emise a příslušné vztažné veličiny.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v již platném rozhodnutí.

3. Při provozu plynových teplovodních kotlů bude provozovatel:

- Dodržovat technické podmínky provozu, stanovené výrobcem spalovacích zdrojů a provádět výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování, doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence vedené v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 písm. c) zákona.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v již platném rozhodnutí.

- Zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší bez provádění autorizovaných měření za pomoci výpočtu, a to pro látky, pro něž jsou stanoveny specifické emisní limity vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v již platném rozhodnutí.

- Používat pro stanovení roční úrovně znečišťování (výše emisí) v souladu s ustanovením platného znění § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. emisní faktory, stanovené příslušným věstníkem MŽP.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v již platném rozhodnutí.

4. Při provozu technologické ČOV bude provozovatel:

- Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s provozním řádem ČOV, zpracovaným dne 7. 6. 2016 a schváleným jednatelem společnosti SEVEN-K, s.r.o., Pavlem Musilem.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v bodě 9. rozhodnutí.

- Dodržovat technickou podmínku provozu, stanovenou platným zněním bodu 1. 4., části II, přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. – za účelem zamezení emise pachových látek přijímat opatření k dodržování technických a technologických postupů ČOV a technologické kázně v souladu s veškerými provozními předpisy.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v bodě 9. rozhodnutí.

- Evidovat množství zneškodněných technologických odpadních vod a provozní hodiny bez provádění autorizovaných měření emisí.

Vyjádření úřadu – Akceptováno v již planém rozhodnutí.

Orgán ochrany odpadového hospodářství konstatoval, že k předložené změně integrovaného povolení nemá připomínky.

Vyjádření úřadu – Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Svého práva na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí účastník řízení nevyužil ani neuplatnil v průběhu řízení žádné námitky.

Odůvodnění výše stanovených změn:

1. Úřad na základě protokolu z přezkumu provedl aktualizaci popisné části technologických jednotek s činností podle přílohy č. 1 k zákonu.

2. Úřad na základě protokolu z přezkumu formálně zrušil zdroj „Linka chemického niklování č. 1“ a nahradil ho zdrojem „Stahování NiP povlaků“, opravil číslování výduchu zdroje „Linka chemického niklování č. 2 (rekuperace tepla)“ a číslování výduchů kotlů K – 1 a K – 2.

3. Úřad na základě protokolu z přezkumu provedl formální úpravy závazných podmínek provozu.

4. Úřad na základě protokolu z přezkumu očísloval podmínky a upravil formulaci podmínky, ve které se schvaluje základní zpráva tak, aby odpovídala platné právní úpravě.

5. Úřad v souladu s přechodným ust. § 155 odst. 6 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) omezil platnost souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů do 31. 12. 2022. Podle ust. § 72 odst. 1 zákona o odpadech je mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními látkami nebo materiály po 31. 12. 2022 zakázáno. Neoddělené soustřeďování ostatních odpadů úřad povolí pouze v případě, že vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění není třídění nebo oddělené soustředění nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

6. Úřad na základě protokolu z přezkumu zrušil bod č. 1, nejednalo se o podmínku, ale o pouhé konstatování.

7., 11. – 21. Úřad provedl formální úpravy závazných podmínek provozu na základě protokolu z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení.

8. Úřad na základě protokolu z přezkumu formálně vydal povolení k provozu stacionárního zdroje č. 101 „Galvanovna – stahování NiP povlaků“ a formálně schválil provozní řád „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší (galvanovna)“ předložený v roce 2019 v rámci žádosti o 3. změnu IP. Aktualizovaný provozní řád je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

9. Úřad na základě protokolu z přezkumu formálně schválil provozní řád stacionárního zdroje „Čistírna průmyslových odpadních vod“ z roku 2016 „Provozní řád zdroje znečištění ovzduší – ČOV“ a upravil obecně formulovanou technickou podmínku provozu tak, aby výčet opatření ke snižování emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem odpovídal skutečnosti. Aktualizovaný provozní řád je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

10. Úřad na základě protokolu z přezkumu upřesnil povolení k odběru podzemní vody o určení polohy místa odběru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a o klasifikaci ekonomické činnosti (CZ-NACE).

22. Úřad uvedl ve výčtu rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením v bodě č. 1 povolení provozu linky galvanovna – stahování NiP povlaků.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl krajský úřad k závěru, že nic nebrání vydání rozhodnutí integrovaného povolení, a proto vydal 6. změnu integrovaného povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Účastníci řízení můžou podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu proti rozhodnutí podat odvolání. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Účastník řízení podá odvolání podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (u úřadu).

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Přílohy (DS e-výpravna – přílohy):

1. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší (galvanovna)“, který zpracoval Ing. Petr Mikl dne 30. 6. 2019, ze společnosti EHSC, spol. s r.o. a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 2. 7. 2019
2. Provozní řád zdroje znečištění ovzduší – ČOV“, který zpracoval Ing. Jaromír Pecha dne 7. 4. 2016 a schválil jednatel společnosti pan Pavel Musil dne 7. 4. 2016

Rozdělovník:

Účastník řízení:

1. SEVEN – K, s.r.o.

Na vědomí:

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, odd. IPPC, Vršovická 65, Praha 10 (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

3. Úřední deska Pardubického kraje (do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 30 dnů)