Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Adresátům dle rozdělovníku

ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 22762/2019
OŽPZ 128/2019

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Ing. Švecová/385
pavlina.svecova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
20. března 2019

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád), podle ustanovení § 19a odst. 2 věty třetí zákona o integrované prevenci

4. změnu integrovaného povolení č. j.: KULK 46581/2007, vydaného krajským úřadem dne 15. 10. 2007, ve znění změn: č. j.: **KULK 18109/2011** ze dne 7. 3. 2011, č. j.: **KULK 94792/2016** ze dne 14. 12. 2016 a č. j.: **KULK 68288/2018** ze dne 13. 8. 2018, vydaných krajským úřadem,

společnosti **AGRO PRODUKCE s.r.o.,** se sídlem **Nedokončená 1618, Kyje, 198 00 Praha 9,** s přiděleným IČO: 290 45 258 (dále provozovatel), zastoupené v tomto řízení společností **Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice,** s přiděleným IČO: 288 56 139, pro provoz zařízení kategorie **6.6.a)** nazvaného **„Farma pro chov nosnic"** (dále zařízení), umístěného na adrese: **Lužická 169, 475 21 Jablonné v Podještědí.**

Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

Změna č. 1

Kapitola **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností,** část a) Popis zařízení a s ním přímo spojených činností integrovaného povolení se ruší **a nahrazuje se zněním:**

a) Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

Provozovna sestává ze 4 zateplených hal plochy 4 x 1350 m^2, s technologií chovu nosnic s kapacitou 83 400 ks drůbeže. Hala č. 1 je mimo provoz, hala č. 2 – 15 600 ks v obohacených klecích, hala č. 3 – 15 840 ks v obohacených klecích, hala č. 4 – 14 040 ks ve voliérách, z toho 4 680 ks volný výběh.

Změna č. 2

Kapitola **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností,** část b) Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci integrovaného povolení se ruší **a nahrazuje se zněním:**

b) Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

Administrativní budova se sociálním zařízením, šatnami a skladem úklidových prostředků. Ocelové (+ 1 x laminátový) zásobníky krmiv (kapacita 3 x 8 t), dílna, požární nádrž, jímky odpadních vod, trafostanice, kafilerní box, dieselagregát.

Změna č. 3

Kapitola **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností,** část c) Popis přímo spojených činností integrovaného povolení se ruší **a nahrazuje se zněním:**

c) Popis přímo spojených činností

Technologie ustájení drůbeže – klecový a voliérový chov s automatickým systémem napájení, krmení a sběru vajec.

Technologie krmení – krmné směsi z kukuřice, pšenice, sójových a řepkových šrotů, tukových, minerálních a vitaminových doplňků jsou skladovány v zásobnících u hal. Krmivo je z nich transportováno portálovými vozíky a šnekovými dopravníky a řetězy.

Technologie napájení – automatické napájení kapátkového systému. Užívána je voda z vodovodního řádu obce. Náhradní zásobování není provedeno.

Technologie ventilace – H2 a H3 stěnové a podtlakové ventilace. Automatické řízení ventilace. H2 a H3 je instalováno 13 ks ventilátorů typ D9 a 66 ventilačních klapek typ 3000. Do hal je vzduch nasáván ventilačními otvory ve stěnách. H4 tunelová ventilace – 7 ks ventilátorů EOS 30 a 4 ks ventilátorů EOS 25.

Technologie osvitu – haly jsou osvětleny úspornými zářivkami a výbojkami.

Vyskladnění drůbeže – drůbež se ručně odchytává a přenáší do přepravních boxů, v nichž se dále transportuje.

Odkliz trusu – trus je z hal transportován pásovými dopravníky na ložnou plochu nákladních vozů. Trus je předáván smluvním odběratelům.

Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – prostory hal jsou umývány tlakovou vodou, pak dezinfekčními prostředky a následně ošetřeny plynnými parami.

Naskladnění drůbeže – drůbež se ručně umisťuje do klecí a voliér technologie ustájení.

Odkliz kadáverů – uhynulá zvířata se ručně za pomoci ochranných pomůcek přenáší do kafilerního boxu či vhodných uzavíratelných plastových nádob. Odvoz kadáverů je pravidelně zajištěn smluvní asanační službou.

Likvidace odpadních vod – odpadní vody jsou sváděny do jímek. Voda je pak vpravována do sbíraného drůbežího trusu. Samostatně jímaná voda ze sociálních zařízení je odvážena na ČOV.

Změna č. 4

V kapitole č. **1) Emisní limity**, se ruší část č. **1.1. Ovzduší** – vyjmenovaný stacionární zdroj, integrovaného povolení **a nahrazuje se zněním:**

1.1. Ovzduší

1.1.1 Integrované povolení se vydává k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Farma pro chov nosnic", zařazeného dle kódu 8. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší).

1.1.2 Zařízení provozovat v souladu s provozním řádem vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší **„AGRO PRODUKCE s.r.o., Chov nosnic, Jablonné v Podještědí" ze dne 30. 1. 2019,** který se za podmínek tohoto rozhodnutí schvaluje a je jeho nedílnou součástí. Provozní řád průběžně aktualizovat a po aktualizaci předložit krajskému úřadu.

1.1.3 Výpočet emisí amoniaku provádět dle Metodického pokynu MŽP „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů". Pokud emise amoniaku překročí hodnotu 10 000 kg/rok, je provozovatel povinen provést hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.4 Integrovaným povolením se vydává povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje „Dieselagregát", zařazeného dle kódu 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

1.1.5 Provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.2 nezjišťuje úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením, slouží-li tento zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní hodiny, stanovené způsobem podle prováděcího právního předpisu, nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let. Namísto měření emisí znečišťujících látek provozovatel pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet.

1.1.6 Vést evidenci o počtu hodin provozu záložního zdroje energie.

Změna č. 5

V kapitole č. **1) Emisní limity**, části č. **1.2 Voda** se ruší bod č. **1.2.1** integrovaného povolení **a nahrazuje se zněním:**

1.2.1 Integrovaným povolením se schvaluje „Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) pro AGRO PRODUKCE s.r.o." ze dne 30. 1. 2019 pro provozované zařízení. Zařízení bude provozováno v souladu s tímto plánem. Havarijní plán bude při každé aktualizaci předkládán ke schválení krajskému úřadu.

Změna č. 6

V kapitole č. **3) Podmínky k zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady** integrovaného povolení se ruší bod č. **3.5** a č. **3.6** integrovaného povolení.

Změna č. 7

V kapitole č. **8) Způsob monitorování emisí a přenosů** se ruší bod č. **8.1** integrovaného povolení, bod č. **8.2** je přečíslován na bod č. **8.1**.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 19a odstavce 4 zákona:

1) AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokončená 1618, Kyje, 198 00 Praha 9,
2) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
3) Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí.

Touto změnou integrovaného povolení jsou nahrazena rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dle následujících právních předpisů:

1) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 39/2 a),
2) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 11/2 d).

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 1. 2. 2019 žádost společnosti AGRO PRODUKCE s.r.o., o vydání změny integrovaného povolení. Žádost byla dále doplněna dne 18. 2. 2019. Předmětem žádosti byla modernizace zařízení (haly č. 4), instalace nového dieselagregátu, instalace nové plastové bezodtoké jímky, drobné změny v popisu zařízení, aktualizace havarijního plánu a provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Součástí žádosti byl návrh havarijního plánu a provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v elektronické podobě. Dne 20. 2. 2019 oznámil krajský úřad zahájení řízení a žádost o vydání změny integrovaného povolení byla rozeslána dotčeným správním úřadům a účastníkům řízení.
V souladu s § 19a odst. 4 zákona se k žádosti postupně vyjádřili: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje a Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Územní pracoviště Česká Lípa (dále KHS), stanovisko č. j.: KHSLB 03490/2019 ze dne 5. 3. 2019:

„KHS jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 35 písm. a) zákona o integrované prevenci, posoudila žádost provozovatele a po zhodnocení jejího souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a vydává vyjádření s upozorněním.

Upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele vypracovat a předložit k projednání na KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci „Pravidla bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi“, ve znění pozdějších předpisů.“

Vypořádání upozornění KHS:

Provozovatel byl krajským úřadem upozorněn na povinnost vypracovat „Pravidla bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi“.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec (dále ČIŽP), vyjádření ČIŽP/51/2019/715 ze dne 4. 3. 2019:

Z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod nejsou žádné připomínky.

V integrovaném povolení došlo k 7 změnám:

Změna č. 1:

V kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části a) Popis zařízení a s ním přímo spojených činností integrovaného povolení byl změněn popis hal a počty slepic v těchto halách.

Změna č. 2:

V kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**, části b) Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci integrovaného povolení byly aktualizovány počty zásobníků kmiv a doplněn nový dieselagregát.

Změna č. 3:

V kapitole **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností,** části c) Popis přímo spojených činností integrovaného povolení byla doplněna nebo změněna technologie ustájení drůbeže, technologie krmení, technologie ventilace, vyskladnění drůbeže, odkliz trusu, mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, naskladnění drůbeže, odkliz kadáverů a likvidace odpadních vod.

Změna č. 4:

V kapitole č. **1) Emisní limity** byly v části č. **1.1. Ovzduší** – vyjmenovaný stacionární zdroj, integrovaného povolení doplněny nové podmínky – povolení provozu zdroje" Farma pro chov nosnic", schválení aktualizovaného provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ze dne 30. 1. 2019, povolení provozu zdroje" Dieselagregát", způsob stanovování úrovně znečišťování u záložního zdroje „Dieselagregát" a vedení evidence počtu hodin tohoto záložního zdroje.

Krajský úřad dále vyhověl žádosti provozovatele a zrušil podmínku používání ověřených biotechnologických přípravků ke snižování emisí amoniaku v krmných směsích (podmínka č. 1.1.3). Krajský úřad zrušení tohoto přípravku konzultoval s ČIŽP, CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) a VÚZT (Výzkumný ústav zemědělské techniky). Jelikož provozovatel používá ve stájovém prostředí snižující technologie na upravené klece (snížení emise amoniaku ze stájí o 58 %) a voliéry (snížení o 71 %), nemusí být uplatňovány další snižující technologie s menším efektem, jako je stávající biotechnologický přípravek do krmiva Natuphos. Krajský úřad ponechává na provozovateli, zda bude biotechnologické přípravky v krmivech dále používat či ne.

Změna č. 5:

Kapitolou č. **1) Emisní limity**, částí č. **1.2 Voda,** bodem č. **1.2.1** integrovaného povolení byl schválen aktualizovaný Havarijní plán ze dne 30. 1. 2019.

Změna č. 6:

V kapitole č. **3) Podmínky k zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady** integrovaného povolení byly zrušeny body č. **3.5** a č. **3.6** integrovaného povolení. Podle aktuálního znění zákona o odpadech krajský úřad již nevydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Změna č. 7:

V kapitole č. **8) Způsob monitorování emisí a přenosů** byl zrušen bod č. **8.1** integrovaného povolení z důvodu neaktuálnosti podmínky (již neplatné názvosloví). Podmínka je navíc obsažena v podmínce **1.1.4**. Bod č. **8.2** byl přečíslován na bod č. **8.1**.

V souladu s § 19a odst. 2 větou 3. zákona o integrované prevenci dospěl krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Tato změna nezahrnuje změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, které může mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změna integrovaného povolení nenaplňuje dikci § 2 odstavce i) zákona o integrované prevenci, tedy nenaplňuje definici podstatné změny.

Krajský úřad rozhodl o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ostatní kapitoly rozhodnutí č. j.: KULK 46581/2007 ze dne 15. 10. 2007, ve znění pozdějších změn, zůstávají beze změn.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Odvolání se podává v počtu 4 ks stejnopisů v případě písemného podání. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Karel Pop

Příloha:
1. havarijní plán
2. provozní řád

Rozdělovník ke spisu: OŽPZ 640/2018

Účastníci řízení
Ing. Radek Píša, s.r.o. – *písemně + příloha,*
Povodí Ohře, státní podnik – *DS + el. příloha č. 1*
Město Jablonné v Podještědí – *DS*

Dotčené správní úřady
Magistrát města Liberec, OŽP – *prostřed. DS Statutárního města Liberec + el. příloha č. 1*
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec – *DS*
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – *DS*

Na vědomí
AGRO PRODUKCE s.r.o. – *DS*
AGRO-group a.s. – *DS*
MŽP Praha, oddělení IPPC a IRZ - *DS, po nabytí právní moci.*

DS – datová schránka

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117146413-21291-190322134925**, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VĚRA JIRKŮ**

Vystavil: **Liberecký kraj**
Pracoviště: **Liberecký kraj**
V Liberci dne **22.03.2019**