

Část B
údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

1. Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
B.1.1.a) Tabulka 1. Návrh závazných emisních limitů pro tavnou I						
Označení podmínky v IP (Emisní limit-ovzduší, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP / měřená [mg/m3]	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Emisní limit-ovzduší	Tavnou I	TZL	mg/m3	50/1,19	ANO	
	Pece č. 11 - od 09.2015,	NO2	mg/m3	400/26,8	ANO	
	Pece č. 30,31 - od 06.2015	CO	mg/m3	500/64,9	ANO	
	Pec č. 50 a 51	TOC	mg/m3	50/17,8	ANO	
	Pece č. 52 a 53 od 10.2015	F	mg/m3	10/0,0609	ANO	
	číslo výduchu 1	Cl	mg/m3	50/0,629	ANO	
		skupina kovů Cd, Hg,	mg/m3	0,2/0,000049	ANO	
		skupina kovů As	mg/m3	2/0,00037	ANO	
		skupina kovů Cu, Pb	mg/m3	5/0,00284	ANO	
		PCDD/F	ng/m3	0,1/0,00183	ANO	
		PCB	mg/m3	0,2/0,00000056	ANO	
		PAH	mg/m3	0,2/0,00000036	ANO	'003

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	- Autorizované jednorázové měření emisí TZL, NOx, CO, TOC provést při uvedení indukčních pecí č.30 a 31 a ustalovací pece č. 52 do provozu, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti a dále 1x za rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího autorizovaného měření. - Autorizované jednorázové měření emisí F, Cl, těžkých kovů, PCDD/F, PCB a PAH provést při uvedení indukčních pecí č.30 a 31 a ustalovací pece č. 52 do provozu, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti a dále při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, které by mohlo vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti. Pokud budou výsledky úvodního měření nižší než 10 % emisního limitu uvedeného v povolení, není třeba dále periodicky měřit. - Pro TZL, NOx a TOC budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3% - <i>toto je chybně v IP kyslíkový hořák má v emisích 20,3 % kyslíku, s další změnou bude odstraněno</i> - Pro CO, F, Cl, těžké kovy, PCDD/F, PCB a PAH budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K)			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu

	ANO			MĚŘENO , Ekologická laboratoř PEAL 124/2015/01 - vztažné podmínky bez přepočtu na referenční obsah kyslíku
--	-----	--	--	--

Označení části IP						
B.1.1.b) Tabulka 2 a). Návrh závazných emisních limitů pro tavnou III						
Označení podmínky v IP (Emisní limit-ovzduší, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP [mg/m3]	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Emisní limit-ovzduší	Tavná III (elektrická indukční kanálková pec č. 20) číslo výduchu 4	TZL	mg/m3	50	ANO	MĚŘENO , Ekologická laboratoř PEAL 127/2014/02
		NO2	mg/m3	400	ANO	
		TOC	mg/m3	50	ANO	
		F	mg/m3	10	ANO	
		Cl	mg/m3	50	ANO	

Text podmínky IP				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	- Autorizované jednorázové měření emisí TZL, NOx, TOC, F a Cl bude prováděno 1x za rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího autorizovaného měření. - Pro TZL, NOx a TOC budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3% - <i>toto je chybně v IP, emise indukční pece mají v emisích cca 20,5 % kyslíku, s další změnou bude odstraněno</i> - Pro F a Cl budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K)			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu

Označení části IP						
B.1.1.b) Tabulka 2 b). Návrh závazných emisních limitů pro taviřnu III						
Označení podmínky v IP (Emisní limit-ovzduší, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP [mg/m3]	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
	Tavírna III	TZL	mg/m3	50	ANO	MĚŘENO , Ekologická laboratoř PEAL 127/2014/05
Emisní limit-ovzduší	sklopná kelímková plynová pec č 11	NO2	mg/m3	400	ANO	
	GKL 1000TS 14)	CO	mg/m3	500	ANO	
	číslo výduchu 3	TOC	mg/m3	50	ANO	
		F	mg/m3	10	ANO	
		Cl	mg/m3	50	ANO	

Text podmínky IP				
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	- Autorizované jednorázové měření emisí TZL, NOx, CO, TOC provést při uvedení indukčních pecí č.30 a 31 a ustalovací pece č. 52 do provozu, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti a dále 1x za rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího autorizovaného měření. - Autorizované jednorázové měření emisí F, Cl, těžkých kovů, PCDD/F, PCB a PAH provést při uvedení indukčních pecí č.30 a 31 a ustalovací pece č. 52 do provozu, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti a dále při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, které by mohlo vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti. Pokud budou výsledky úvodního měření nižší než 10 % emisního limitu uvedeného v povolení, není třeba dále periodicky měřit. - Pro TZL, NOx a TOC budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3% - <i>toto je chybně v IP hořák má v emisích 20,2 % kyslíku, s další změnou bude odstraněno</i> - Pro CO, F, Cl, těžké kovy, PCDD/F, PCB a PAH budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K)			
	Pec byla stále v Tavírně III - přemístění do Tavírny I předpokládáme v roce 2015			
	Plnění podmínky IP	ANO		Odkaz na přílohu

Označení části IP						
B.1.1.c) Tabulka 4. Návrh závazných emisních limitů pro taviřnu IV						
Označení podmínky v IP (Emisní limit-ovzduší, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP [mg/m3]	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Emisní limit-ovzduší	Tavírna IV	TZL	mg/m3	50	ANO	2014 MIMO PROVOZ
	(kelímková plynová pec č. 10)	NOx	mg/m3	400	ANO	2013 MIMO PROVOZ
		CO	mg/m3	500	ANO	2013 MIMO PROVOZ

	číslo výduchu 6	TOC	mg/m3	50	ANO	2013 MIMO PROVOZ
		skupina kovů Cu	mg/m3	2	ANO	2013 MIMO PROVOZ
	velký zdroj znečišťování ovzduší					

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP				
	• Znečištěná vzdušina je odváděna do vnějšího prostředí přes textilní filtr. • Palivem pro tavicí pec je zemní plyn. Jedná se o přímý procesní ohřev. • Měření TZL, NO2, TOC, F a Cl prováděno 1x ročně ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. autorizovanou osobou. • Měření těžkých kovů, PCDD/F, PCB a PAH prováděno 1x za 3 roky • Pro TZL a NO2 budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky plynu, obvykle kyslíku A • Pro CO, TOC, F, Cl, těžké kovy, PCDD/F, PCB a PAH budou výsledky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kPa, 273,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku). • U předepsaných skupinových limitů budou měřeny pouze ty látky, které jsou v tabulce jako látka nebo ukazatel uvedeny tučně.				
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO				

Označení části IP						
B.1.1.f) Tabulka 7. Návrh závazných emisních limitů pro Lakovací linku na kontinuální lakování hliníkových nebo ocelových pásů						
Označení podmínky v IP (Emisní limit-ovzduší, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP [mg/m3]	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Emisní limit-ovzduší	„Lakovací linka na kontinuální lakování hliníkových nebo ocelových pásů“ č 112,113,114, 005					MĚŘENO , Ekologická laboratoř PEAL 124/2015/01 a 124/2015/02
	číslo výduchu 9	TOC	mg.m-3	150	ANO	
	ZVZZO	TZL	mg.m-3	200	ANO	
		NO2	mg.m-3	500	ANO	
		CO	mg.m-3	500	ANO	VYPOČTENO, bilance rozpouštědel
		Fugitivní emise	%	5	ANO	

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	1) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel, přičemž hmotnost organických rozpouštědel, která jsou součástí nářetových hmot prodaných v hermeticky uzavřených nádobách, se nepovažuje za součást fugitivních emisí. 2) Podíl hmotnosti emisí VOC a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel. Tento emisní limit se neuplatňuje zároveň s ostatními emisními limity TOC a VOC. 3) bod 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 4) Obecné emisní limity, příloha č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb, Emisní limity jsou stanoveny za následujících podmínek: - Vztažné podmínky B pro TOC - Autorizované jednorázové měření emisí TZL, TOC provádět 1x za 3 roky, nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření autorizovanou osobou.			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			PEAL 027/2013/07

Označení části IP						
B.1.2.) Voda						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
B.1.2.) Voda Veškeré odpadní vody jsou na základě smluvního vztahu vypouštěny přes veřejnou kanalizaci do městské ČOV, kterou provozuje Město Velvary. Kvalita odpadních vod a limity znečištění jsou stanoveny kanalizačním řádem.					ANO	Plnění probíhalo dle Plánu monitoringu vod verze z 28.2.2014

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			012

Označení části IP						
B.1.3.) Hluk						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
					ANO	

B.1.3.) Hluk Hygienický limit akustického tlaku podle NV č. 502/2000 Sb. na hranici areálu podniku směrem k nejbližší obytné zástavbě :						Stav plnění: Plněno - viz. Protokoly 2015/122977 z 3.11.2015, 2008/0441/12, 2008/0290/12 a 2011/0182/70 z posledních měření (ZÚ Kladno)
		Limit akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 50 dB (A).				

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP				
	Plnění podmínky IP		Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO				;013

Označení části IP						
C.1.) Nakládání s nebezpečným odpadem :						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
C.1.) Nakládání s nebezpečným odpadem : V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vznikajícími vlastním provozem zařízení viz. tabulka povolených odpadů.	1. Nakládání spočívá v jejich dočasném snížení v nádobách na určených sběrových místech (sklad popelů a strusek, sklad nebezpečných odpadů) a následném předávání oprávněným osobám ke zneškodnění nebo využití.				ANO	Probíhá dle dokumentace schválené IP (PŠ -HV-002 a 003)
	2. Odpady, které vzniknou při provozování zařízení budou následně předávány oprávněné osobě.				ANO	Plněno ň odpady předáváme jenom firmám s oprávněním
	3. Po celou dobu provozu zařízení bude mít provozovatel k dispozici smluvní zajištění předávání nebo odstranění všech produkovaných odpadů.				ANO	Plněno ň s odpadáři s firmami máme uzavřeny smlouvy (žádné se smlouvami u ekologa)

	5. Provozovatel je povinen zajistit po celou dobu provozu odborné nakládání s odpady prostřednictvím odpadového hospodáře.					ANO	PlnĚno - jmenovací dekret na Zd. Podivínského zaslán na KÚStřk
--	--	--	--	--	--	-----	--

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP				
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu
	ANO				

Označení části IP						
C.2.) Zařízení k výkupu a využívání odpadů						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
C.2.) Zařízení k výkupu a využívání odpadů Zařízení lze provozovat jako zařízení k využití vykupovaných odpadů od jiných původců (viz. tabulka)						Stav plnĚní: Zašazení pro sběr odpadů nebylo od roku 2009 do 31.12.2014 provozováno.
	1. Zařízení je určeno k třídění, stříhání a tavení odpadu.				ANO	
	2. V evidenci odpadů budou zaznamenávány následující údaje: datum přijetí/převzetí odpadu, katalogové číslo, název, kategorie a množství odpadu, jméno pracovníka, který odpad do zařízení přijal, identifikační údaje dodavatele odpadu i oprávněné osoby, které byl odpad převzat k jeho dalšímu využití nebo odstranění včetně uvádění identifikačních čísel.				ANO	Zašazení pro sběr odpadů nebylo od roku 2009 do 31.12.2014 provozováno (evid. v IS Navision).
	Do provozního deníku zašazení budou vedle uvedených záznamů uváděny i všechny kontroly v zašazení, školení pracovníků, poruchy a opravy zašazení, havárie a další údaje mající vliv na provozované zašazení.				ANO	Zašazení pro sběr odpadů nebylo od roku 2009 do 31.12.2014 provozováno.

Označení podmínky v IP (ostatní)	Text podmínky IP				
----------------------------------	------------------	--	--	--	--

podmínky)				
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			014

Označení části IP						
D) Odběr vody :						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
D) Odběr vody : Zásobování vodou pro veškerou potřebu podniku (tj. pitná voda pro sociální zařízení a technologická voda určená pro chlazení a oplachy) se provádí odběrem pitné vody z veřejné vodovodní sítě Vodárny Kladno Mělník, a.s.					ANO	Plnění - je uzavřena smlouva

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			

Označení části IP						
E) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených a ostatní doplňující podmínky						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Nejméně 1x za 6 měsíců kontrolovat sklady (ropných produktů, nafty, surovin, ředidel a barev, výrobků, obalů, popelů strusek a prachů), vč. nepropustných ploch, a 1 x za 5 let ověřovat těsnost potrubí a nádrží určených pro skladování a dopravu závadných látek.					ANO	Plnění lze doložit zápisy z kontrol za rok 2008 až 2014

Při haváriích majících vliv na životní prostředí bude postupováno dle vnitřních provozních předpisů.					ANO	Taková situace nenastala
Při likvidaci objektů z důvodu např. změny technologie, event. ukončení provozu provozovatel je povinen provádět rekultivaci dotčeného území. Provozovatel 6 měsíců před ukončením činnosti provozu předloží KÚ SČK, OŽPaZ ke schválení plán likvidace.					ANO	Taková situace nenastala
Provozovatel provede jednorázové měření imisí kadmia a olova ve směru převládajícího větru k obytné zástavbě (24 hodinový odběr respirabilního prachu). První měření bude provedeno do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a dále pak 1 x za 5 let.					ANO	Splňo- protokol I. 094/2014/01 z měření ve dnech 04.-05.09.2014 provedla firma PEAL přší měření dle plánu monitoringu T: do 30.08.2019
U stavebních odpadů, které jsou uloženy dočasně na plochách v areálu továrny, bude provedeno hodnocení ve smyslu vyloučení nebezpečných vlastností těchto ostatních odpadů prostřednictvím oprávněné osoby. Termín: do tří měsíců od právní moci IP.					ANO	Splňo - hodnocení provedla firma PEAL 29.6.2009, protokolem I. 2009/05854 z odběru vzorků bylo prokázáno, že depozie nepředstavuje riziko pro znečištění podzemních vod (dopis z 24.7.2009).

Odpady starých netříděných sutí, které jsou uloženy dočasně na plochách v areálu továrny, budou zlikvidovány. Termín: do jednoho roku od nabytí právní moci IP.					ANO	Společnost probíhala úprava plochy, přepraven odvoz smetného demoličního odpadu na sklادku Uhý. Na základě výsledků (protokol č. 2009/05854) byla dne 14.10.2009 ohlášena KÚStřka plánovaná změna, respektive naplnění podmínky IP č. 7 v části E, kterou KÚStřka odsouhlasil dne 10.11.2009 (Bc. Hrabovská).
Provozovatel bude provádět kontrolu odpařovací stanice dusíku vždy na začátku a na konci směny o kontrole vyhotoví zápis do provozního deníku.					ANO	Společnost kontrolou povolení elektrikářů TÚ, deník zaveden
Provozovatel bude při manipulaci s látkami škodlivými vodám na vnějších jinak nezabezpečených plochách používat takové obaly těchto látek, které vyloučí jejich únik při zvýšeném mechanickém namáhání při jejich manipulaci. Termín: do půl roku od nabytí právní moci IP					ANO	Společnost - jsou používány obaly jako např. sudy, barely kontejnery na CHLP, odpady NK
9. Provozovatel bude provádět kontrolu odpařovací stanice dusíku vždy na začátku a na konci směny o této kontrole vyhotoví zápis do provozního deníku.						Společnost - evidence vedena v počítači, provádí elektrikářů technického úseku
11. Horká struska bude uchovávána v bednách s víkem, aby se zabránilo oxidaci, a tím zamezení vzniku spalin TZL						Společnost, ocelové bedny jsou opatřeny ocelovými víky

12. Úroveň znečištění filtrů bude zjišťována pomocí tlakové ztráty na filtru, zachycené prachové částice na filtru budou odstraněny tlakovým oklepem vzduchu, filtry budou pravidelně sledovány a měněny – záznam v provozním						PlnĚno, funguje v automatickém režimu. Monitorování je online pomocí technologického počítače
13. Teplota spalin bude kontrolována automatickou přisávací klapkou.						PlnĚno, funguje v automatickém režimu. Stav klapky je v technologickém počítači.
14. Výduchy z ventilátorů budou opatřeny tlumiči hluku a skříň s ventilátorem bude zvukově izolována						PlnĚno, výdych je opatřen tlumičem hluku a místnost s ventilátorem je izolována proti hluku.
15. Výrobní proces bude používat speciální technologie na úpravu vstupních odpadů z Al třísek za účelem snížení vlhkosti a nežádoucích příměsí vstupního materiálu						PlnĚno, třísky jsou odstředěny a následně slisovány do briket. Odstředěná emulze je přisávána jako odpad oprávněné osobě (viz. Hlášení o odpadech kód 130802 N)
16. Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemních vod z monitorovacích vrtů HV2, HV4 a HV14 oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovanou laboratoří v rozsahu ropné látky (C10 – C40) a kovy (Pb, Cu, Cd, Ni,						PlnĚno - rozbor proveden v rámci zpracování Základní zpráv v I. pololetí 2017

17. Provozovatel zajistí odběr 3 vzorků zemin v blízkosti vrtů HV2, HV5 a HV14 z hloubky 1 m v množství cca 1 kg oprávněnou osobou, vzorky budou hermeticky uzavřeny do dvojité PE fólie a odvezeny na analýzu do akreditované laboratoře. Monitoring půdy bude prováděn v tomto rozsahu: ropné uhlovodíky (C10-C40), kovy (Pb, Cu, Cd, Ni, Zn) s četností 1 x za 10 let.						Plnění - rozbor proveden v rámci zpracování Základní zpráv v I. ročníku 2014, bude provedeno v 1. pololetí 2024
--	--	--	--	--	--	--

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			015

Označení části IP						
F) Souhrnné podmínky						
Označení podmínky v IP	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/skupina látek/Ukazatel		Hodnota uložená v IP	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

1. Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu, o plnění podmínek na základě shromážděných údajů např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předáno oprávněným osobám a podobně tak, aby bylo možné bez pochybností prokázat dodržování integrovaného povolení. Tato roční zpráva, včetně kopií protokolů z jednotlivých měření o plnění podmínek integrovaného povolení, bude zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí za předchozí kalendářní rok k 31. 3. běžného roku, a to v elektronické podobě dle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem					ANO	PlnĚno - za rok 2014 byla zpráva na KÚStřk odeslána
2. Vést provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji do 15.2. následujícího kalendářního roku KÚ SČK, OŽPaZ.					ANO	PlnĚno - za rok 2014 byla evidence odeslána na KÚStřk. Údaje ze souboru AĚnergieo ve Sledování zařlenĚna do Provozní evidence MTC, a.s. (spotřeba energií po agregátech). 2015 v pŕloze.
3. NeprodlenĚ hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.					ANO	Od roku 2009 až do 31.12. 2014 nic nehláeno, protože taková situace nenastala.
4. Archivovat po dobu 5 let záznamy o provádĚných opatřeních při zacházení se závadnými látkami					ANO	PlnĚno - podklady uloženy v kanceláři zmocnĚnce vedení pro EMS.

5. Pokud do procesu technologií budou vstupovat významným způsobem jiné suroviny, pomocné materiály a další látky, než jsou uvedeny v žádosti o vydání integrovaného povolení v kapitole 7.1, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu.						ANO	K 31.12 2015 taková situace nenastala
--	--	--	--	--	--	-----	---

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP			
	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění		Odkaz na přílohu
	ANO			'016

Označení části IP

Označení části IP
