V Praze dne: 28.11.2018
Číslo jednací: 128888/2018/KUSK OŽP/MB **dle rozdělovníku**
Spisová značka: SZ_128888/2018/KUSK/5
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michaela Bradyová l.629

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci"), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")

vydává

13. změnu integrované povolení č.j. 129686/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 9.9.2008
změněné rozhodnutím č.j. 123997/2009/KUSK OŽP/Ži ze dne 17.5.2010,opravené rozhodnutím č.j. 124123/2010/KUSK OŽP/Ži ze dne 12.8.2010
změněné rozhodnutím č.j. 044271/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 6.5.2011,
změněné rozhodnutím č.j. 131323/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 8.8.2011,
změněné rozhodnutím č.j. 225750/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 30.1.2012,
změněné rozhodnutím č.j. 152157/2012/KUSK OŽP Bo ze dne 4.12.2012,
změněné rozhodnutím č.j. 181026/2013/KUSK OŽP Bo ze dne 14.2.2014,
změněné rozhodnutím č.j. 107379/2015/KUSK/OŽP Bo ze dne 2.11.2015,
změněné rozhodnutím č.j. 005032/2016/KUSK/OŽP Bo ze dne 12.2.2016,
změněné rozhodnutím č.j. 059709/2016/KUSK OŽP/Čpl ze dne 15.7.2016,
změněné rozhodnutím č.j. 031463/2017/KUSK OŽP/Pav ze dne 18.4.2017,
změněné rozhodnutím č.j. 088465/2017/KUSK OŽP/Pav ze dne 16.8.2017,
změněné rozhodnutím č.j. 139587/2017/KUSK OŽP/Pav ze dne 19.2.2018

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovatel zařízení: **BUZULUK a.s.**, se sídlem Buzulucká 108, 267 62 Komárov, **IČO 25056301**
k provozu zařízení : **BUZULUK a.s. - Výroba gumárenských a plastikářských strojů-slévárna TV.**
umístění zařízení: Komárov u Hořovic, Středočeský kraj

kategorie dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: 2.4. Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. V kapitole A.2. Voda, podkapitole A.2.2.1, odstavci Monitoring **se ruší** text bodu 3. a **nahrazuje se** textem:
   Povolení k odběru povrchových vod platí do 31.12.2033

2. Kapitola D.2 Voda se **doplňuje** o podkapitolu D.2.4 v tomto znění:
   D.2.4 Odběr povrchových vod z vodní nádrže Záskalská provádět v souladu s manipulačním řádem vodního díla Záskalská.

3. Kapitola H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, podkapitola H.2 se **doplňuje** o text:
   Výsledky monitoringu budou poskytovány správci povodí prostřednictvím systému ISPOP.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 2.10.2018 žádost společnosti **BUZULUK a.s.**, se sídlem Buzulucká 108, 267 62 Komárov, o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „**BUZULUK a.s. - Výroba gumárenských a plastikářských strojů-slévárna TV“**. Zařízení spadá pod kategorii 2.4. Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně.

Předmětem změny integrovaného povolení je žádost o prodloužení odběru povrchových vod z vodní nádrže Záskalská.

Krajský úřad žádost posoudil podle § 19a odst. 2 s tím, že se nejedná o změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, a tedy se nepovažuje za změnu podstatnou. Krajský úřad dle § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 2.10.2018 bylo zahájeno řízení ve věci změny integrovaného povolení. Účastníci řízení a příslušné správní úřady byli vyzváni, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

- ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2018/13268 ze dne 13.11.2018 – **bez připomínek**.
- Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 60106/2018/340/Ro ze dne 8.11.2018

„A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] ***je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.*** *Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.*

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ***souhlasíme*** *s uvedeným záměrem „**BUZULUK a.s. - Výroba gumárenských a plastikářských strojů-slévárna TV - prodloužení povolení k odběru povrchových vod z VN Záskalská**" s následujícími připomínkami:*

1. *Odběr povrchových vod z VN Záskalská na Červeném potoce na pozemku pare. č. 984/1 v k.ú. Chaloupky je možný v celkovém množství:* ***prům. 2,0 l/s, max. 4,0 l/s, max. 10 713 m^3/měs, max. 63 072 m^3/rok.***
2. *Platnost povolení k odběru povrchových vod bude stanovena podle předložené žádosti na dobu 15 let, tzn. do* ***31. 12. 2033****.*
3. *Odběr povrchových vod bude prováděn v souladu s manipulačním řádem vodního díla Záskalská.*
4. *Jelikož oprávněný dlouhodobě nevyužívá vydané povolení k nakládání s vodami v plné výši 63 072 m^3/rok, doporučujeme požádat o odběr menšího množství povrchových vod, se kterými má být povoleno nakládat.*
5. *Oprávněný, který má povolení k nakládání s povrchovými vodami v množství alespoň 6000 m^3 vody v kalendářním roce nebo 500 m^3 vody v kalendářním měsíci, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a výsledky těchto měření je třeba v souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona poskytnout správci povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.*
6. *Kdo odebírá povrchovou vodu z významného vodního toku v množství nad 6000 m^3/rok nebo 500 m^3/měs., je podle ust. § 101 vodního zákona povinen uhrazovat platbu k úhradě správy vodního toku a správy povodí podle skutečně odebraného množství povrchové vody.*"

Krajský úřad připomínky č. 1 - 3 a 5 zahrnul do rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení.

- K žádosti o změnu integrovaného povolení se ve správním řízení nevyjádřil Městys Komárov a Městský úřad Hořovice.

Provozovateli bylo vyhověno v plném rozsahu podané žádosti.

Jelikož se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení, správní poplatek se v souladu se zákonem č. 634/2004., Položka 96, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevybírá.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Mgr. Michaela Bradyová

otisk úředního razítka

odborný referent na úseku
životního prostředí

Rozdělovník :

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

- BUZULUK a.s., Buzulucká 108, 267 62 Komárov

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Městys Komárov, nám. Míru 204, 267 62 Komárov
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Po nabytí právní moci:

- MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10
- ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6