

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Rok	2014
-----	------

Vysvětlivky

- Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	AGC Automotive Czech a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Sklárna čp. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina
Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/trvalého pobytu)	Sklárna čp. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina
IČO, bylo-li přiděleno	2501 2240

DIČ, bylo-li přiděleno	CZ2501 2240
------------------------	-------------

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	
Speciální rámování autoskel	
Adresa zařízení	
Sklárna čp. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina	
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP	
MZPXXG2URPV1	
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona	
4.1. h) Chemické zařízení na výrobu základních plastických hmot	
Integrované povolení	
č.j.: 3762/ZPZ/2013/IP-17/Z8/Sk z 3. 12. 2013	
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)	
Označení změny	Popis změny
	Beze změn

Vysvětlivky

- *Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení“ ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.*
- *Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.*
- *Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.*

- *Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednacích změn a nabytí právní moci změny)*
- *Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.*

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Ing. Tomáš Martinek
Telefon (nebo fax)	724965151
E-mail	Tomas.martinek@sklotep.cz
Datum	23.3.2015

Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení	 AGC Automotive Czech a.s. Sklárna čp.33, Chudečice PSČ 418 25 BÍLINA 
---	--

Vysvětlivky

- *Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.*
- *Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.*
- *Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení.*
- *Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení.*

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP						
1. Emisní limity - ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
I. Výrobní enkapsulační linky Cannon (linka 1, 3) – hala č. 1	linky č. 1 (výdech č. 006)	TOC	45 mg/m ³	L1 - 25,2 mg/m ³ L3 - 23,8 mg/m ³	ANO	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. bude na výduších z linek č. 1 a č. 3 prováděno jednorázové měření emisí TOC v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. 1.1.3. Enkapsulační linky budou provozovány v souladu se schváleným provozním řádem.					
I. Výrobní	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	

enkapsulační linky Cannon (linka 1, 3) – hala č. 1	ANO					949_2A_2014 linka 1, extruze 2 (H1) 949_6A_2014_linka_3[1]
--	-----	--	--	--	--	---

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Linka Extruze 2 – hala č. 1	Spotřeba VOC (SPE) + P5			6,2 mg/m ³	ANO	Poslední měření emisí bylo provedeno v roce 2014 - TOC
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1.1.4. Bude vedena přesná evidence spotřeby používaných přípravků s obsahem VOC. 1.1.5 Zařízení „Linka Extruze 2“ bude provozováno v souladu s provozním řádem. Případné změny provozního řádu budou předloženy k odsouhlasení Krajskému úřadu Ústeckého kraje					
Linka Extruze 2 – hala č. 1	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO				P949_2A_2014 linka 1, extruze 2 (H1)	

Označení části IP						
Emisní limity - ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Výrobní	výduch č. 008 –	TOC	45 mg/m ³	HLS 30 (linka 11)	ANO	U linek č. 21 a 24

enkapsulační linky HLS 30 (linka 11), HLS 60 (linka 12, 21) a Cannon (linka 24) – hala č. 2	fiktivní výdech, celkem 5 výdechů)			14,7 mg/m ³ HLS 60 (linka 12) 25,2 mg/m ³ HLS 60 (linka 21) Cannon (linka 24)	ANO NE NE	nebylo možné provést autorizované měření emisí z důvodů nízké výroby u linky č. 21 – 1 553 h/rok Linka č. 24 – 0 h/rok. Informace byla podána na ČIŽP
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	1.1.5. V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. bude na výduších z linek č. 1 a č. 3 prováděno jednorázové měření emisí TOC v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. 1.1.6. Enkapsulační linky budou provozovány v souladu se schváleným provozním řádem.					
Výrobní enkapsulační linky HLS 30 (linka 11), HLS 60 (linka 12, 21) a Cannon (linka 24) – hala č. 2	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO-	U linek č. 21 a 24 nebylo možné provést autorizované měření emisí z důvodů nízké výroby u linky č. 21 – 1 553 h/rok Linka č. 24 – 0 h/rok. Informace byla podána na ČIŽP			949_7A_2014_linka_11[1] 949_9A_2014_lis 6, linka 12	

Označení části IP						
Emisní limity - ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Kotelna – 2 ks plynových kotlů o tepelném výkonu á 260 kW, 2 ks plynových ohřivačů o tepelném výkonu á 146 kW	revizi a seřízení plynového hořáku servisní organizací, měření obsahu O ₂ a koncentrací NO _x a CO				ANO	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	revizi a seřízení plynového hořáku servisní organizací, měření obsahu O ₂ a koncentrací NO _x a CO					
Kotelna – 2 ks plynových kotlů o tepelném výkonu á 260 kW, 2 ks plynových ohřivačů o tepelném výkonu á 146 kW	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO					

Označení části IP						
Emisní limity - ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Plynový hořák o tepelném výkonu 550 kW – hala č. 3	revizi a seřízení plynového hořáku servisní organizací, měření obsahu O ₂ a				ANO	

	koncentrací NO _x a CO					
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	<p>1.1.7. V souladu s ustanovením § 3 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. se upouští od měření emisí. Namísto měření emisí znečišťujících látek se pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet.</p> <p>1.1.8. Provozovatele je povinen si zajistit minimálně 1x ročně revizi a seřízení plynového hořáku servisní organizací, měření obsahu O₂ a koncentrací NO_x a CO. Protokol o seřízení hořáku s naměřenými hodnotami musí být k dispozici u provozovatele pro potřebu a kontrolu ČIŽP.</p>					
Plynový hořák o tepelném výkonu 550 kW – hala č. 3	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO					

Označení části IP						
Emisní limity - ovzduší						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Doplňující podmínky ochrany ovzduší	<p>1.1.9. Zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší budou provozovány s požadovanou účinností spalování paliv a s přípustnou koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách.</p> <p>1.1.10. Od 1. 1. 2016 bude plněna technická podmínka provozu uvedená v bodě 5.1.4. vyhl. č. 415/2012 Sb.: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snížení emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování.</p> <p>1.1.11. Měření emisí musí být provedeno autorizovanou osobou podle § 32 zákona</p>				ANO	

	<p>č. 201/2012 Sb.</p> <p>1.1.12. Termín měření emisí musí být oznámen ČIŽP, oblastnímu inspektorátu v Ústí nad Labem, 5 dní předem (§ 6 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.).</p> <p>1.1.13. Měřicí místa pro měření emisí znečišťujících látek budou udržována v provozuschopném stavu.</p> <p>1.1.14. Budou prováděny pravidelné kontroly a údržba odlučovacího zařízení v termínech stanovených dodavatelem zařízení a o provedených kontrolách budou vedeny písemné záznamy.</p>		
--	--	--	--

Označení části IP						
Ochrana vod						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Povolení k nakládání s vodami	Výpusť Š9	NL C10 – C40	P - 40, m – 60 mg/l P – 0,5, m – 1 mg/l	NL - 21 mg/l C10–C40 - 0,05 mg/l NL - 2 mg/l C10–C40 - 0,05 mg/l NL - 7 mg/l C10–C40 - 0,05 mg/l NL - 2 mg/l C10–C40 - 0,05 mg/l	ANO	
	Výpusť Š9	množství	27 325 m ³ /rok	2 220 m ³ /rok	ANO	
Označení podmínky	Text podmínky IP					

v IP (ostatní podmínky)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Povolení k nakládání s vodami nabývá platnosti po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. ▪ Ke kontrole vypouštěných odpadních vod bude odebírán na výpusti Š9 4x ročně v pravidelných intervalech dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry i rozborů vzorků provede akreditovaná laboratoř. Rozborů vzorků budou prováděny v ukazatelích, pro něž jsou výše stanoveny emisní limity. ▪ Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny analytickými metodami dle metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP ze dne 17.5. 2005 - analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek a jejich skupin v odpadních vodách, zveřejněném ve Věstníku MŽP částka 6/2005, bod 7. ▪ Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno vodoměrem na vstupu do myček k oplachu autoskel společnosti AGC Automotive Czech a.s. ▪ Překročení povolených hodnot „p“ se při stanovené četnosti připouští nejvýše 1 výsledkem rozboru směsných vzorků za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru 2hodinového směsného vzorku vypouštěných vod. ▪ Výsledky měření množství a jakosti (protokoly o odběrech a rozbořích vzorků) vypouštěných odpadních vod budou předávány Krajskému úřadu Ústeckého kraje a Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, za každý kalendářní rok nejdéle do 31. ledna roku následujícího. 		
Povolení k nakládání s vodami	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		AGC_F_VOD_38_4_2014 Š9 Š9 - rozborů

Označení části IP						
Opatření pro předcházení haváriím						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Opatření pro předcházení haváriím					ANO	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	<p>Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti.</p> <p>Havarijní plány a postupy akcí budou přezkoumávány a revidovány, a to jak po prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. V případě nutnosti budou Havarijní plány doplňovány na základě šetření havárií, nehod a stanovených nápravných a preventivních opatření. Postupy budou pravidelně testovány a zaměstnanci s nimi budou seznamováni, např. formou periodického školení havarijní připravenosti.</p> <p>Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenány v příslušných provozních záznamech s uvedením:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data vzniku, - informované instituce a osoby, - data a způsobu provedeného řešení dané havárie. 					
Opatření pro předcházení haváriím	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění			Odkaz na přílohu	
	ANO					

Označení části IP						
Nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění

Nakládání s odpady					ANO	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	<p>Nakládání s nebezpečnými odpady bude spočívat v jich odděleném shromažďování a soustředění před předáním oprávněným osobám.</p> <p>Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením či únikem.</p> <p>Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.</p> <p>Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění, případně podle přílohy č. 2 čl. 2. vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností, výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do příslušného zařízení k využití nebo odstranění odpadů a stanovení kritických ukazatelů.</p> <p>Před předáním odpadů bude ověřeno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo zda provozuje technologii, do níž budou převzaty odpady použity jako druhotné suroviny.</p> <p>Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití.</p> <p>Skladování elektroodpadů bude splňovat kromě obecných požadavků na shromažďování odpadů také technické požadavky, stanovené v příloze č. 7 bod 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, v platném znění.</p>					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
Nakládání s odpady	ANO		

Označení části IP						
Nakládání s odpady						
Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění
Nakládání s odpady					ANO	
Označení podmínky	Text podmínky IP					

v IP (ostatní podmínky)	<p>Nakládání s nebezpečnými odpady bude spočívat v jejich odděleném shromažďování a soustředění před předáním oprávněným osobám.</p> <p>Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením či únikem.</p> <p>Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.</p> <p>Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění, případně podle přílohy č. 2 čl. 2. vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností, výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do příslušného zařízení k využití nebo odstranění odpadů a stanovení kritických ukazatelů.</p> <p>Před předáním odpadů bude ověřeno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo zda provozuje technologii, do níž budou převzaté odpady použity jako druhotné suroviny.</p> <p>Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití.</p> <p>Skladování elektroodpadů bude splňovat kromě obecných požadavků na shromažďování odpadů také technické požadavky, stanovené v příloze č. 7 bod 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, v platném znění.</p>		
Nakládání s odpady	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
	ANO		

Označení části IP						
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení						
Označení podmínky v IP (emisní limit,	Označení části zařízení (zdroje)	Látka/Skupina látek/Ukazatel	Hodnota uložená v IP	Naměřená/vypočtená hodnota	Plnění podmí	Zdůvodnění

limit)					nky IP	
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení					ANO	
Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)	Text podmínky IP					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) příslušným orgánům ochrany ovzduší každoročně v termínu dle platné legislativy, ▪ plnit poplatkovou povinnost v souladu s § 19 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, do 31. března následujícího roku, ▪ vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ▪ zasílat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů za kalendářní rok obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny prostřednictvím ISPOP, v termínu dle platné legislativy, ▪ v případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, v termínech dle platné legislativy. 					

	Plnění podmínky IP	Zdůvodnění	Odkaz na přílohu
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	ANO		F_IRZ_Sklárna_2014 Podklady k výpočtu za rok 2014 AGC_Sklárna_2014_F_OVZ_S PE agc_sklárna_2014_hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vysvětlivky

- Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).
- Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.
- Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.
- Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje.
- Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).
- Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek).
- Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).
- Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.
- Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.
- Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.
- Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.

- *Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.*
- ***Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.***

ČÁST C

PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Vysvětlivka

- Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona.

Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Označení části zařízení				
Závěry o BAT				
Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT				
Látka/Skupina látek/ Ukazatel	Úroveň emisí spojená s BAT	Úroveň emisí zařízení	Referenční podmínky	Poznámka
Zhodnocení				Odkaz na přílohu

Vysvětlivky

- *Označení části zařízení* – uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP.
- *Závěry o BAT* – uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena.
- *Látka/Skupina látek/Ukazatel* – uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují.

- *Úroveň emisí spojená s BAT – uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek).*
- *Referenční podmínky – uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT*
- *Poznámka – uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají.*
- *Úroveň emisí zařízení – uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za **stejných referenčních podmínek** jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu.*
- *Zhodnocení – uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji „Úroveň emisí zařízení“. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů.*
- ***V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována.***

Použité podklady

Číslo	Název

Vysvětlivky

- *Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT.*
- *Číslo - podklady označit číslem.*
- *Název – podklady odpovídajícím způsobem identifikovat.*
- *Každý podklad uvést na samostatný řádek.*

Přílohy

Číslo	Název přílohy
	Viz. text - ČÁST B - ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Vysvětlivky

- *Uvést úplný seznam příloh zprávy.*
- *Číslo - přílohy označit číslem.*
- *Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.*

- Každou přílohu uvést na samostatný řádek.

Seznam zkratk

Zkratka	Význam

Vysvětlivky

- Uvést seznam zkratk.

Zkratky

- *BAT – nejlepší dostupná technika*
- *DIČ – daňové identifikační číslo*
- *EU – Evropská unie*
- *IČO – identifikační číslo organizace*
- *IP – integrované povolení*
- *IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění*
- *ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění*
- *MŽP – Ministerstvo životního prostředí*
- *PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence*